


CLEANLIVE

Nilfisk blue line Schweiz - gültig ab 01.01.2018

Sauger - Hochdruckreiniger - Bodenreinigungsgeräte - Kehrmaschinen

Ihr Nilfisk Fachhändler berät Sie gerne:



INHALT

1. Hochdruckreiniger

Kaltwasser Hochdruckreiniger 3

Heisswasser Hochdruckreiniger 6

2. Sauger

Nass-/Trockensauger 9

Sicherheitssauger 16

3. Bodenreinigungsmaschinen

Kehr-/Kehrsaugmaschinen 18

Scheuersaugmaschinen 20

Scheuersaug- und Einscheibenmaschinen, Haus & Garten 22

4. Haus & Garten 23

5. Car Wash 24

Namensgebung Hochdruckreiniger

MC 3C-150/660 XT

Gerätemodell

- MC** = Mobiler Kaltwasser Hochdruckreiniger
- MH** = Mobiler Heisswasser Hochdruckreiniger
- SC** = Stationärer Kaltwasser Hochdruckreiniger
- SH** = Stationärer Heisswasser Hochdruckreiniger
- MC PE/DE** = Benzin/Diesel Kaltwasser Hochdruckreiniger
- MH PE/DE** = Benzin/Diesel Heisswasser Hochdruckreiniger

Modellreihe

Die Nummer zeigt die Modellreihe an

Leistungskategorie


- C** = Kompaktklasse mit einer Pumpendrehzahl von 2800 U/min.
- M** = Mittelklasse mit einer Pumpendrehzahl von 1450 U/min.
- P** = Spitzenklasse mit einer Pumpendrehzahl von 1450 U/min.

Ausstattung

- X** = Schlauchtrommel
- T** = zusätzliches Strahlrohr oder Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse
- XT** = Schlauchtrommel mit zus. Strahlrohr oder Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse
- X2** = Schlauch- und Kabeltrommel
- P(A)** = Druckgesteuertes Regelsystem
- FA** = Flussgesteuertes Regelsystem
- F** = Lebensmittelausführung
- FB** = Lebensmittelausführung mit Wasserkasten
- PS** = Tragbar / Stationär
- PE** = Benzin
- DE** = Diesel
- ST** = Edelstahl
- E** = Elektrisch beheizt
- D** = Diesel beheizt
- G** = Gas beheizt
- 150/660** = Wasserleistung l/Std. Qmax
- 150/660** = Druck in bar



Listenpreis
CHF 921.-



MC 2C-120/520 XT CH

Pumpendruck: 120 bar
Wassermenge: 520 l/h
Spannung: 230 V
Anschlussleistung: 2.3 kW
Pumpendrehzahl: 2800 U/min
Gewicht: 28.1 kg
Artikelnummer: 128470823

Listenpreis
CHF 1'543.-



MC 3C-170/820 XT

Pumpendruck: 170 bar
Wassermenge: 820 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 4.4 kW
Pumpendrehzahl: 2800 U/min
Gewicht: 38 kg
Artikelnummer: 107146384

Listenpreis
CHF 1740.-



MC 4M-180/740 XT

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 740 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 4.0 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min
Gewicht: 42 kg
Artikelnummer: 107146410

Standardausstattung

- Einphasig
- Ergo Zubehörkonzept
- Schlauchtrommel
- Messingzylinderkopf
- Automatik Start/Stop
- Wassermengenregulierung

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- Drehbarer Kabelhaken
- Schlauchtrommel arretierbar
- Schaumprüher
- Reinigungsmittelkanister 2.5 l

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- Drehbarer Kabelhaken
- Schaumprüher
- Reinigungsmittelkanister 2.5 l

Standardzubehör

	MC 2C-120/520 XT CH	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-180/740 XT
HD-Schlauch DN6 15 m	101406176	107142542	107142542
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0350	106408251		
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370			106408252
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0435		106408254	



Listenpreis
CHF 2'097.-

Honda
Benzinmotor



MC 2C-180/700 PE

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 700 l/h
Motor: Honda GC160
Pumpendrehzahl: 3400 U/min
Gewicht: 22.7 kg
Artikelnummer: 106174800



Listenpreis
CHF 4'138.-

Honda
Benzinmotor



MC 5M-225/910 PE PLUS

Pumpendruck: 225 bar
Wassermenge: 910 l/h
Motor: Honda GX270
Pumpendrehzahl: 1750 U/min
Gewicht: 40.8 kg
Artikelnummer: 106174804



Listenpreis
CHF 4'793.-

Honda
Benzinmotor



MC 5M-250/1050 PE PLUS

Pumpendruck: 250 bar
Wassermenge: 1050 l/h
Motor: Honda GX390
Pumpendrehzahl: 1750 U/min
Gewicht: 68 kg
Artikelnummer: 106174806

Standardausstattung

- Messingzylinderkopf
- Luftbereifte Räder
- Reinigungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil

- Messingzylinderkopf
- Luftbereifte Räder
- Reinigungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil
- Riemenantrieb
- Wassermengenregulierung


- Messingzylinderkopf
- Luftbereifte Räder
- Reinigungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil
- Riemenantrieb
- Wassermengenregulierung

Standardzubehör

	MC 2C-180/700 PE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-250/1050 PE PLUS
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275	301002275	301002275
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282	106402282	106408252
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse			106403011
Tornado Plus Düse 0350	101119736	101119736	
Tornado Plus Düse 0400			101119738



Listenpreis
CHF 2'873.-



Listenpreis
CHF 3'828.-



Listenpreis
CHF 4'050.-

Listenpreis
CHF 4'426.-



Listenpreis
CHF 5'203.-



MC 6P-200/1050 XT

Pumpendruck: 200 bar
Max. Zulauftemp.: 80°C
Wassermenge: 1050 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 7.3 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min
Gewicht: 85 kg
Artikelnummer: 107146772

MC 7P-195/1280 | MC 7P-195/1280 XT

Pumpendruck: 195 bar	195 bar
Max. Zulauftemp.: 85°C	85°C
Wassermenge: 1280 l/h	1280 l/h
Spannung: 400 V	400 V
Anschlussleistung: 8 kW	8 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min	1450 U/min
Gewicht: 89 kg	95 kg
Artikelnummer: 107146800	107146801

MC 8P-180/2100 | MC 8P-160/2500 XT

Pumpendruck: 180 bar	160 bar
Max. Zulauftemp.: 50°C	50°C
Wassermenge: 2100 l/h	2500 l/h
Spannung: 400 V	400 V
Anschlussleistung: 14 kW	14.5 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min	1450 U/min
Gewicht: 130 kg	130 kg
Artikelnummer: 301002534	301002619

Standardausstattung

- NA6 Pumpe mit 4 Keramikolben
- Schlauchtrommel
- Pumpenölstandskontrolle
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Automatik Start/Stop
- Reinigungsmittelinjektor/-tank 2 x 2.5 l

- C3 Industripumpe mit 4 Keramikolben
- Pumpenölstandskontrolle
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Automatik Start/Stop
- Zusätzlich bei **MC 7P-195/1280 XT**: Schlauchtrommel

- Industripumpe mit 3 Keramikolben
- SilentPower - Motorpumpeneinheit 1450 U/min
- Parkbremse
- Luftbereifte Räder
- Automatik Start/Stop
- Zusätzlich bei **MC 8P-160/2500 ST**: Edelstahlrahmen

Standardzubehör

MC 6P-200/1050 XT MC 7P-195/1280 MC 7P-195/1280 XT MC 8P-180/2100 MC 8P-160/2500 ST

HD-Schlauch DN8 15 m	301001100			
HD Schlauch DN10 10m		6101766		
HD Schlauch DN10 15m			1402064	1402064
HD Schlauch DN12 15m				4810213
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo 3000 Pistole Drehgelenksverriegelung				106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	106402292		106402294	
Tornado Plus Düse 0550	101119743			
Tornado Plus Düse 0680		101119747	101119747	
Tornado Plus Düse 1200			101119758	
Tornado Plus Düse 1590				301150004




Listenpreis
CHF 3'661.-



MH 3M-160/770 PA

Pumpendruck: 160 bar
Wassermenge: 770 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 4.7 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min
Gewicht: 133 kg
Artikelnummer: 107146903

Listenpreis
CHF 4'215.-



MH 4M-180/860 FA | MH 4M-220/1000 FAX

Pumpendruck:	180 bar	220 bar
Wassermenge:	860 l/h	1000 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	5.9 kW	7.2 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min	1450 U/min
Gewicht:	133 kg	149 kg
Artikelnummer:	107146917	107146940

Listenpreis
CHF 4'853.-



MH 5M-210/1100 FAX

Pumpendruck: 210 bar
Wassermenge: 1100 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 7.9 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min
Gewicht: 179 kg
Artikelnummer: 107146953

Standardausstattung

- Automatik Start/Stop
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige
- Flammüberwachung

- Automatik Start/Stop
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige
- Flammüberwachung

- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Schlauchtrommel
- Wartungsanzeige
- Pumpenölstandskontrolle
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung


Standardzubehör

	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M-210/1100 FAX
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275			
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770		
HD-Schlauch DN8 15 m			301001100	
HD-Schlauch DN8 20 m				301001101
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036	106403036		
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse			106403011	106403010
Tornado Plus Düse 0400	101119738			
Tornado Plus Düse 0475		101119739	101119739	
Tornado Plus Düse 0550				101119743




Listenpreis
CHF 6'312.-

Listenpreis
CHF 6'633.-




Listenpreis
CHF 7'311.-

Listenpreis
CHF 7'643.-



Listenpreis
CHF 10'971.-



MH 6P-175/1250 FA | MH 6P-175/1250 FAX

Pumpendruck:	175 bar	175 bar
Wassermenge:	1250 l/h	1250 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	8.5 kW	8.5 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min	1450 U/min
Gewicht:	180 kg	188 kg
Artikelnummer:	107146960	107146963

MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX

Pumpendruck:	180 bar	180 bar
Wassermenge:	1260 l/h	1260 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	7.6 kW	7.6 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min	1450 U/min
Gewicht:	195 kg	204 kg
Artikelnummer:	107146980	107146982

MH 8P-180/2000

Pumpendruck:	180 bar
Wassermenge:	2000 l/h
Spannung:	400 V
Anschlussleistung:	12 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min
Gewicht:	230 kg
Artikelnummer:	301001786

Standardausstattung

- NA6 Pumpe mit 4 Keramikolben
- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Zusätzlich bei **MH 6P-175/1250 FAX**: Schlauchtrommel

- C3 Industriepumpe mit 4 Keramikolben-
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Zusätzlich bei **MH 7P-180/1260 FAX**: Schlauchtrommel

- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- SilentPower - Motor-Pumpen-Einheit
1450 U/min.
- WDK-Reinigungsmitteldosiersystem
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung

Standardzubehör

	MH 6P-175/ 1250 FA	MH 6P-175/ 1250 FAX	MH 7P-180/ 1260 FA	MH 7P-180/ 1260 FAX	MH 8P-180/ 2000
HD-Schlauch DN10 10 m	6101766		6101766		6101766
HD-Schlauch DN10 20 m		1402072		1402072	
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	
Ergo 3000 Pistole Drehgelenksverriegelung					106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0680			101119747	101119747	
Tornado Plus Düse 0750	101119749	101119749			
Tornado Plus Düse 1200					301001786



Listenpreis
CHF 1'799.-



Kaltwasser



SC UNO 4M-160/720 PS

Pumpendruck: 160 bar
Wassermenge: 720 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 3.5 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min
Gewicht: 34 kg
Artikelnummer: 107340501

Standardausstattung

- Reinigungsmitteltank 2.5 l
- Schaumprüher
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Wandmontage (Einsatz als stationäre Anlage und als tragbares Gerät)
- Messingzylinderkopf

Standardzubehör




Listenpreis
CHF 3'428.-



Listenpreis
CHF 6'501.-

Kaltwasser



SC UNO 5M-200/1050 | SC UNO 7P-180/1200

Pumpendruck:	200 bar	180 bar
Max. Zulauftemp.:	60°C	80°C
Wassermenge:	1050 l/h	1200 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	6.1 kW	6.7 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min	1450 U/min
Pumpe:	3 Keramikkolben	C3 Industripumpe 4 Keramikkolben
Gewicht:	74 kg	81 kg
Artikelnummer:	107340512	107340541

- Pumpenölstandskontrolle
- Wandmontage (Einsatz als stationäre Anlage und als tragbares Gerät)
- Hartschaumgehäuse
- Motorkontrollleuchte
- Störungswarnleuchte
- Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Heisswasserzulauf 60°-80°C für maximale Reinigungswirkung



3 Varianten
lieferbar



Heisswasser

Solar Booster

Elektrisch betriebene stationäre Heizung für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, in Industrie, Lebensmittelverarbeitung und Logistik. Die elektrische Heizung ist abgas- und schadstofffrei.

Dieseltreibene stationäre Heizung für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, Industrie und Logistik, wo die Reinigung immer in Innenräumen an einem bestimmten Ort stattfindet oder wo die Anlage in einem vom Ort der Reinigung getrennten Technikum untergebracht werden soll. Das Wasser wird in diesem Fall über ein Leitungssystem oder einen langen Schlauch zugeführt.

Gasbetriebene stationäre Heisswasser Hochdruckreiniger für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, verschiedenen Industriezweigen sowie an Standorten mit Gasversorgungsleitung, so dass keine Versorgung mit Dieselmotorkraftstoff benötigt wird.

SC UNO 4M-160/720 PS

SC UNO 5M-200/1050

SC UNO 7P-180/1200

HD-Schlauch DN6 10 m	301002275		
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770	
HD-Schlauch DN10 10 m			6101766
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282		
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse		106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0400	101119738		
Tornado Plus Düse 0500		101119741	
Tornado Plus Düse 0640			101119745



Listenpreis
CHF 214.-

Push&Clean



AERO 21-01 PC

Luftmenge: 3600 l/min
 Unterdruck: 210 mbar
 Aufnahmeleistung: 1250 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 64 dB (A)
 Behälterinhalt: 20 l
 Gewicht: 7.5 kg
 Artikelnummer: 107406626

Listenpreis
CHF 304.-

Push&Clean



AERO 21-21 PC INOX

Luftmenge: 3600 l/min
 Unterdruck: 210 mbar
 Aufnahmeleistung: 1250 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 64 dB (A)
 Behälterinhalt: 20 l
 Gewicht: 8.5 kg
 Artikelnummer: 107406627

Listenpreis
CHF 508.-

Push&Clean



AERO 26-2L PC

Luftmenge: 3700 l/min
 Unterdruck: 235 mbar
 Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 64 dB (A)
 Behälterinhalt: 25 l
 Gewicht: 9 kg
 Artikelnummer: 107406629

Standardausstattung

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Push & Clean Filterabreinigungssystem

- Behälter aus Edelstahl
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Schlauchhalterung
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Behälter mit Handgriff
- Push & Clean Filterabreinigungssystem

- Staubklasse L zertifiziert
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Behälter mit Handgriff
- Push & Clean Filterabreinigungssystem

Standardzubehör

AERO 21-01 PC

Saugschlauch D32 - 1.9 m	107405600
2 Verlängerungsrohre Kunststoff,D36	40696
Bodendüse D36	107402706
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490

AERO 21-21 PC INOX

Saugschlauch D32 - 2.5 m	107405599
2 Verlängerungsrohre Edelstahl, D32	107400032
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977
Bodendüse D36	107402706
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490

AERO 26-2L PC

Saugschlauch D32 - 3.5 m	107409976
2 Verlängerungsrohre verchromt, D36	302000529
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977
Bodendüse D36	107402706
Saugbürste	6086
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490
Werkzeugbox	107409980



Listenpreis
CHF 310.-

A



SALTIX 10

Luftmenge: 1920 l/s
 Unterdruck: 220 mbar
 Aufnahmeleistung: 800 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 73 dB (A)
 Filtersackvolumen: 8 l
 Gewicht: 5.5 kg
 Artikelnummer: 107415328

Listenpreis
CHF 765.-

A



Listenpreis
CHF 1'486.-

Innovati-
veres Gerät



GD5 BACK HEPA

Luftförderung: 40 l/s
 Unterdruck, Düse: 24 kPa
 Batterielaufzeit: 60/30 min.
 Aufnahmeleistung: 1300 W
 Arbeitsgeräusch: 59 dB (A)
 Filtersackvolumen: 5 l
 Gewicht: 4.2 kg
 Artikelnummer: 107417925

GD 5 Battery

21,7/26,7
 650 W
 60/65 dB (A)
 5 l
 8 kg inkl. Batt.
 41600842

Auf
Anfrage

NEU



VP600 Battery

Luftförderung: 21,7/26,7 l/s
 Batteriekapazität: 7.8 Ah
 Batterielaufzeit: 60/30 min.
 Aufnahmeleistung: 650 (W)
 Behälterinhalt: 8 l
 Gewicht: 7.2 kg
 Artikelnummer: 41600822

Standardausstattung

- Abnehmbares Netzkabel
- Filterbeutel (1. Stk.)
- Kabel- und Düsenhalterung

- Niedriger Geräuschpegel
- 15 m abnehmbares Netzkabel in Signalfarbe beim GD 5
- Schnellladegerät: Ladezeit 40 Minuten
- Aluminium-Teleskoprohr
- Eco und Power-Boost: Laufzeit 60 / 30 Minuten
- Lithium-Batterie

- Staubbeutel
- Batterieversion
- HEPA-Filter H13

Standardzubehör

SALTIX 10

Hartbodendüse Ø 32 mm	140 6700 570
Verlängerungsrohr Alu Ø 32x500 mm, 2Stk.	011 6431 500
HEPA FILTER H14	147 1250 500
Fugendüse, schwarz	107408039
Pinseldüse Ø 32 mm	140 8244 500
Sackfilter	147 1432 500
Saugschlauch kpl. Ø 32 mmx2,5 m	147 0765 500
Netzkabel 10 m, abnehmbar	107402676

GD 5

Saugschlauch konisch, komplett	147 1236 500	147 1449 500
Hartbodendüse mit Clip (Ø 32mm)		140 6700 540
Pinseldüse (Ø 32 mm)		140 8244 500
Fugendüse, schwarz		107408039
Kombibodendüse mit Clip	107417790	107417790
Vorfilter		147 1095 500
Verlängerungsrohr Alu (Ø 32 x 500 mm)	011 6431 500	
Teleskoprohr Alu (Ø 32mm)		011 8130 500
Gurtzeug STD CPL	147 1090 510	
Gurtzeug Premium		147 1246 500
Batterie (36V)		41600872
Batterieladegerät (500 W)		41600865

GD 5 Battery

VP600 Battery

Saugschlauch, (Ø 32 mm)	147 0765 500
Hartbodendüse mit Clip (Ø 32 mm)	140 6700 540
Pinseldüse (Ø 32 mm)	140 8244 500
Kombibodendüse RD295 P mit Clip	107417790
Fugendüse	107408039
Einlegetuch	107413056
Teleskoprohr, Aluminium (Ø 32 mm)	011 8130 500
Batterie mit Deckel (36V)	41600869
Batterieladegerät (500 W)	41600865



Listenpreis
CHF 765.-

MAXXI II 55-2

Luftmenge: 4320 l/min
 Unterdruck: 210 mbar
 Aufnahmeleistung: 2500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 66 dB (A)
 Behälterinhalt: 55 l
 Gewicht: 25.5 kg
 Artikelnummer: 107405167



Listenpreis
CHF 832.-

MAXXI 75-2

Luftmenge: 4320 l/min
 Unterdruck: 210 mbar
 Aufnahmeleistung: 2400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 66 dB (A)
 Behälterinhalt: 75 l
 Gewicht: 28 kg
 Artikelnummer: 107405169



Listenpreis
CHF 499.-



Listenpreis
CHF 668.-



ATTIX 30-01 | ATTIX 30-21 PC

Luftmenge:	3700 l/min	3700 l/min
Unterdruck:	250 mbar	250 mbar
Aufnahmeleistung:	1500 max. (W)	1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	59 dB (A)	59 dB (A)
Behälterinhalt:	30 l	30 l
Gewicht:	10 kg	10 kg
Artikelnummer:	107413594	107401384

Standardausstattung

- Dual Filter
- Kabelhalterung
- Zubehörhalterung
- Ablassschlauch
- Zwei Motoren

- Dual Filter
- Kabelhalterung
- Zubehörhalterung
- Ablassschlauch
- Zwei Motoren

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Zusätzlich bei **ATTIX 30-21 PC**:
- Softstart
 - Antistatisch
 - Drehzahlregulierung
 - Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

Standardzubehör

MAXXI II 55-2

Filterkassette	107407300
Nassfilter	107407302
Saugschlauch D40 - 2.5 m	107407336
Verlängerungsrohre Edelstahl D40 (2 St.)	107407337
Bodendüse mit Gummilippen D40	107407338
Bodendüse mit Bürsten D40	107407339
Fugendüse D40	107408850

MAXXI 75-2

Filterkassette	107407300
Nassfilter	107407302
Saugschlauch D40 - 2.5 m	107407336
Verlängerungsrohre Edelstahl D40 (2 St.)	107407337
Bodendüse mit Gummilippen D40	107407338
Bodendüse mit Bürsten D40	107407339
Fugendüse D40	107408850

ATTIX 30-01 ATTIX 30-21 PC

Saugschlauch D32 - 3 m		302000473
Saugschlauch D32 - 3.5 m	107409976	
Verlängerungsrohre Aluminium D36 (2 St.)	107400032	
Verlängerungsrohre verchromt, D36 (2 St.)		302000529
Bodendüse D36	107402706	
Bodendüse Kunststoff 400 mm		302003666
Fugendüse D36	6084	6084
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490



Listenpreis
CHF 654.-



ATTIX 33-01 IC

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 60 dB (A)
 Behälterinhalt: 30 l
 Gewicht: 14.5 kg
 Artikelnummer: 107412101

Standardausstattung

- Softstart
- Zubehöraufnahme
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%

InfiniClean

Standardzubehör

ATTIX 33-01 IC

Verlängerungsrohre St.-Cr. D36 - 2x500 mm	302000529
Saugschlauch mit Handrohr D32 - 3,5 m	107409976
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540
Bodendüse D36 - 300 mm	302002331
Fugendüse, 200 mm	29541



Listenpreis
CHF 699.-



InfiniClean

ATTIX 33-2L IC

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 W
 Arbeitsgeräusch: 60 dB (A)
 Behälterinhalt: 30 l
 Gewicht: 14.5 kg
 Artikelnummer: 107412142

- Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme

ATTIX 33 2L IC

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2x505 mm	107408074
Saugschlauch mit Handrohr D32 - 3,5 m	107409976
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540
Bodendüse D36 - 300 mm	302002331
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977



Listenpreis
CHF 843.-



InfiniClean

ATTIX 33-2L IC MOBILE

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 60 dB (A)
 Behälterinhalt: 30 l
 Gewicht: 16 kg
 Artikelnummer: 107412104

- Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- Schubbügel
- Antistatisch

ATTIX 33-2L IC MOBILE

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 3x350 mm	107416995
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz - D32 4 m	107413543
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer)	107413551
Bodendüse D36 - 300 mm	302002331
Universaldüse, 115 mm	14295
Saugpinsel D36	302002509
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter antistatisch	302000535



Listenpreis
CHF 854.-



InfiniClean



Abb. ähnlich:
CH-Version mit Inox Bogen und rotem Schlauch

ATTIX 44-2L IC

Luftmenge:	4500 l/min
Unterdruck:	250 mbar
Aufnahmeleistung:	1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	60 dB (A)
Behälterinhalt:	42 l
Gewicht:	16 kg
Artikelnummer:	107412143

Standardausstattung

- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme

Standardzubehör

ATTIX 44 2L-IC

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 - 2x505 mm	107408074
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz - D32 4 m	107413543
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste	302003666
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter	302000535



Listenpreis
CHF 987.-



InfiniClean



NEU

ATTIX 44-2L IC MOBILE

Luftmenge:	4500 l/min
Unterdruck:	250 mbar
Aufnahmeleistung:	1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	60 dB (A)
Behälterinhalt:	42 l
Gewicht:	17.5 kg
Artikelnummer:	107412107

- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- Antistatisch
- Schubbügel

ATTIX 44 2L-IC MOBILE

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 - 3x350 mm	107416995
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz - D32 4 m	107413543
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer)	107413551
Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste	302003666
Universaldüse, 115 mm	14295
Saugpinsel D36	302002509
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter antistatisch	302000535

Zubehörsets



Listenpreis
CHF 172.-

Werkstatt-Set, 6teilig, Anschluss Ø 36 mm 302000927

Saugschlauch 4 m, Universal mit Quicksystem, Ø 36 mm	25537
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm	107408074
Profi-Bodendüse, Kunststoff, 360 mm	60356
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084
Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm	5067



Listenpreis
CHF 771.-

Industrie-Set, 4teilig, Anschluss Ø 36 mm 63214

Saugschlauch 4 m, ölbeständig Quicksystem, Ø 36	61779
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm	107408074
Grossraumbodendüse, Aluminium 450 mm mit Gummilippen	15349



Listenpreis
CHF 425.-

Maschinenreinigungs-Set, 6teilig, Anschluss Ø 50 mm Z7 24156

Reduzierstück, verzinkt	
3 m Polyurethanschlauch mit Muffen, ölbeständig	
Gebogenes Handrohr, verzinkt	
Spitzdüse 50/20	
Gummischrägrohrdüse	
Gummidüse flach 120 mm	



Listenpreis
CHF 160.-

Wassersaug-Set, 3tig, Anschluss Ø 36 mm 7727

Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm	107408074
Spezialbodendüse, Kunststoff, 400 mm	5149
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084



Listenpreis
CHF 110.-

Schlauch-Set, 3teilig, Anschluss Ø 36 mm 63210

Saugschlauch 4 m, Universal mit Quicksystem, Ø 36 mm	25537
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Adapter, Kunststoff, für Saugschläuche mit Quicksystem	29457



Listenpreis
CHF 1'346.-



ATTIX 751-11

Luftmenge: 3600 l/min
 Unterdruck: 230 mbar
 Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 57 dB (A)
 Behälterinhalt: 70 l
 Gewicht: 25 kg
 Artikelnummer: 302001521

Listenpreis
CHF 3'206.-



ATTIX 751-61

Luftmenge: 3600 l/min
 Unterdruck: 230 mbar
 Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 57 dB (A)
 Behälterinhalt: 70 l
 Gewicht: 33 kg
 Artikelnummer: 302001527

Mit Entsorgungspumpe

Listenpreis
CHF 1'875.-



ATTIX 761-21 XC

Luftmenge: 3600 l/min
 Unterdruck: 230 mbar
 Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 57 dB (A)
 Behälterinhalt: 70 l
 Gewicht: 33 kg
 Artikelnummer: 302001899

Standardausstattung

- 1 Filtersack
- Antistatisch
- Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter

- Kabelhalterung
- Softstart
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Drehzahlregulierung
- Robustes Fahrgestell
- Automatische Entsorgungspumpe (300 l/min)

- 1 Filtersack
- Antistatisch
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung
- Entsorgungssack 1 Stk.
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter

XtremeClean

Standardzubehör

	ATTIX 751-11	ATTIX 751-61	ATTIX 761-21 XC
Saugschlauch D36 - 4 m	25537		
Gebogenes Handrohr D36	46691		
Schrägrohrdüse Gummi, 190 mm	5067		
Saugschlauch D27 - 3.5 m AS			107406091
Werkzeugadapter			107404520
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490		
Filterelement, PET Nanofaser, Ø275 x 187 mm			107400562
Filtersieb, Edelstahl		15475	



Listenpreis
CHF 1'831.-

2 Motoren

ATTIX 961-01 PC

Luftmenge: 2 x 3600 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 2 x 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 67 dB (A)
 Behälterinhalt: 70 l
 Gewicht: 30 kg
 Artikelnummer: 302002909



Listenpreis
CHF 2'319.-

2 Motoren

ATTIX 965-21 SD XC

Luftmenge: 2 x 3600 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 2 x 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 67 dB (A)
 Behälterinhalt: 50 l
 Gewicht: 45 kg
 Artikelnummer: 302002902



Listenpreis
CHF 3'983.-

3 Motoren

ATTIX 125

Luftmenge: 8100 l/min
 Unterdruck: 230 mbar
 Aufnahmeleistung: 3 x 1000 (W)
 Arbeitsgeräusch: 67 dB (A)
 Behälterinhalt: 100 l
 Gewicht: 73 kg
 Artikelnummer: 4010500045

Standardausstattung

- Softstart
- Antistatisch
- Robustes Fahrgestell
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter

Push&Clean

- Softstart
- Antistatisch
- Robustes Fahrgestell
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen
- Entsorgungssack 1 Stk.

XtremeClean

- 3 leistungsstarke, einzeln zuschaltbare Bypassmotoren
- Antistatisch
- Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen
- Separate Hauptschalter
- Halterung für Zubehör
- M-Klasse Filter
- Ablagebox für Zubehör

Standardzubehör

	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC
Saugschlauch D38 - 4 m	302002796	
Gebogenes Handrohr D38	302002889	
Verlängerungsrohr Edelstahl D38 (2 St.)	107402474	
Bodendüse Basic, 400 mm	302002798	
Fugendüse Kunststoff, 300mm	302002890	
Filterelement, PET Nanofaser, Ø275 x 187 mm	107400562	107400562

	ATTIX 125
Sternfilter, PET M-Klasse	302002796
MultiFit Adapter Ø70 / Ø50 mm	302002889
Ablagebox für Zubehör	107402474

"Safety First"- Gefährliche Stäube können schwerwiegende Erkrankungen auslösen

Die Handhabung gefährlicher Stäube ist eine komplexe Angelegenheit, die eine innovative Produktentwicklung und technischen Sachverstand erfordert. Als Spezialist bietet Nilfisk in jeder Gefahrenklasse bewährte, moderne Lösungen für die anspruchsvolle Aufgabe des Saugens gesundheitsschädlicher Stäube an.

Das Arbeiten mit gefährlichen Stäuben erfordert die höchste Sicherheitsstufe, damit ein optimaler Schutz der Gesundheit sichergestellt ist. Nilfisk bietet Sicherheitsauger für gefährliche Stäube der Klassen M (mittel) und H (hoch) an, sowie für Asbest und für explosionsfähige Stäube, die als ATEX Zone 22 eingestuft sind. Alle unsere Lösungen entsprechen den neuen europaweit gültigen Normen und tragen alle erforderlichen gesetzlich vorgeschriebenen Prüfzeichen. Die gesamte Produktreihe ist für Profis ausgelegt, die ausserdem einen geringen Geräuschpegel, gute Ergonomie, hohe Lebensdauer und zuverlässiges Betriebsverhalten fordern.

Seit 2005 - DIN EN 60335-2-69, Anhang AA		Gefährdungen	Entsorgung
Staubklassen / Zone	Max. Durchlassgrad		
L	1%	Hält 99 % zurück von: <ul style="list-style-type: none"> • Stäuben mit AGW-Werten > 1 mg/m³ 	-
M	0,1%	Hält 99,9 % zurück von: <ul style="list-style-type: none"> • Stäuben mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg/m³ • Holzstäuben (bis 1200 W / 50 l) 	Staubarme Entsorgung
H	0,005%	Hält 99,995 % zurück von: <ul style="list-style-type: none"> • Stäuben mit AGW-Werten • Krebserregenden Stäuben • Stäuben mit Krankheitserregern 	Staubfreie Entsorgung
Zusatzanforderung Asbest	als H mit Asbestzulassung gemäss TRGS 519, für Deutschland	<ul style="list-style-type: none"> • Asbeststäube 	Staubfreie Entsorgung
Explosive Stäube (ATEX Zone 22)	Type 22 - Wie Staubklasse L, M oder H, mit Zusatzanforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Stäube der Staubexplosionsklassen St1, St2 und St3 in ATEX Zone 22 (bisher Zone 11) 	Wie bei M oder H Staubklasse



Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L und M. Dazu gehören alle gesundheitsgefährlichen, nicht krebserregenden Stäube mit AGW-Werten > 1,0 mg/m³ sowie Hartholzstäube.



Asbeststäube dürfen nur mit Sicherheitsaugern aufgenommen werden, die der Staubklasse H entsprechen. In Deutschland müssen die Sauger zusätzlich Anforderungen (TRGS 519) für Asbest erfüllen.



Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L, M und H. Dazu gehören alle gesundheitsgefährlichen Stäube mit AGW-Werten > 0,1 mg/m³, alle krebserregenden Stäube sowie mit Krankheitskeimen und Bakterien belastete Stäube.



Diese Sauger sind für die Aufnahme explosiver Stäube sowie für Stäube der Staubklassen L und M zugelassen. Dazu gehören Hartholzstäube, alle nicht krebserregenden Stäube mit AGW-Werten > 1,0 mg/m³ und/oder entzündliche Stäube für Anwendungen in ATEX Zone 22.



Listenpreis
CHF 3'384.-



ATTIX 40-0M PC Type 22

Luftmenge: 3200 l/min
 Unterdruck: 230 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 60 dB (A)
 Behälterinhalt: 37 l
 Gewicht: 13 kg
 Artikelnummer: 107400410

Standardausstattung

- Staubklasse M **Push&Clean**
- Softstart
- Antistatisch
- EC-Motor
- Vlies-Filtersack
- Behälter aus Edelstahl

Standardzubehör

ATTIX 40-0M PC Type 22

Saugschlauch DN36 - 4 m Type 22	44193
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	44188
Schrägrohrdüse DN36, Gummi, Type 22	302000227
PET-Filterelement Ø185x140, M-Klasse	302000490
Motorkühlluftfilter	302003721



Listenpreis
CHF 3'583.-



ATTIX 791-2M/B1

Luftmenge: 3800 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 59 dB (A)
 Behälterinhalt: 70 l
 Gewicht: 25 kg
 Artikelnummer: 302001537

- Staubklasse M
- Softstart
- Antistatisch
- EC-Motor
- Vlies-Filtersack
- Behälter aus Edelstahl
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

ATTIX 791-2M/B1

Saugschlauch DN27 - 3.5 m Type 22	107404779
Werkzeugadapter	107404521
PET-Filterelement Ø185x140, M-Klasse	302000490
Motorkühlluftfilter	302000491



Listenpreis
CHF 1'099.-



ATTIX 33-2H PC ASBEST

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 60 dB (A)
 Behälterinhalt: 30 l
 Gewicht: 14.5 kg
 Artikelnummer: 107412183

- Staubklasse H **Push&Clean**
- Softstart
- Antistatisch
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Zubehöraufnahme
- FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion
- HEPA Filterüberwachung mit LED Warnfunktion

ATTIX 33-2H PC ASBEST

Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D36 - 4 m	107413554
Verlängerungsrohr Edelstahl D36 2x505 mm	107408074
Gebogenes Handrohr Edelstahl D36	46691
Bodendüse D36 300mm	302002331
Fugendüse, 200 mm	29541
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540
Filterelement, H-Klasse	107413555
Werkzeugadapter antistatisch	302000535



Listenpreis
CHF 528.-



SW200

Antriebsart: manuell
 Abmessungen L x B x H (cm): 147 x 85 x 112
 Arbeitsbreite 1 Seitenbesen: 700 mm
 Flächenleistung 1 Seitenbesen: 1920 m²/h theor.
 Kehrgutbehälter : 38 l
 Gewicht: 19.5 kg
 Artikelnummer: 50000493



Listenpreis
CHF 592.-



SW250

Antriebsart: manuell
 Abmessungen L x B x H (cm): 147 x 85 x 112
 Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 920 mm
 Flächenleistung 1 Seitenbesen: 1920 m²/h theor.
 Kehrgutbehälter : 38 l
 Gewicht: 20 kg
 Artikelnummer: 50000494



Listenpreis
CHF 3'499.-



FLOORTEC 350 (Batterie)

Seitenbesen Durchmesser: 315 mm
 Hauptkehrwalze: 500 mm
 Arbeitsbreite mit Seitenbesen: 720 mm
 Flächenleistung 1 Seitenbesen: 2880 m²/h theor.
 Kehrgutbehälter : 60 l
 Gewicht: 52 kg
 Artikelnummer: 908 4704 010

Standardausstattung

- Werkzeuglose Kehrwalzeneinstellung
- 1 Einstellbarer Seitenbesen
- Grosse Räder
- Einstellbarer/umklappbarer Schubbügel

- Werkzeuglose Kehrwalzeneinstellung
- 2 Einstellbare Seitenbesen
- Grosse Räder
- Einstellbarer/umklappbarer Schubbügel

- Manueller Filterrüttler
- LED Batterieanzeige
- Kompaktes Design
- Direktkehrsystem
- Nicht markierende Räder
- Höhenverstellbarer Schubbügel
- Integriertes Ladegerät
- Mit Radantrieb

Standardzubehör

Seitenbesen	VP11406
Kehrwalze	VP11211
Filter	VP11902

Seitenbesen	VP11406
Kehrwalze	VP11211
Filter	VP11902

Batterie, 12V/49Ah AGM Monoblock	1464483000
Integr. Ladegerät 12V 6A 100-230V	146 3051 000
Hauptkehrwalze 200X500, PPL 0.3	146 3015 000
Seitenbesen 109x315 PPL 0.5	146 3035 000
Filter Polyester	1463161000



FLOORTEC 760 B (Batterie)
FLOORTEC 760 P (Benzin)

Seitenbesen Durchmesser: 315 mm
 Hauptkehrwalze: 600 mm
 Arbeitsbreite mit Seitenbesen: 825 mm
 Flächenleistung 1 Seitenbesen: 3715 m²/h theor.
 Kehrgutbehälter : 60 l
Antriebssystem Batterie: 12 V
 Gewicht: 82 kg
 Artikelnummer: 9084113010
Listenpreis: 6'193.-
Antriebssystem Benzinmotor: Honda Motor
 Gewicht: 88 kg
 Artikelnummer: 9084114010
Listenpreis: 6'408.-



FLOORTEC R 360 B (Batterie)
FLOORTEC R 360 P (Benzin)

Seitenbesen Durchmesser: 420 mm
 Hauptkehrwalze: 600x265 mm
 Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1000 mm
 Flächenleistung 2 Seitenbesen: 5500 m²/h theor.
 Kehrgutbehälter : 50 l
Antriebssystem Batterie: 24 V
 Gewicht: 144 kg
 Artikelnummer: 908 4207 010
Listenpreis: 12'599.-
Antriebssystem Benzinmotor: Honda Motor
 Gewicht: 202 kg
 Artikelnummer: 908 4208 010
Listenpreis: 14'432.-



FLOORTEC R 870 B (Batterie)
FLOORTEC R 870 P (Benzin)

Seitenbesen Durchmesser: 420 mm
 Hauptkehrwalze: 700x340 mm
 Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1250 mm
 Flächenleistung 2 Seitenbesen: 8750 m²/h theor.
 Kehrgutbehälter : 75 l
Antriebssystem Batterie: 24 V
 Gewicht: 433 kg
 Artikelnummer: 9084404010
Listenpreis: 26'291.-
Antriebssystem Benzinmotor: Honda Motor
 Gewicht: 511 kg
 Artikelnummer: 9084405010
Listenpreis: 25'070.-

Standardausstattung

- Manueller Filterrüttler
- Kehrgutbehälter mit Griff und Transportrollen
- Filter Papier
- Nicht markierende Räder
- Höhenverstellbarer Schubbügel
- Bei **FLOORTEC 760 B**: LED Batterieanzeige und integriertes Ladegerät, ohne Batterie

Standardzubehör

Hauptkehrwalze 265x600, PPL 0.5-0.8	1465215000
Seitenbesen 109x315, PPL 0.5	146 3035 000
Papierfilter	1464902000
Manueller Filterrüttler	1465480000

- Elektrischer Filterrüttler
- Fahrersitz und Lenkrad einstellbar
- Schlüsselschalter
- Parkbremse
- Nicht markierende Räder
- Nass-Kehr-by-pass
- **Floortec R 360 B inkl Ladegerät, ohne Batterie; Batterie-Set: 2 x 12V / 210 Ah Batterie, Artikelnummer 80564400, Preis auf Anfrage**

Hauptkehrwalze 265x600, PPL 0.7	146 0748 000
Seitenbesen 180x400, PPL 0.7	2 x 145 1899 000
Papierfilter	146 1888 000
Integriertes Ladegerät 24V 13A 230V (nur bei FLOORTEC R 360 B)	1464527000

- Elektrischer Filterrüttler
- Betriebsstundenzähler
- Rückfahralarm
- Schlüsselschalter
- Parkbremse
- Nass-Kehr-by-pass
- Hochentleerung
- **Floortec R 870 B inkl Ladegerät, ohne Batterie; Batterie-Set: 4 x 6V / 180 Ah Gel Monoblock, Artikelnummer 80564000, Preis auf Anfrage**

Hauptkehrwalze 340x700, PPL 0.8	1463913000
Seitenbesen 280x450	1465318000
Papierfilter	1464189000
Integriertes Ladegerät 24V 30A 230V (nur bei FLOORTEC R 870 B)	1465175000



Listenpreis
CHF 1'431.-



SCRUBTEC 130 E

Reinigungsbreite:	310 mm
Breite Saugleiste:	321 mm
Flächenleistung theor.:	620 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	3/4 l
Bürstengeschwindigkeit:	2100 U/min.
Gewicht:	12 kg
Artikelnummer:	107408150



Listenpreis
CHF 3'206.-



SCRUBTEC 334 C (Batterie)

Reinigungsbreite:	340 mm
Breite Saugleiste:	360 mm
Flächenleistung theor.:	1360 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	6/6 l
Bürstengeschwindigkeit:	1000 U/min.
Gewicht:	32 kg
Artikelnummer:	9087382020



Listenpreis
CHF 4'604.-



SC351

Reinigungsbreite:	370 mm
Aufnahmeleistung:	450 (W)
Flächenleistung theor.:	1480 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	11/11 l
Bürstengeschwindigkeit:	140 U/min.
Gewicht:	73 kg
Artikelnummer:	9087341020

Standardausstattung

- Abnehmbares Kabel
- Sofort einsatzbereit
- Anfahrerschutz
- Tank-im-Tank System
- 2-Hand Bediengriff
- Wasseraufnahme in Vorwärts- und Rückwärtsbewegung

- Automatischer Bürsten-/Wasserstopp
- Grobschmutzeinsatz
- Batterie und Ladegerät
- Tank-im-Tank System
- 2-Hand Bediengriff
- Wasseraufnahme in Vorwärts- und Rückwärtsbewegung

- Integriertes Ladegerät
- Autom. Bürstenabschaltung
- Autom. Frischwasserabschaltung
- Batterieversion
- Rollenabweiser am Bürstendeck
- Batterieanzeige
- Saugleiste

Standardzubehör

Bürste 310 mm	107411860
Saugleiste 321 mm	107411867
2-Hand Bediengriff	107413470
Abnehmbares Netzkabel 10 m	107413490

Batterie 36V 7,8 Ah, inkl. Ladegerät	9100002056
Zylindrische Nylonbürste, mittel, weiss, 340 mm	9100002066
Grobschmutzfach	9100001964
Saugleiste 360 mm PU, 2 Stk., Set	9100002064

Bürste (370 mm)	9099999000
Sauglippen-Kit (370 mm)	9100000077
Batterie (12 V/55 Ah)	9098977000
Einbauladegerät (12V)	9100000713



Listenpreis
CHF 6'020.-

NEU



SC401 B Kombi

Reinigungsbreite:	430 mm
Aufnahmeleistung:	730 (W)
Flächenleistung theor.:	1720 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	30/30 l
Bürstenanpressdruck:	24 kg
Gewicht:	133 kg
Artikelnummer:	9087390020

Standardausstattung

- Batterieversion
- Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme
- Grobschmutzsieb
- Werkzeugloser Sauglippenwechsel
- One-Touch-Knopf
- Nilfisk SilenTech™
- Mischsystem für Reinigungsmittel

Standardzubehör

Füllschlauch	9097290000
Schlauch-Schnellverbindung	9100002572
Saugleiste 730 mm 29, Gummiset	9100002541
Padhalter flach 17 430 mm	9100002050
Bürste D. 430 Prolene ppl	L08812891
Set Betriebsstundenzähler 24 V	9100002257
Set System für Reinigungslösung	9100002531
Batterie 12 V-76 Ah Gel Monobloc	80564310
Set Einbau-Ladegerät 24V 13A 100-230 V	9100002545



Listenpreis
CHF 7'199.-



SCRUBTEC 453 B Combi

Reinigungsbreite:	530 mm
Breite Saugleiste:	760 mm
Flächenleistung theor.:	2120 mm
Frisch/Schmutzwassertank:	40/45 l
Bürstenanpressdruck:	34 kg
Gewicht:	76 kg
Artikelnummer:	9087333020

- Sauglippen 4-fach verwendbar
- Ergonomischer Griff mit 2 Sicherheitsschaltern
- Schnelles Wechseln der Sauglippen
- Batterieanzeige
- Knickschlauch zur kontrollierten Entleerung
- Sofort einsatzbereit

2 Batterien 12V-105Ah	80564400
Integriertes Ladegerät 24V 13A 100-230V	909 6739 000
Bürste 530 mm	L08837025
Saugleiste 740 mm	9100000279



Listenpreis
CHF 10'649.-



SCRUBTEC 553 BL Combi

Reinigungsbreite:	530 mm
Breite Saugleiste:	760 mm
Flächenleistung theor.:	2385 mm
Frisch/Schmutzwassertank:	42/42 l
Bürstenanpressdruck:	25/35 kg
Gewicht:	186 kg
Artikelnummer:	9087180020

- Antriebsmotor
- Batterieversion
- Einstellbarer Bürstenanpressdruck
- Integriertes Ladegerät
- Sofort einsatzbereit

Weitere
Arbeitsbreiten
auf Anfrage

2 Batterie 12V-105Ah	80564400
Integriertes Ladegerät 24V 13A 100-230V	909 6739 000
Bürste 530 mm	L08837025
Saugleiste 740 mm	9100000279



Listenpreis
CHF 13'299.-



SCRUBTEC R 253 B Combi

Breite Saugleiste:	720 mm
Wendekreis:	180 cm
Flächenleistung theor.:	3180 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	70/70 l
Bürstengeschwindigkeit:	155 U/min
Gewicht:	342 kg
Artikelnummer:	9087365020



Listenpreis
CHF 1'442.-



Listenpreis
CHF 2'275.-

SPINTEC 443 | SPINTEC 443 DS

Arbeitsbreite in mm:	430	430
Bürsten- geschwindigkeit (U/min):	180	185/370
Drehmoment:	63 Nm	58/40 Nm
Stromverbrauch:	1100 W	1500 W
Gewicht:	37 kg	40 kg
Artikelnummer:	56380065	56380070



Listenpreis
CHF 248.-



NEU

Handy 2-in-1

Spannung:	25.2 V
Arbeitsgeräusch:	79 db(A)
Akkulaufzeit:	20 / 40 min.
Ladezeit:	ca. 4 Std
Kapazität Staubbehälter.:	0.5 l
Gewicht:	2.5 kg
Artikelnummer:	128350265

Standardausstattung

- Batterieversion
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Einstellbarer Bürstenanpressdruck
- Bedienfeld mit Digitalanzeige auf dem Lenkrad

- Kabelaufbewahrung
- Ergonomische Handhabung
- Zubehöraufbewahrung
- Einfacher Kabeltausch
- Riemenantrieb
- Versetztes Deck

- Zwei Geräte in Einem
- Akkubetrieb
- Rotierende Turbodüse
- Klappbarer Handgriff
- Zwei Geschwindigkeitstufen (2-in-1)
- Ladestation
- Ladestandsanzeige

Standardzubehör

Batterie 12V-105Ah	80564400
Integriertes Ladegerät 24V 100-230V	9100000940
Bürste 530 mm	L08837025
Saugleiste 730 mm	9100000490
Reinigungsmittelmischsystem	9100000953



Listenpreis
CHF 559.-

NEU



Elite CHCO14P10A1

Luftmenge: 2280 l/s
 Unterdruck: 180 mbar
 Saugleistung: 280 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 73 dB (A)
 Filtersackvolumen: 3.2 l
 Gewicht: 7.2 kg
 Artikelnummer: 128350552

Standardausstattung

- Leistungsstarke Schmutzaufnahme
- Allergiefreundliche Filtration
- Fernbedienung komfortabel am Handrohr
- Sehr leises Arbeitsgeräusch
- Bewährte Features wie "Park & Go", automatische Kabelaufwicklung, Filterbeutel Statusanzeige, nicht zeichnende Räder

Standardzubehör

Saugschlauch	107410298
Kombibodendüse	128389014
Staubbeutel (1 Stk.)	107407940
Teleskoprohr Alu	107409851
Fugendüse	107409855
Filter	107409854
Hartbodendüse Naturhaar	107409852
Polsterdüse	107409857
Rundbürste Naturhaar	107409856



Listenpreis
CHF 409.-

Ktipp Wohnen
Testsieger
K-Tipp Wohnen Nr. 2/2017



E 130.3-9 Xtra

Pumpendruck: 130 bar
 Wassermenge: 500 l/h
 Spannung: 230 V
 Anschlussleistung: 2.0 kW
 Gewicht: 18.6 kg
 Schlauchlänge: 9 m
 Artikelnummer: 128470502

- Transportwagen
- Aluminiumpumpe
- Click & Clean Düsenkonzept
- Automatik Start / Stopp
- Flexibler Kabelhaken
- Aluminium-Teleskopgriff
- Schlauchtrommel



C&C Tornado PR Düse	126481116
C&C Powerspeed Düse	128500033
C&C Schaumprüher mit Flasche	128500077
Hochdruckpistole und Strahlrohr	•



NEU

Listenpreis
CHF 599.-



D 140.4-9 PAD X-tra

Pumpendruck: 140 bar
 Wassermenge: 550 l/h
 Spannung: 230 V
 Anschlussleistung: 2.4 kW
 Gewicht: 13.8 kg
 Schlauchlänge: 9 m
 Artikelnummer: 128471178

- Transportwagen
- Aluminiumpumpe
- Click & Clean Düsenkonzept
- Automatik Start / Stopp
- Flexibler Kabelhaken
- Aluminium Teleskopgriff
- Schlauchtrommel



C&C Tornado PR Düse	126481120
C&C Powerspeed Düse	128500033
C&C Schaumprüher mit Flasche	128500077
C&C Patio	128500702
Rotierende Bürste	126411395
Rohrreinigungs-Set 8 m	128500461
Hochdruckpistole und Strahlrohr	•

Effektive Lösungen für die Fahrzeugreinigung

Vorwäsche leicht gemacht



Das Vorwaschmodul eignet sich optimal, um Fahrzeuge auf die richtige Pflegekur vorzubereiten. Es ist mit zahlreichen Optionen ausgestattet und wird beispielsweise direkt vor der Einfahrt von Portalwaschanlagen platziert, um entweder vom Kunden selbst oder vom Personal bedient zu werden. In der Grundversion ist das Herzstück des autarken Vorwaschmoduls ein hochwertiges Pumpen-Aggregat mit Profi- SB-Technologie.

- Hochwertiges Pumpen-Aggregat
- Robuster Grundrahmen
- Niedriger Geräuschpegel der Motor-Pumpen-Einheit
- Kompaktes Design erfordert wenig Platzbedarf
- Übersichtliches Bedienfeld

SB - Waschanlagen

- Beton- oder Sandwichcontainer als Technikraum
- Verschiedene Stahlbauvarianten wählbar
- Modulares Hochdruck Pumpensystem für bis zu 9 Waschplätze
- Enthärtungs- und Osmoseanlage zur fleckenfreien Fahrzeugreinigung
- Bis zu 70% Kosteneinsparung durch zukunftsweisende Warmwasseraufbereitung
- Bis zu 50% Kosteneinsparung durch intelligente Steuerung für Fußbodenheizung und Frostsicherung
- Intelligente, onlinefähige Steuerung über leicht verständliches Touchdisplay
- Optimale Wartungszugänglichkeit



- Ansprechendes und modernes Design
- Sieben Wasch- und Pflegeprogramme
- Einfache Bedienung über Touchdisplay
- Elektronische Münzprüfer
- Optionale Karten- und Cashsysteme
- Münzabsaugung mit Geldtresor im TC
- Deckenkreisel, Standsäule, Lanzen und Bürstenaufnahmen in Edelstahl
- Wasserentnahmestelle direkt am TC
- Wettergeschützte, geräumige und gut ausgeleuchtete Waschplätze
- Spritzschutttrennwände aus witterungsbeständigem und pflegeleichtem Kunststoff/Glas

Massgeschneiderte Lösungen für hohe Rentabilität



Diese münzbetriebenen SB-Sauger erfüllen alle Anforderungen, die der Einsatz an einer Tankstelle im Freien und bei jedem Wetter an sie stellen. Lieferbar entweder mit einem oder mit zwei Motoren. Das unkomplizierte Filtersystem mit Einlegetuch ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung.

- Single- oder Tandembetrieb möglich (je nach Modell)
- Hervorragende Saugkraft
- Auswaschbarer Einlegetuchfilter mit hoher Filtration
- Lieferbar in allen Farben der Mineralölgesellschaften mit Münzprüfer, Kartenleser u.a.
- Optional Fernübertragung der Peripheriedaten möglich, Einnahmeübersicht und taggenaue Abrechnung