

NILFISK REINIGUNGSLÖSUNGEN

Cleanlive 2024



NILFISK

INHALT

| | | |
|--|---|--|
| Trockensauger 3 | Kaltwasser Hochdruckreiniger 15 | Nachläufer-Kehrmaschinen 25 |
| GD5 Battery..... 3 | MC 2C-120/520 XT CH..... 15 | SW250 25 |
| GD5 Back CH..... 3 | MC 3C-170/820 XT 15 | SW750 Komplett (Batterie)..... 25 |
| GD10 3 | MC 4M-180/740 XT 15 | SW900 B Komplett (Batterie) 25 |
| SALTIX 10 HEPA..... 4 | MC 2C-160/740 PET..... 16 | |
| VP300 HEPA CH/EU1 4 | MC 5C 240/940 PE..... 16 | Aufsitz-Kehrmaschinen 26 |
| VP930 PRO HEPA CH 4 | MC 5M 280/1100 PE 16 | SR1000S B Komplett (Batterie) 26 |
| GM 80 P LC..... 5 | MC 5M 200/1050 XT 16 | SR1101 B Komplett (Batterie)..... 26 |
| GM 80 C EU..... 5 | MC 6P 200/1100 XT 17 | SW4000 B Komplett (Batterie)..... 26 |
| VU500 12" 5 | MC 6P 120/1950 XT 17 | SW5500 Diesel..... 27 |
| VU500 15" 5 | MC 7P 195/1280 17 | SR1601 D Maxi Diesel 27 |
| | MC 7P 195/1280 XT 17 | CS7010 Batterie..... 27 |
| | MC 8P-160/2500 17 | |
| Nass-/Trockensauger 6 | Heisswasser Hochdruckreiniger 18 | Einscheibenmaschine 28 |
| AERO 21-01 PC CH..... 6 | MH 3M-160/770 PA 18 | FM400 D (Dual Speed) 28 |
| AERO 21-21 PC INOX CH 6 | MH 4M 180/860 FA 18 | |
| AERO 26-2L PC CH..... 6 | MH 4M 220/1000 FAX..... 18 | Sprühextraktionsgerät 28 |
| VL500-35 EDF 7 | MH 5M-210/1100 FAX..... 18 | AX14..... 28 |
| VL500 55-2 EDF CH 7 | MH 6P 175/1250 FA 19 | |
| VL500 75-2 EDF 7 | MH 6P 175/1250 FAX 19 | Teppichreiniger 28 |
| ATTIX 30-01 CH 8 | MH 7P 180/1260 FA 19 | ES300..... 28 |
| ATTIX 30-21 PC CH..... 8 | MH 7P 180/1260 FAX 19 | |
| ATTIX 33-2L IC CH..... 8 | MH 8P-180/2000..... 19 | Budget Line 29 |
| ATTIX 33-2L IC MOBILE 9 | | VP100 EU Go-Line 29 |
| ATTIX 44-2L IC CH..... 9 | Stationäre Hochdruckreiniger 20 | SC450 GO Komplett..... 29 |
| ATTIX 44-2L IC MOBILE CH..... 9 | SC UNO 4M-160/720 PS..... 20 | SC530 GO Komplett..... 29 |
| ATTIX 751-11 CH..... 10 | SC UNO 5M-200/1050..... 20 | SC3500 GO Komplett..... 29 |
| ATTIX 751-61 CH..... 10 | SC UNO 7P-180/1200..... 20 | AS530R Komplett Aufsitzer..... 30 |
| ATTIX 761-21 XC CH..... 10 | SH SOLAR 20 | AS1050R Komplett Aufsitzer 30 |
| ATTIX 961-01 PC CH..... 11 | | ROS1300 Komplett Aufsitzer 30 |
| ATTIX 965-21 SD XC..... 11 | | |
| | Scheuersaugmaschinen kompakt 21 | Reinigungsmittel 31 |
| Sicherheitssauger 12 | SC100 E..... 21 | |
| AERO 26-W2M..... 12 | SC250 Komplett..... 21 | Nilfisk Service-Pakete 32 |
| ATTIX 33-2H PC ASBEST EU 12 | SC351 Komplett..... 21 | |
| ATTIX 44-2H IC ASBEST CH..... 12 | SC370 43B Komplett 21 | |
| | Scheuersaugmaschinen 22 | |
| Zubehör-Sets für Nass/Trocken- und Sicherheitssauger 13 | SC401 BD Kombi 22 | |
| | SC500 Komplett..... 22 | |
| Industriesauger 14 | SC650 Komplett..... 22 | |
| VHS 120CB CHP 14 | | Aufsitz-Scheuersaugmaschinen 23 |
| VHS 120CB HC CHP 14 | SC2000 Komplett 23 | BR752 Komplett..... 23 |
| VHS 120CB CC GV CHP 14 | SC4000 710C HP Komplett..... 23 | SC5000 860D 24 |
| VHO 200CB CHP..... 14 | SC6000 1050D 24 | |

LIST-
PREIS **1'464 CHF**



GD5 Battery

Luftmenge: 32 l/sek
 Aufnahmeleistung: 190/465 W
 Gewicht: 5.3/8.0 kg
 Volumen Filterbeutel: 5 l
 Netzkabel: -
 Batterielaufzeit: 30/60 min
 Geräuschpegel: 60/65 dB(A)
 Artikelnummer: 41600842

LIST-
PREIS **595 CHF**



GD5 Back CH

Luftmenge: 33 l/sek
 Aufnahmeleistung: 780 W
 Gewicht: 4.5 kg
 Volumen Filterbeutel: 5 l
 Netzkabel: 15 m
 Batterielaufzeit: -
 Geräuschpegel: 67/76 dB(A)
 Artikelnummer: 107417925

LIST-
PREIS **693 CHF**



GD10

Luftmenge: 33 l/sek
 Aufnahmeleistung: 780 W
 Gewicht: 5 kg
 Volumen Filterbeutel: 10 l
 Netzkabel: 15 m
 Batterielaufzeit: -
 Geräuschpegel: 64/76 dB(A)
 Artikelnummer: 107417927



Produktmerkmale

- Niedriger Geräuschpegel für Arbeiten in geräuschsensiblen Bereichen
- Einfach zu installierender HEPA-Filter zum Einsatz in Hygienebereichen (Anti-Allergiefilter)
- Grosse Staubbeutel in 5 und 10 Liter
- Nutzbar für Rechts- und Linkshänder
- Schnellladegerät für GD 5 Battery (Ladezeit von nur 40 min)
- 15 m abnehmbares Netzkabel (bei GD5 Back und GD10)
- Betriebsdauer 30/60 Minuten (bei GD5 Battery)

Standardzubehör

| | GD 5 Battery | GD 5 Back CH | GD 10 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Teleskoprohr Alu Ø 32 mm | 011 8130 500 | 011 8130 500 | 011 8130 500 |
| Hartbodendüse mit Clip Ø 32 x 360 mm | 140 6700 540 | 107413080 | |
| Bürstendüse Ø 32 mm | 140 8244 500 | | |
| Tragegurt Standard GD5/10 | | 147 1090 510 | |
| Tragegurt kpl. GD5 | 147 1246 500 | | 147 1246 500 |
| Saugschlauch (leitfähig*) | 147 1449 500* | 147 1236 500 | 147 1236 500 |
| Kombidüse mit Clip RD295P Ø 32 mm | 107417790 | | 107417790 |
| HEPA-Filter GU 355 DUAL H 13 | | 147 1250 600 | 147 1250 600 |
| Filtersack | 147 1100 500 | 147 1100 500 | 147 1099 500 |
| Batterie LI 36V 10S4P + Handgriff | 41600872 | | |
| Schnellladegerät 500 W | 41600865 | | |
| Fugendüse Ø 32 mm | 107408039 | | 107408039 |

TROCKENSAUGER

LIST-
PREIS

265 CHF



SALTIX 10 HEPA

| | |
|--------------------|--------------|
| Luftmenge: | 1920 l/min |
| Aufnahmeleistung: | 800 max. (W) |
| Gewicht: | 5.5 kg |
| Filtersackvolumen: | 8 l |
| Unterdruck: | 220 mbar |
| Geräuschpegel: | 62 dB(A) |
| Artikelnummer: | 107415328 |



Produktmerkmale

- Abnehmbares Netzkabel
- Filterbeutel (1 Stk.)
- Kabel- und Düsenhalterung

| Standardzubehör | SALTIX 10 |
|--|--------------|
| Hartbodendüse Ø 32 mm | 140 6700 570 |
| Verlängerungsrohr Alu Ø 32 x 500 mm, 2 Stk. | 011 6431 500 |
| HEPA FILTER H14 | 147 1250 500 |
| Fugendüse, schwarz | 107408039 |
| Pinseldüse Ø 32 mm | 140 8244 500 |
| Sackfilter | 147 1432 500 |
| Saugschlauch kpl. Ø 32 mm x 2.5 m | 147 0765 500 |
| Netzkabel 10 m, abnehmbar | 107402676 |

LIST-
PREIS

245 CHF



VP300 HEPA

| | | |
|--------------------|-----------|----------|
| Luftmenge: | 32 l/s | 32 l/s |
| Aufnahmeleistung: | 800 W | 800 W |
| Gewicht: | 5.5 kg | 5.5 kg |
| Filtersackvolumen: | 10 l | 10 l |
| Netzkabel: | 10 m | 15 m |
| Geräuschpegel: | 62 dB(A) | 62 dB(A) |
| Artikelnummer: | 107415320 | 41600870 |



Produktmerkmale

- Zertifizierter HEPA Filter
- Robustes Zubehör
- Stabiler Netzschalter
- Abriebfeste Stossfänger
- Geringes Gewicht
- Steckbares Kabel bei VP300 HEPA EU1

| Standardzubehör | VP300 HEPA CH | VP300 HEPA EU1 |
|---|------------------|-------------------|
| Kombidüse mit Parkclip Ø 32 x 300 mm | 107417790 | |
| Hartbodendüse mit Clip Ø 32 x 300 mm | | 140 6700 540 |
| Pinseldüse Ø 32 mm | 140 8244 500 | 140 8244 500 |
| Textilfilter | 147 1432 500 | 147 1432 500 |
| Konische Düse Ø 32 mm | 147 0146 500 | |
| Saugschlauch 2.5 m kpl. | 147 0765 500 | 147 0765 500 |
| HEPA-Filter H13 | 147 1250 500 | 147 1250 500 |
| Handrohr Stahl Ø 32 x 500 mm | 140 8246 040 | |
| Teleskoprohr Alu Ø 32 mm | | 011 8130 500 |
| Netzkabel steckbar, orange (15 m) | | 107402901 |

LIST-
PREIS

325 CHF



VP930 PRO HEPA CH

| | |
|--------------------------|-----------|
| Luftmenge: | 37 l/s |
| Aufnahmeleistung: | 760 W |
| Gewicht: | 7 kg |
| Filtersackvolumen: | 15 l |
| Netzkabel: | 15 m |
| Geräuschpegel (BS 5415): | 50 dB(A) |
| Artikelnummer: | 107420629 |



Produktmerkmale

- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Großer Arbeitsradius durch 15m langes, abnehmbares Netzkabel
- Extra robustes Metallgehäuse
- Einfache und sichere Aufnahme des Saugschlauches samt Bodendüse und Kabel
- Vliesfilterbeutel mit 15l Füllvolumen
- HEPA H13 Hauptfilterelement

| Standardzubehör | VP 930 PRO HEPA CH |
|----------------------------------|-----------------------|
| Verlängerungsrohr Alu | 011 6431 500 |
| Schlauch Alu-Griff kpl. 2.5 m | 140 2782 500 |
| Kombidüse RD295P mit Clip | 107417790 |
| HEPA-Filter (XL-Original) | 140 2666 010 |
| Motorfilter | 140 1535 510 |
| Vliesfilterbeutel 5-P | 107420630 |
| Kombidüse klein | 011 3104 500 |

LIST-
PREIS

890 CHF



GM 80 P LC

| | |
|--------------------|-----------|
| Luftmenge: | 38 l/s |
| Aufnahmeleistung: | 1200 W |
| Gewicht: | 5 kg |
| Filtersackvolumen: | 6.25 l |
| Netzkabel: | 10 m |
| Geräuschpegel: | 66 dB(A) |
| Artikelnummer: | 107418493 |



Produktmerkmale

- Grosse Hauptfilterfläche 2100 cm²
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion
- Solides Fahrgestell mit Gummirollen

| Standardzubehör | GM 80 P LC |
|--------------------------------------|--------------|
| Schlauch PVC / Baj. Rohrbogen Metall | 12097500 |
| Stahlrohr gerade Ø 32/560 (2x) | 11112401 |
| Schrägröhr, Gummi Ø 32 mm | 81140900 |
| Pinselbürste drehbar Ø 32/70 | 147 1385 500 |
| Rollen-Kombidüse | 140 8492 510 |

LIST-
PREIS

830 CHF



GM 80 C EU

| | |
|--------------------|-----------|
| Luftmenge: | 38 l/s |
| Aufnahmeleistung: | 780 W |
| Gewicht: | 5 kg |
| Filtersackvolumen: | 6.25 l |
| Netzkabel: | 10 m |
| Geräuschpegel: | 66 dB(A) |
| Artikelnummer: | 107418491 |



Produktmerkmale

- Grosse Hauptfilterfläche 2100 cm²
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion

| Standardzubehör | GM80 C EU |
|--------------------------------|-----------|
| Saugschlauch mit geb. Handrohr | 22301500 |
| Rundbürste Black | 22352000 |
| Polsterdüse | 22351900 |
| Gummispitzdüse schwarz | 22302100 |
| Kombidüse mit Parkclip Ø 38 mm | 107418485 |
| Stahlrohr gerade 2x Ø 32/560 | 11112401 |

LIST-
PREIS

565 CHF

LIST-
PREIS

585 CHF



VU500

12"

15"

| | | |
|--------------------|-----------|-----------|
| Luftmenge: | 27 l/s | 27 l/s |
| Aufnahmeleistung: | 810 W | 810 W |
| Gewicht: | 8 kg | 8.5 kg |
| Filtersackvolumen: | 3.5 l | 3.5 l |
| Netzkabel: | 10 m | 10 m |
| Geräuschpegel: | 64 dB(A) | 64 dB(A) |
| Artikelnummer: | 107418426 | 107418433 |



Produktmerkmale

- Netzkabel, steckbar 10 m
- Kompaktes Design
- Netzkabelaufbewahrung mit Sicherung
- Werkzeugloser Bürstenwalzenwechsel
- Ergonomischer Handgriff
- Antriebsfester Kantenschutz

| Standardzubehör | VU500 12"/15" |
|--------------------------------|---------------|
| Walzenbürste rot für VU500 12" | 107407697 |
| Walzenbürste rot für VU500 15" | 147 0930 510 |
| Saugschlauch GU355/455 | 147 0950 500 |
| Verlängerungsrohr Ø 35 mm | 147 0851 500 |
| Fugendüse 35 mm | 147 1203 500 |
| Polsterdüse | 147 1205 500 |
| Hepa Filter H13 GU355 DUAL | 147 1250 600 |

LIST-
PREIS**285 CHF****PUSH&CLEAN™****AERO 21-01 PC CH**

| | |
|-------------------|---------------|
| Luftmenge: | 3600 l/min |
| Unterdruck: | 210 mbar |
| Aufnahmeleistung: | 1250 max. (W) |
| Arbeitsgeräusch: | 64 dB(A) |
| Behälterinhalt: | 20 l |
| Gewicht: | 7.5 kg |
| Steckertyp: | IP55 |
| Artikelnummer: | 107406626 |

LIST-
PREIS**369 CHF****PUSH&CLEAN™****AERO 21-21 PC INOX CH**

| | |
|-------------------|---------------|
| Luftmenge: | 3600 l/min |
| Unterdruck: | 210 mbar |
| Aufnahmeleistung: | 1250 max. (W) |
| Arbeitsgeräusch: | 64 dB(A) |
| Behälterinhalt: | 20 l |
| Gewicht: | 8.5 kg |
| Steckertyp: | IP55 |
| Artikelnummer: | 107406627 |

LIST-
PREIS**459 CHF****PUSH&CLEAN™****AERO 26-2L PC CH**

| | |
|-------------------|---------------|
| Luftmenge: | 3700 l/min |
| Unterdruck: | 235 mbar |
| Aufnahmeleistung: | 1500 max. (W) |
| Arbeitsgeräusch: | 64 dB(A) |
| Behälterinhalt: | 25 l |
| Gewicht: | 9 kg |
| Steckertyp: | IP55 |
| Artikelnummer: | 107420041 |

**Produktmerkmale**

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Push & Clean Filterabreinigungssystem
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Produktmerkmale

- Behälter aus Edelstahl
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Schlauchhalterung
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Behälter mit Handgriff
- Push & Clean Filterabreinigungssystem
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Produktmerkmale

- Staubklasse L zertifiziert
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Behälter mit Handgriff
- Push & Clean Filterabreinigungssystem
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

| Standardzubehör | AERO 21-01 PC CH |
|-------------------------------------|------------------|
| Saugschlauch D32 – 1.9 m | 107405600 |
| 2 Verlängerungsrohre Edelstahl, D32 | 107400032 |
| Bodendüse D36 | 107402706 |
| Universaldüse D36 | 14295 |
| Fugendüse D36 | 29541 |
| Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm | 302000490 |

| Standardzubehör | AERO 21-21 PC INOX CH |
|--|-----------------------|
| Saugschlauch D32 – 2.5 m | 107405599 |
| 2 Verlängerungsrohre Edelstahl, D32 | 107400032 |
| Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung | 107409977 |
| Bodendüse D36 | 107402706 |
| Universaldüse D36 | 14295 |
| Fugendüse D36 | 29541 |
| Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm | 302000490 |

| Standardzubehör | AERO 26-2L PC CH |
|--|------------------|
| Saugschlauch D32 – 3.5 m | 107409976 |
| 2 Verlängerungsrohre verchromt, D36 | 302000529 |
| Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung | 107409977 |
| Bodendüse D36 | 107402706 |
| Saugpinsel rund | 302002509 |
| Universaldüse D36 | 14295 |
| Fugendüse D36 | 29541 |
| Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm | 302000490 |

LIST-
PREIS

503 CHF



VL500-35 EDF

| | |
|-------------------|-----------|
| Luftmenge: | 48 l/s |
| Aufnahmeleistung: | 1350 (W) |
| Gewicht: | 12.5 kg |
| Behälterinhalt: | 35 l |
| Netzkabel: | 10 m |
| Geräuschpegel: | 62 db (A) |
| Steckertyp: | IP55 |
| Artikelnummer: | 107405160 |



Produktmerkmale

- Dual Filter
- Zubehöraufnahme
- Saugrohrhalterung
- Verriegelung für Einhandbedienung
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

| Standardzubehör | VL500-35 EDF |
|--------------------------------|--------------|
| Saugschlauch komplett | 107407308 |
| Universalbodendüse Gummilippen | 107407310 |
| Bürstenstreifen | 107407311 |
| Rundbürste | 140 8244 500 |
| Fugendüse | 107407334 |
| Filterkassette | 107407297 |
| Nassfilter | 107407299 |
| Verlängerungsrohr (Edelstahl) | 107407309 |

LIST-
PREIS

990 CHF



2 Motoren

VL500 55-2 EDF CH

| | |
|-------------------|-----------|
| Luftmenge: | 72 l/s |
| Aufnahmeleistung: | 2500 W |
| Gewicht: | 27.5 kg |
| Behälterinhalt: | 55 l |
| Netzkabel: | 10 m |
| Geräuschpegel: | 66 dB(A) |
| Steckertyp: | IP55 |
| Artikelnummer: | 107405206 |



Produktmerkmale

- Dual Filter
- 2 Motoren
- Zubehöraufnahme
- Ablassschlauch
- Saugrohrhalterung
- ERGO-Kippsystem
- Saugrohrhalterung
- Verriegelung für Einhandbedienung
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

| Standardzubehör | VL500 55-2 EDF CH |
|---------------------------------|-------------------|
| Filterkassette | 107407300 |
| Nassfilter | 107407302 |
| Saugschlauch D40 – 2.5 m | 107407336 |
| Saugrohr Edelstahl D40 (2 Stk.) | 107407337 |
| Bodendüse m. Gummilippen D40 | 107407338 |
| Hartbodendüse D40 | 107407339 |
| Fugendüse D40 | 107408850 |
| Saugrohrhalterung | 107407335 |

LIST-
PREIS

1'043 CHF



2 Motoren

VL500 75-2 EDF

| | |
|-------------------|-----------|
| Luftmenge: | 72 l/s |
| Aufnahmeleistung: | 2500 W |
| Gewicht: | 28.5 kg |
| Behälterinhalt: | 75 l |
| Netzkabel: | 10 m |
| Geräuschpegel: | 66 dB(A) |
| Steckertyp: | IP55 |
| Artikelnummer: | 107405164 |



Produktmerkmale

- Dual Filter
- 2 Motoren
- Zubehöraufnahme
- Ablassschlauch
- Saugrohrhalterung
- ERGO-Kippsystem
- Saugrohrhalterung
- MultiFit Anschlussystem
- Verriegelung für Einhandbedienung
- Verstellbarer Handgriff
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

| Standardzubehör | VL500 75-2 EDF |
|---------------------------------|----------------|
| Filterkassette | 107407300 |
| Nassfilter | 107407302 |
| Saugschlauch D40 – 2.5 m | 107407336 |
| Saugrohr Edelstahl D40 (2 Stk.) | 107407337 |
| Bodendüse m. Gummilippen D40 | 107407338 |
| Hartbodendüse D40 | 107407339 |
| Fugendüse D40 | 107408850 |
| Saugrohrhalterung | 107407335 |

LIST-
PREIS**540 CHF**

ATTIX 30-01 CH

| | |
|-------------------|---------------|
| Luftmenge: | 3700 l/min |
| Unterdruck: | 250 mbar |
| Aufnahmeleistung: | 1500 max. (W) |
| Arbeitsgeräusch: | 59 dB(A) |
| Behälterinhalt: | 30 l |
| Gewicht: | 10 kg |
| Steckertyp: | IP55 |
| Artikelnummer: | 107413594 |



Produktmerkmale

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Standardzubehör

| | |
|---|-----------|
| Saugschlauch D32 – 3.5 m | 107409976 |
| Verlängerungsrohre Aluminium D36 (2 Stk.) | 107400032 |
| Bodendüse D36 | 302002331 |
| Fugendüse D36 | 6084 |
| Kombi-Bodendüse 270 mm | 7270 |

LIST-
PREIS**660 CHF****PUSH&CLEAN™**

ATTIX 30-21 PC CH

| | |
|-------------------|---------------|
| Luftmenge: | 3700 l/min |
| Unterdruck: | 250 mbar |
| Aufnahmeleistung: | 1500 max. (W) |
| Arbeitsgeräusch: | 59 dB(A) |
| Behälterinhalt: | 30 l |
| Gewicht: | 10 kg |
| Steckertyp: | IP55 |
| Artikelnummer: | 107401384 |



Produktmerkmale

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Softstart
- Antistatisch
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Push&Clean manuelles Filterabreinigungssystem
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Standardzubehör

| | |
|---|-----------|
| Saugschlauch D36 – 3 m | 46948 |
| Verlängerungsrohre verchromt, D36 (2 St.) | 302000529 |
| Bodendüse Kunststoff 400 mm | 60356 |
| Fugendüse D36 | 6084 |
| Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm | 302000490 |

LIST-
PREIS**799 CHF****INFINICLEAN™**

ATTIX 33-2L IC CH

| | |
|-------------------|---------------|
| Luftmenge: | 4500 l/min |
| Unterdruck: | 250 mbar |
| Aufnahmeleistung: | 1400 max. (W) |
| Arbeitsgeräusch: | 60 dB(A) |
| Behälterinhalt: | 30 l |
| Gewicht: | 14.5 kg |
| Steckertyp: | IP55 |
| Artikelnummer: | 107412142 |



Produktmerkmale

- Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Standardzubehör

| | |
|---|-----------|
| Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2 x 505 mm | 107408074 |
| Saugschlauch mit Handrohr D32 – 3.5 m | 107409976 |
| PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse | 107413540 |
| Bodendüse D36 – 300 mm | 302002331 |
| Fugendüse, 200 mm | 29541 |
| Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung | 107409977 |

LIST-
PREIS **939 CHF**



INFINICLEAN™

ATTIX 33-2L IC MOBILE

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
 Behälterinhalt: 30 l
 Gewicht: 16 kg
 Steckertyp: IP55*
 Artikelnummer: 107412104



Produktmerkmale

- Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- Schubbügel
- Antistatisch
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung

| Standardzubehör | ATTIX 33-2L IC MOBILE |
|---|-----------------------|
| Verlängerungsrohre Edelstahl D36 3 x 350 mm | 107416995 |
| Gebogenes Handrohr Edelstahl | 46691 |
| Saugschlauch antistatisch rot/schwarz – D32, 4 m | 107413543 |
| PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse | 107413540 |
| Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer) | 107413551 |
| Bodendüse D36 – 300 mm | 302002331 |
| Universaldüse, 115 mm | 14295 |
| Saugpinsel D36 | 302002509 |
| Fugendüse, 200 mm | 29541 |
| Werkzeugadapter antistatisch | 302000535 |

LIST-
PREIS **895 CHF**



INFINICLEAN™

ATTIX 44-2L IC CH

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
 Behälterinhalt: 42 l
 Gewicht: 16 kg
 Steckertyp: IP55*
 Artikelnummer: 107412143



Produktmerkmale

- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- Antistatisch

| Standardzubehör | ATTIX 44 2L-IC CH |
|--|-------------------|
| Verlängerungsrohre Edelstahl D36 – 2x 505 mm | 107408074 |
| Gebogenes Handrohr Edelstahl | 46691 |
| Saugschlauch antistatisch rot/schwarz – D32, 4 m | 107413543 |
| PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse | 107413540 |
| Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste | 302003666 |
| Fugendüse, 200 mm | 29541 |
| Werkzeugadapter | 302000535 |

LIST-
PREIS **1'039 CHF**



INFINICLEAN™

ATTIX 44-2L IC MOBILE CH

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
 Behälterinhalt: 42 l
 Gewicht: 17.5 kg
 Steckertyp: IP55*
 Artikelnummer: 107412173



Produktmerkmale

- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- Antistatisch
- Schubbügel
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung

| Standardzubehör | ATTIX 44 2L-IC MOBILE CH |
|---|--------------------------|
| Verlängerungsrohre Edelstahl D36 – 3x 350 mm | 107416995 |
| Gebogenes Handrohr Edelstahl | 46691 |
| Saugschlauch antistatisch rot/schwarz – D32, 4 m | 107413543 |
| PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse | 107413540 |
| Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer) | 107413551 |
| Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste | 302003666 |
| Universaldüse, 115 mm | 14295 |
| Saugpinsel D36 | 302002509 |
| Fugendüse, 200 mm | 29541 |
| Werkzeugadapter antistatisch | 302000535 |

*Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

NASS-/TROCKENSAUGER

LIST-
PREIS **1'320 CHF**



ATTIX 751-11 CH

| | |
|-------------------|---------------|
| Luftmenge: | 3600 l/min |
| Unterdruck: | 230 mbar |
| Aufnahmeleistung: | 1500 max. (W) |
| Arbeitsgeräusch: | 57 dB(A) |
| Behälterinhalt: | 70 l |
| Gewicht: | 25 kg |
| Steckertyp: | IP55 |
| Artikelnummer: | 302001521 |



Produktmerkmale

- 1 Filtersack
- Antistatisch
- Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

LIST-
PREIS **2'960 CHF**



Mit
Entsorgungs-
pumpe

ATTIX 751-61 CH

| | |
|-------------------|---------------|
| Luftmenge: | 3600 l/min |
| Unterdruck: | 230 mbar |
| Aufnahmeleistung: | 1500 max. (W) |
| Arbeitsgeräusch: | 57 dB(A) |
| Behälterinhalt: | 70 l |
| Gewicht: | 33 kg |
| Steckertyp: | IP55 |
| Artikelnummer: | 302001527 |



Produktmerkmale

- Kabelhalterung
- Softstart
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Drehzahlregulierung
- Robustes Fahrgestell
- Automatische Entsorgungspumpe (300 l/min)
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

LIST-
PREIS **1'990 CHF**



XTREMECLEAN™

ATTIX 761-21 XC CH

| | |
|-------------------|---------------|
| Luftmenge: | 3600 l/min |
| Unterdruck: | 230 mbar |
| Aufnahmeleistung: | 1500 max. (W) |
| Arbeitsgeräusch: | 57 dB(A) |
| Behälterinhalt: | 70 l |
| Gewicht: | 27 kg |
| Steckertyp: | IP55 |
| Artikelnummer: | 302001899 |



Produktmerkmale

- 1 Filtersack
- Antistatisch
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung
- Entsorgungssack 1 Stk.
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Standardzubehör

Saugschlauch Ø 36 – 4 m

25537

Gebogenes Handrohr Ø 36

46691

Schrägrohrdüse Gummi, 190 mm

5067

Saugschlauch Ø 27 – 3.5 m AS

107406091

Werkzeugadapter

107404520

Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm

302000490

Filterelement, PET Nanofaser, Ø 275 x 187 mm

107400562

Filtersieb, Edelstahl

15475

LIST-
PREIS

1'790 CHF



PUSH&CLEAN™

2 Motoren

ATTIX 961-01 PC CH

| | |
|-------------------|-------------------|
| Luftmenge: | 2 x 3600 l/min |
| Unterdruck: | 250 mbar |
| Aufnahmeleistung: | 2 x 1500 max. (W) |
| Arbeitsgeräusch: | 67 dB(A) |
| Behälterinhalt: | 70 l |
| Gewicht: | 30 kg |
| Steckertyp: | IP55 |
| Artikelnummer: | 302002909 |



Produktmerkmale

- Softstart
- Antistatisch
- Robustes Fahrgestell
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Standardzubehör

| | |
|--|-----------|
| Saugschlauch Ø 38 – 4 m | 302002796 |
| Gebogenes Handrohr Ø 38 | 302002889 |
| Verlängerungsrohr Edelstahl Ø 38 (2 St.) | 107402474 |
| Bodendüse Basic, 400 mm | 302002798 |
| Fugendüse Kunststoff, 300 mm | 302002890 |
| Filterelement, PET Nanofaser, Ø 275 x 187 mm | 107400562 |

LIST-
PREIS

2'590 CHF



XTREMECLEAN™

2 Motoren

ATTIX 965-21 SD XC

| | |
|-------------------|-------------------|
| Luftmenge: | 2 x 3600 l/min |
| Unterdruck: | 250 mbar |
| Aufnahmeleistung: | 2 x 1500 max. (W) |
| Arbeitsgeräusch: | 67 dB(A) |
| Behälterinhalt: | 50 l |
| Gewicht: | 45 kg |
| Steckertyp: | IP55 |
| Artikelnummer: | 302002902 |



Produktmerkmale

- Softstart
- Antistatisch
- Robustes Fahrgestell
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen
- Entsorgungssack 1 Stk.
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Standardzubehör

| | |
|--|-----------|
| Filterelement, PET Nanofaser, Ø 275 x 187 mm | 107400562 |
|--|-----------|

Beachten Sie unsere Zubehörsets auf Seite 13.

SICHERHEITSSAUGER

LIST-
PREIS **589 CHF**



AERO 26-W2M PC CH

| | |
|-------------------|---------------|
| Luftmenge: | 3600 l/min |
| Unterdruck: | 245 mbar |
| Aufnahmeleistung: | 1500 max. (W) |
| Arbeitsgeräusch: | 61 dB(A) |
| Behälterinhalt: | 25 l |
| Gewicht: | 9 kg |
| Steckertyp: | IP55 |
| Artikelnummer: | 107420049 |

LIST-
PREIS **1'190 CHF**



ATTIX

| | |
|-------------------|---------------|
| Luftmenge: | 4500 l/min |
| Unterdruck: | 250 mbar |
| Aufnahmeleistung: | 1400 max. (W) |
| Arbeitsgeräusch: | 60 dB(A) |
| Behälterinhalt: | 30 l |
| Gewicht: | 14.5 kg |
| Steckertyp: | IP55 |
| Artikelnummer: | 107412183 |

LIST-
PREIS **1'320 CHF**



44-2H IC ASBEST CH

| | |
|-------------------|---------------|
| Luftmenge: | 4500 l/min |
| Unterdruck: | 250 mbar |
| Aufnahmeleistung: | 1400 max. (W) |
| Arbeitsgeräusch: | 60 dB(A) |
| Behälterinhalt: | 42 l |
| Gewicht: | 16 kg |
| Steckertyp: | IP55 |
| Artikelnummer: | 107412141 |



Produktmerkmale

- Gerätesteckdose mit Einschalt-Automatik
- Push&Clean Filterabreinigungssystem
- PET Filterelement (M-Klasse)
- Bluetooth-Fernbedienung mit AutoSense
- Leistungsfähiges Fahrwerk
- Geringe Lautstärke
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Produktmerkmale

- Staubklasse H
- Softstart
- Antistatisch
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Zubehöraufnahme
- FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion
- HEPA Filterüberwachung mit LED Warnfunktion
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

| Standardzubehör | Aero 26-W2M PC CH |
|--|-------------------|
| Saugschlauch antistatisch rot D32 x 4m | 107413543 |
| Chrom-Saugrohre | 302000529 |
| PET Filterelement, Ø185x140mm | 302000490 |
| Universalbodendüse | 14295 |
| Bodendüse Nass/Trocken | 107402331 |
| Saugbürste | 302002509 |
| Werkzeugadapter mit Quicksystem | 302000535 |

| Standardzubehör | ATTIX 33-2H PC ASBEST EU | ATTIX 44-2H IC ASBEST CH |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D36 – 4 m | 107413544 | 107413544 |
| Verlängerungsrohre Edelstahl D36, 2x 505 mm | 107408074 | 107408074 |
| Gebogenes Handrohr Edelstahl D36 | 46691 | 46691 |
| Bodendüse D36, 300 mm | 302002331 | - |
| Fugendüse, 200 mm | 29541 | 29541 |
| PTFE Flachfilter M-Klasse | 107413540 | 107413540 |
| Filterelement, H-Klasse | 107413555 | 107413555 |
| Werkzeugadapter antistatisch | 302000535 | 302000535 |
| Profi-Bodendüse D36, 400 mm | - | 302003666 |
| Flexibles Gurtset, 2 Stk. | - | 107413553 |

| Standardzubehör | ATTIX 33-2H PC ASBEST EU | ATTIX 44-2H IC ASBEST CH |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D36 – 4 m | 107413544 | 107413544 |
| Verlängerungsrohre Edelstahl D36, 2x 505 mm | 107408074 | 107408074 |
| Gebogenes Handrohr Edelstahl D36 | 46691 | 46691 |
| Bodendüse D36, 300 mm | 302002331 | - |
| Fugendüse, 200 mm | 29541 | 29541 |
| PTFE Flachfilter M-Klasse | 107413540 | 107413540 |
| Filterelement, H-Klasse | 107413555 | 107413555 |
| Werkzeugadapter antistatisch | 302000535 | 302000535 |
| Profi-Bodendüse D36, 400 mm | - | 302003666 |
| Flexibles Gurtset, 2 Stk. | - | 107413553 |

ZUBEHÖR FÜR NASS- UND TROCKENSAUGER

LIST-
PREIS **185.00 CHF**



| Werkstatt-Set, 6 teilig Anschluss Ø 36 mm | 30200927 |
|--|-----------|
| Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m | 25537 |
| Gebogenes Handrohr, Edelstahl | 46691 |
| Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2x 500 mm | 107408074 |
| Bodendüse Nass/Trocken Ø 36 mm x 400 mm | 107419503 |
| Fugendüse, Kunststoff, 300 mm | 6084 |
| Schrägröhrdüse, Gummi, 190 mm | 5067 |

LIST-
PREIS **580.80 CHF**



| Industrie-Set, 4 teilig Anschluss Ø 36 mm | 63214 |
|--|-----------|
| Saugschlauch 4 m, ölbeständig Quicksystem, Ø 36 | 302001677 |
| Gebogenes Handrohr, Edelstahl | 46691 |
| Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2x 500 mm | 107408074 |
| Grossraumbodendüse, höhenverstellbare Laufräder, Aluminium 450 mm mit Gummilippen | 15349 |

LIST-
PREIS **171.80 CHF**



| Wassersaug-Set, 3 teilig Anschluss Ø 36 mm | 7727 |
|---|-----------|
| Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2x 500 mm | 107408074 |
| Spezialbodendüse, Kunststoff, 400 mm | 5149 |
| Fugendüse, Kunststoff, 300 mm | 6084 |

LIST-
PREIS **192.10 CHF**



| Werkstatt-Set antistatisch 6 teilig, Anschluss Ø 36 mm | 107413546 |
|---|-----------|
| Saugschlauch 4 m | 107413544 |
| Verlängerungsrohre 3x 350 mm | 107416995 |
| Bodendüse mit Bürsten 300 mm | 302002331 |
| Gebogenes Handrohr | 46691 |
| Fugendüse | 29541 |
| Werkzeugadapter AS | 302000535 |

LIST-
PREIS **225.10 CHF**



| Industrie-Set, 5 teilig Anschluss Ø 38 mm | 302002881 |
|--|-----------|
| Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 38 mm | 302002796 |
| Verlängerungsrohr Edelstahl, 2x 500 mm, Ø 38 mm | 107402474 |
| Gebogenes Handrohr, Edelstahl | 302002889 |
| Bodendüse, Basic, 400 mm mit Bürste und Gummilippen | 302002798 |
| Fugendüse, Spezialkunststoff, 300 mm | 302002890 |

LIST-
PREIS **125.60 CHF**



| Schlauch-Set, 3 teilig Anschluss Ø 36 mm | 63210 |
|---|-------|
| Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m | 25537 |
| Gebogenes Handrohr, Edelstahl | 46691 |
| Adapter, Kunststoff, für Saugschläuche mit Quicksystem | 29457 |



Weiteres Zubehör ist lieferbar. Bitte kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Homepage: www.nilfisk.ch

LIST-
PREIS

2'365 CHF



LIST-
PREIS

3'495 CHF



LIST-
PREIS

2'697 CHF



LIST-
PREIS

4'920 CHF



VHS 120CB

| | |
|-------------------|------------|
| Luftmenge: | 5200 l/min |
| Unterdruck: | 210 mbar |
| Aufnahmeleistung: | 2000 (W) |
| Arbeitsgeräusch: | 74 dB(A) |
| Behälterinhalt: | 37 l |
| Gewicht: | 38 kg |
| Steckertyp: | IP55 |
| Artikelnummer: | 4012300111 |

CHP

| | |
|-------------------|------------|
| Luftmenge: | 5200 l/min |
| Unterdruck: | 210 mbar |
| Aufnahmeleistung: | 2000 (W) |
| Arbeitsgeräusch: | 74 dB(A) |
| Behälterinhalt: | 37 l |
| Gewicht: | 38 kg |
| Steckertyp: | IP55 |
| Artikelnummer: | 4012300113 |

HC CHP

| | |
|-------------------|------------|
| Luftmenge: | 5200 l/min |
| Unterdruck: | 210 mbar |
| Aufnahmeleistung: | 2000 (W) |
| Arbeitsgeräusch: | 74 dB(A) |
| Behälterinhalt: | 37 l |
| Gewicht: | 38 kg |
| Steckertyp: | IP55 |
| Artikelnummer: | 4012300113 |

VHS 120CB CC GV CHP

| | |
|-------------------|------------|
| Luftmenge: | 5200 l/min |
| Unterdruck: | 210 mbar |
| Aufnahmeleistung: | 2000 (W) |
| Arbeitsgeräusch: | 74 dB(A) |
| Behälterinhalt: | 37 l |
| Gewicht: | 38 kg |
| Steckertyp: | IP55 |
| Artikelnummer: | 4012300137 |

VHO 200CB CHP

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Luftmenge: | 4500 l/min |
| Unterdruck: | 230 mbar |
| Aufnahmeleistung: | 2400 (W) |
| Arbeitsgeräusch: | 70 dB(A) |
| Behälterinhalt: | 75 l (flüssig) / 22 l (fest) |
| Gewicht: | 60 kg |
| Steckertyp: | IP55 |
| Artikelnummer: | 4010400055 |



Produktmerkmale

- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Abnehmbarer 37 l Behälter
- Manueller Filterrüttler
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Produktmerkmale

- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Abnehmbarer 37 l Behälter
- Manueller Filterrüttler
- Zertifiziert für Staubklasse H
- Longopac-System
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Produktmerkmale

- Sieb und Ventil zum Trennen der Feststoffe von Flüssigkeiten im Behälter
- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Abnehmbarer 37 l Behälter
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Produktmerkmale

- Luftumkehrventil auch/oder Flüssigkeitsausstrag
- Trennen von Feststoffen und Flüssigkeiten während des Saugvorgangs
- Robuste Industriekonstruktion mit wendigem Fahrwerk
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Standardzubehör

| | VHS 120CB CHP | VHS 120CB HC CHP |
|--|------------------|---------------------|
| Reduzierstück Ø 50 – 40 vz. | Z7 22000 | Z7 22000 |
| Polyurethanschlauch Ø 40; 5 m | Z7 22365 | |
| Schlauchverbinder Ø 40 vz. | Z7 21004 | |
| Fugendüse Ø 40 vz. | Z7 21027 | Z7 21027 |
| Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR | Z7 21011 | |
| Rundbürste Ø 40 vz. | Z7 22045 | |
| Saugrohr Ø 40 vz. 120 mm | Z7 22121 | Z7 22121 |
| Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400 mm | Z7 22030 | |
| EVAFLEX leitend, Ø 38 / 40; 5 m | | 4072200510 |
| Gebogenes Handrohr Ø 40 vz. | | Z7 21013 |
| Gummischrägrohrdüse Ø 40 ölbeständig | | 40000214 |
| Rundbürste, farbig Ø 38 Rossh antistatisch | | 4072400262 |
| Rollendüse Ø 40 400 mm | | 4072200651 |

Standardzubehör

| | VHS 120CB CC GV CHP | VHO 200CB CHP |
|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| Schlauchanschluss Ø 50 vz. | Z7 21003 | Z7 21003 |
| Gummischlauch ölbeständig Ø 50; 5 m | | Z7 24179 |
| Fugendüse Ø 50 vz. | | Z7 21026 |
| Gebogenes Handrohr Ø 50 vz. | Z7 21012 | Z7 21012 |
| Gummischrägrohrdüse Ø 50 ölbeständig | 40000221 | 40000221 |
| Spänekorb VA | | 4056000668 |
| Entleerset VHO Öl | | 4056000443 |
| Polyurethanschlauch Ø 50; 5 m | Z7 22366 | |
| Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm | Z7 21080 | |

* Standardzubehör im Gesamtpreis mit begriffen.

Die VHS/VHO CB-Produktvarianten sind mit Zubehör im Set verfügbar.

LIST-
PREIS **1'065 CHF**



MC 2C-120/520 XT CH

| | |
|--------------------|-------------|
| Pumpendruck: | 120 bar |
| Wassermenge: | 520 l/h |
| Spannung: | 230 V |
| Anschlussleistung: | 2.3 kW |
| Pumpendrehzahl: | 2800 U/min. |
| Gewicht: | 32.8 kg |
| Artikelnummer: | 128471355 |

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- Messingzylinderkopf
- Automatik Start/Stopp für lange Lebensdauer
- Wassermengenregulierung
- Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Schaumprüher und Reinigungsmittelkanister
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

LIST-
PREIS **1'820 CHF**



MC 3C-170/820 XT

| | |
|--------------------|-------------|
| Pumpendruck: | 170 bar |
| Wassermenge: | 820 l/h |
| Spannung: | 400 V |
| Anschlussleistung: | 4.4 kW |
| Pumpendrehzahl: | 2800 U/min. |
| Gewicht: | 38 kg |
| Artikelnummer: | 107146384 |

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- Drehbarer Kabelhaken
- Schlauchtrommel arretierbar
- Schaumprüher
- Reinigungsmittelkanister 2.5 l

LIST-
PREIS **2'082 CHF**



MC 4M-180/740 XT

| | |
|--------------------|-------------|
| Pumpendruck: | 180 bar |
| Wassermenge: | 740 l/h |
| Spannung: | 400 V |
| Anschlussleistung: | 4.0 kW |
| Pumpendrehzahl: | 1450 U/min. |
| Gewicht: | 42 kg |
| Artikelnummer: | 107146410 |

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- Drehbarer Kabelhaken
- Schaumprüher
- Reinigungsmittelkanister 2.5 l

Standardzubehör

HD-Schlauch DN6 15 m

Ergo 2000 Pistole

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0340

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0435

MC 2C-120/520 XT CH

101406176

106403122

106408250

MC 3C-170/820 XT

107142542

106403122

106408254

MC 4M-180/740 XT

107142542

106403122

106408252

KALTWASSER HOCHDRUCKREINIGER

LIST-
PREIS


2'523 CHF



MC 2C-160/740 PET

Pumpendruck: 160 bar
Wassermenge: 740 l/h
Motor: Kohler SH265
Pumpendrehzahl: 3400 U/min.
Gewicht: 30.2 kg
Artikelnummer: 106404532

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- Messingzylinderkopf
- Reinigungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil

Standardzubehör

| |
|--|
| HD-Schlauch DN6 10 m |
| HD-Schlauch DN8 10 m |
| HD-Schlauch DN8 15 m |
| Ergo 2000 Pistole |
| Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370 |
| FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse |
| Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse |
| TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse |
| Tornado Plus Düse 0370 – Bronze |
| Tornado Plus Düse 0450 – Lichtblau |
| Tornado Plus Düse 0500 |

LIST-
PREIS

3'341 CHF



MC 5C 240/940 PE

Pumpendruck: 240 bar
Wassermenge: 940 l/h
Motor: Honda GX270
Pumpendrehzahl: 3400 U/min.
Gewicht: 44.8 kg
Artikelnummer: 106404536

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- Messingzylinderkopf
- Reinigungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil

MC 2C-160/740 PET

301002275

LIST-
PREIS

4'482 CHF



MC 5M 280/1100 PE

Pumpendruck: 280 bar
Wassermenge: 1100 l/h
Motor: Honda GX390
Pumpendrehzahl: 1750 U/min.
Gewicht: 61 kg
Artikelnummer: 106404540

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- Messingzylinderkopf
- Reinigungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil
- Wassermengenregulierung

MC 5C 240/940 PE

101405770

101405770

106403122

106403122

106402282

106403011

106403010

106403003

101119737

101119740

101119741

LIST-
PREIS


3'393 CHF



MC 5M 200/1050 XT

Pumpendruck: 200 bar
Max. Zulauftemp.: 60°C
Wassermenge: 1050 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 6.1 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
Gewicht: 78 kg
Artikelnummer: 107146716

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- Reinigungsmittelinjektor/
-tank 2.5 l
- Schlauchtrommel
- Parkbremse
- Automatik Start/Stopp
- Wassermengenregulierung

MC 5M 280/1100 PE

106403122

106403122

106403122

106403122

106403011

106403010

106403003

106403010

106403003

101119740

101119741

101119741

LIST-
PREIS **3'860 CHF**

LIST-
PREIS **4'613 CHF**

LIST-
PREIS **4'901 CHF**

LIST-
PREIS **5'241 CHF**

LIST-
PREIS **5'595 CHF**



MC 6P 200/1100 XT 120/1950 XT

| | | |
|--------------------|-------------|-------------|
| Pumpendruck: | 200 bar | 120 bar |
| Max. Zulauftemp.: | 80°C | 80°C |
| Wassermenge: | 1100 l/h | 1950 l/h |
| Spannung: | 400 V | 400 V |
| Anschlussleistung: | 7.3 kW | 7.5 kW |
| Pumpendrehzahl: | 1450 U/min. | 1450 U/min. |
| Gewicht: | 85 kg | 96 kg |
| Artikelnummer: | 107146772 | 107146774 |

MC 7P 195/1280 195/1280 XT

| | | |
|--------------------|-------------|-------------|
| Pumpendruck: | 195 bar | 195 bar |
| Max. Zulauftemp.: | 85°C | 85°C |
| Wassermenge: | 1280 l/h | 1280 l/h |
| Spannung: | 400 V | 400 V |
| Anschlussleistung: | 8 kW | 8 kW |
| Pumpendrehzahl: | 1450 U/min. | 1450 U/min. |
| Gewicht: | 89 kg | 95 kg |
| Artikelnummer: | 107146800 | 107146801 |

MC 8P-160/2500

| | |
|--------------------|-------------|
| Pumpendruck: | 180 bar |
| Max. Zulauftemp.: | 50°C |
| Wassermenge: | 2100 l/h |
| Spannung: | 400 V |
| Anschlussleistung: | 14 kW |
| Pumpendrehzahl: | 1450 U/min. |
| Gewicht: | 130 kg |
| Artikelnummer: | 301002535 |

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- Industripumpe mit 80°C Zulauftemperatur und 4 Keramikkolben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben
- Druck-/Mengenregulierung

Produktmerkmale

- C3 Industripumpe mit 4 Keramikkolben
- Pumpenölstandskontrolle
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Automatik Start/Stop
- Zusätzlich bei **MC 7P-195/1280 XT**: Schlauchtrommel

Produktmerkmale

- Industripumpe mit 1450 U/min. und Keramikkolben für lange Lebensdauer
- Leises Arbeitsgeräusch durch SilentPower-Konzept
- Druck-/Mengenregulierung, arkbremse
- HD-Schlauch 15 m
- Einfach und komfortabel im Handling
- Auch in Edelstahlausführung erhältlich!

| Standardzubehör | MC 6P-200/1100 XT | MC 6P-120/1950 XT | MC 7P-195/1280 | MC 7P-195/1280 XT | MC 8P-160/2500 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| HD-Schlauch DN8 15 m | 301001100 | | | | |
| HD-Schlauch DN10 10 m | | | 6101766 | | |
| HD-Schlauch DN10 15 m | | 1402064 (15 m) | | 1402064 | |
| HD-Schlauch DN12 15 m | | | | | 4810213 |
| Ergo 2000 Pistole | 106403122 | 106404530 | 106403122 | 106403122 | |
| Ergo 3000 Pistole Drehgelenksverriegelung | | | | | 106402190 |
| Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse | 106403010 | 106403010 | 106403010 | 106403010 | 106403010 |
| TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse | 106402292 | 106408269 | | 106402294 | |
| Schlauchtrommel | | 106403143 | | | |
| Tornado Plus Düse 0550 | 101119743 | | | | |
| Tornado Plus Düse 0680 | | | 101119747 | 101119747 | |
| Tornado Plus Düse 1500 | | 101119762 | | | |
| Tornado Plus Düse 1590 | | | | | 301150004 |

HEISSWASSER HOCHDRUCKREINIGER

LIST-
PREIS **4'790 CHF**



MH 3M-160/770 PA

Pumpendruck: 160 bar
Wassermenge: 770 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 4.7 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
Gewicht: 133 kg
Artikelnummer: 107146903

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- Automatik Start/Stopp
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige
- Flammüberwachung

LIST-
PREIS **5'540 CHF**



MH 4M 180/860 FA

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 860 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 5.9 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
Gewicht: 133 kg
Artikelnummer: 107146917

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- Automatik Start/Stopp
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige
- Flammüberwachung

LIST-
PREIS **6'194 CHF**



MH 4M 220/1000 FAX

Pumpendruck: 220 bar
Wassermenge: 1000 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 7.2 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
Gewicht: 149 kg
Artikelnummer: 107146940

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- Automatik Start/Stopp
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige
- Flammüberwachung


LIST-
PREIS **6'950 CHF**



MH 5M-210/1100 FAX

Pumpendruck: 210 bar
Wassermenge: 1100 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 7.9 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
Gewicht: 179 kg
Artikelnummer: 107146953

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Schlauchtrommel
- Wartungsanzeige
- Pumpenölstandskontrolle
- Automatik Start/Stopp
- Flammüberwachung

Standardzubehör

HD-Schlauch DN6 10 m
HD-Schlauch DN8 10 m
HD-Schlauch DN8 15 m
HD-Schlauch DN8 20 m
Ergo 2000 Pistole
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse
Tornado Plus Düse 0400
Tornado Plus Düse 0475
Tornado Plus Düse 0550

MH 3M-160/770 PA

301002275

106403122
106403036

101119738

MH 4M-180/860 FA

101405770

106403122
106403036

101119739

MH 4M-220/1000 FAX

301001100

106403122
106403011
101119739

MH 5M-210/1100 FAX

301001101
106403122

106403010

101119743

LIST-
PREIS **7'980 CHF**

LIST-
PREIS **8'510 CHF**

LIST-
PREIS **8'750 CHF**

LIST-
PREIS **8'850 CHF**

LIST-
PREIS **9'650 CHF**



| MH 6P 175/1250 | FA | FAX |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Pumpendruck: | 175 bar | 175 bar |
| Wassermenge: | 1250 l/h | 1250 l/h |
| Spannung: | 400 V | 400 V |
| Anschlussleistung: | 8.5 kW | 8.5 kW |
| Pumpendrehzahl (U/min.): | 1450 | 1450 |
| Gewicht: | 180 kg | 188 kg |
| Artikelnummer: | 107146960 | 107146963 |

| MH 7P 180/1260 | FA | FAX |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Pumpendruck: | 180 bar | 180 bar |
| Wassermenge: | 1260 l/h | 1260 l/h |
| Spannung: | 400 V | 400 V |
| Anschlussleistung: | 7.6 kW | 7.6 kW |
| Pumpendrehzahl (U/min.): | 1450 | 1450 |
| Gewicht: | 195 kg | 204 kg |
| Artikelnummer: | 107146980 | 107146982 |

| MH 8P-180/2000 | |
|--------------------|-------------|
| Pumpendruck: | 180 bar |
| Wassermenge: | 2000 l/h |
| Spannung: | 400 V |
| Anschlussleistung: | 14.7 kW |
| Pumpendrehzahl: | 1450 U/min. |
| Gewicht: | 219 kg |
| Artikelnummer: | 107146970 |

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- NA6 Pumpe mit 4 Keramikolben
- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Zusätzlich bei **MH 6P-175/1250 FAX:** Schlauchtrommel

Produktmerkmale

- C3 Industripumpe mit 4 Keramikolben
- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Zusätzlich bei **MH 7P-180/1260 FAX:** Schlauchtrommel

Produktmerkmale

- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- SilentPower – Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.
- WDK-Reinigungsmitteldosiersystem
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung

| Standardzubehör | MH 6P-175/1250 FA | MH 6P-175/1250 FAX | MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX | MH 8P-180/2000 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| HD-Schlauch DN10 10 m | 6101766 | | 6101766 | | 6101766 |
| HD-Schlauch DN10 20 m | | 1402072 | | 1402072 | |
| Ergo 2000 Pistole | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 | |
| Ergo 3000 Pistole Drehgelenksverriegelung | | | | | 106402190 |
| Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse | 106403010 | 106403010 | 106403010 | 106403010 | 106403010 |
| Tornado Plus Düse 0680 | | | 101119747 | 101119747 | |
| Tornado Plus Düse 0750 | 101119749 | 101119749 | | | |
| Tornado Plus Düse 1200 | | | | | 301001786 |

STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER

LIST-
PREIS

1'859 CHF

LIST-
PREIS

3'990 CHF

LIST-
PREIS

5'590 CHF

Preis auf Anfrage

Kaltwasser



Kaltwasser



Optional
auch in
Edelstahl
erhältlich

Heisswasser



Optional
auch in
Edelstahl
erhältlich

SC UNO 4M-160/720 PS

| | |
|--------------------|-------------|
| Pumpendruck: | 160 bar |
| Wassermenge: | 720 l/h |
| Spannung: | 400 V |
| Anschlussleistung: | 3.5 kW |
| Pumpendrehzahl: | 1450 U/min. |
| Gewicht: | 34 kg |
| Artikelnummer: | 107340501 |

SC UNO

| | |
|--------------------|-----------------|
| Pumpendruck: | 200 bar |
| Max. Zulauftemp.: | 60°C |
| Wassermenge: | 1050 l/h |
| Spannung: | 400 V |
| Anschlussleistung: | 6.1 kW |
| Pumpendrehzahl: | 1450 U/min. |
| Pumpe: | 3 Keramikkolben |
| Gewicht: | 74 kg |
| Artikelnummer: | 107340512 |

5M-200/1050

7P-180/1200

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Pumpendruck: | 180 bar |
| Max. Zulauftemp.: | 80°C |
| Wassermenge: | 1200 l/h |
| Spannung: | 400 V |
| Anschlussleistung: | 6.7 kW |
| Pumpendrehzahl: | 1450 U/min. |
| Pumpe: | C3 Industripumpe 4 Keramikkolben |
| Gewicht: | 81 kg |
| Artikelnummer: | 107340541 |

SH SOLAR

Elektrisch betriebene stationäre Heizung

für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, in Industrie, Lebensmittelverarbeitung und Logistik. Die elektrische Heizung ist abgas- und schadstofffrei.

Dieseltreibene stationäre Heizung

für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, Industrie und Logistik, wo die Reinigung immer in Innenräumen an einem bestimmten Ort stattfindet oder wo die Anlage in einem vom Ort der Reinigung getrennten Technikraum untergebracht werden soll. Das Wasser wird in diesem Fall über ein Leitungssystem oder einen langen Schlauch zugeführt.

Gasbetriebene stationäre Heisswasser Hochdruckreiniger

für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, verschiedenen Industriezweigen sowie an Standorten mit Gasversorgungsleitung, sodass keine Versorgung mit Dieselmotorkraftstoff benötigt wird.

SC UNO 4M



SC UNO 5M



SC UNO 7P



Produktmerkmale

- Reinigungsmitteltank 2.5 l
- Schaumprüher
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Wandmontage (Einsatz als stationäre Anlage und als tragbares Gerät)
- Messingzylinderkopf

Produktmerkmale

- Pumpenölstandskontrolle
- Wandmontage
- Hartschaumgehäuse
- Motorkontrollleuchte
- Störungswarnleuchte
- Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Heisswasserzulauf 60° – 80°C für maximale Reinigungswirkung

Standardzubehör

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| HD-Schlauch DN6 10 m | 301002275 | | |
| HD-Schlauch DN8 10 m | | 101405770 | |
| HD-Schlauch DN10 10 m | | | 6101766 |
| Ergo 2000 Pistole | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse | 106402282 | | |
| Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse | | 106403010 | 106403010 |
| Tornado Plus Düse 0400 | 101119738 | | |
| Tornado Plus Düse 0500 | | 101119741 | |
| Tornado Plus Düse 0640 | | | 101119745 |

SC UNO 4M-160/720 PS

SC UNO 5M-200/1050

SC UNO 7P-180/1200

LIST-
PREIS**1'290 CHF****SC100 E**

Reinigungsbreite: 310 mm
 Breite Saugleiste: 310 mm
 Flächenleistung theor.: 620 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 3/4 l
 Bürstengeschwindigkeit: 2100 U/min.
 Gewicht: 15 kg
 Artikelnummer: 107408100

**SC100 E Komplett
(mit Teppichreinigungsset)**

Artikelnummer: 107408103
 Listpreis: 1'490 CHF

**Produktmerkmale**


- 10 m abnehmbares Netzkabel in Signalfarbe
- Automatische Frischwasserabschaltung
- Frischwasseranzeige
- Voll ausgestattet – zum sofortigen Einsatz
- Tank-in-Tank-System
- Vorwärts und rückwärts reinigen und trocknen
- Zwei-Hand-Griff

Standardzubehör SC100 E

| | |
|------------------------------|-----------|
| Walzenbürste medium (310 mm) | 107411860 |
| Saugleistenkit (321 mm) | 107411867 |
| Zwei-Hand-Griff | 107413470 |
| 10 m abnehmbares Netzkabel | 107413490 |

LIST-
PREIS**3'250 CHF****SC250 Komplett**

Reinigungsbreite: 340 mm
 Breite Saugleiste: 360 mm
 Flächenleistung theor.: 1360 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 6/6 l
 Bürstengeschwindigkeit: 1000 U/min.
 Gewicht: 25 kg
 Artikelnummer: 9087380020

**Produktmerkmale**


- Walzenbürste (1 Stk.)
- Mühelos auch groben Schmutz aufnehmen
- Eingebautes Ladegerät
- Lithium Ionen Batterie
- Kompakt und leicht zu transportieren
- Tank-in-Tank-System
- Batterieanzeige
- Vorwärts und rückwärts reinigen und trocknen

Standardzubehör SC250 Komplett

| | |
|--|------------|
| Bürste Nylon, weiss (340 mm) | 9100002066 |
| Saugleisten-Kit (360 mm) | 9100002064 |
| Batterie (36 V/7,8 Ah) inkl. Ladegerät | 9100002056 |
| Schmutzauffangbehälter | 9100001964 |

LIST-
PREIS**3'890 CHF****SC351 Komplett**

Reinigungsbreite: 370 mm
 Breite Saugleiste: 470 mm
 Flächenleistung theor.: 1480 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 11/11 l
 Bürstengeschwindigkeit: 140 U/min.
 Gewicht: 73 kg
 Artikelnummer: 9087341020

**Produktmerkmale**

- Batterieversion
- Eingebautes Ladegerät
- Batterieanzeige
- Automatische Bürstenabschaltung
- Automatische Frischwasserabschaltung
- Rollenabweiser am Bürstendeck
- Saugleiste
- Vorwärts und rückwärts reinigen und trocknen
- Auch als Lithium-Ionen Variante erhältlich

Standardzubehör SC351 Komplett

| | |
|-------------------------|------------|
| Bürste (370 mm) | 9099999000 |
| Sauglippen-Kit (370 mm) | 9100000077 |
| Batterie (12 V/55 Ah) | 9100001664 |
| Einbauladegerät (12 V) | 9100000713 |

LIST-
PREIS**4'300 CHF**

NEU

SC370 43B Komplett

Reinigungsbreite: 432 mm
 Breite Saugleiste: 570 mm
 Flächenleistung theor.: 1720 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 25/25 l
 Bürstengeschwindigkeit: 140 U/min.
 Gewicht: 134 kg
 Artikelnummer: 50000627

**Produktmerkmale**

- Flächenleistung bis zu 1720 m²/Std.
- Ergonomischer, verstellbarer und einklappbarer Griff
- Äußerst kompakte Bauweise
- Leichter Transport und einfache Aufbewahrung
- Einfache Befüllung und Entleerung, sowie Reinigung der abnehmbaren Schmutzwassertanks
- Quetschbarer dosierbarer Schmutzwasserablassschlauch

Standardzubehör SC370 43B Komplett

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Batt.12V-70Ah AGM C5 (Fullriver) | 80565521 |
| Padhalter 17" 432mm | 9100000144 |
| Tellerbürste 430mm 17" Prolene Blau | 9097469000 |
| Spritz Schutz Bürstendeck | VS15439 |
| Sauglippen Kit Gummi | 55942487 |

SCHEUERSAUGMASCHINEN

LIST-
PREIS **6'790 CHF**



SC401 BD Kombi

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Reinigungsbreite: | 430 mm |
| Breite Saugleiste: | 720 mm |
| Flächenleistung theor.: | 1290 m ² /h |
| Frisch/Schmutzwassertank: | 30/30 l |
| Bürstenanpressdruck: | 25 kg |
| Gewicht: | 166 kg |
| Artikelnummer: | 9087398020 |



Produktmerkmale

- Batterieversion
- Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme
- Grobschmutzkorb
- Werkzeugloser Sauglippenwechsel
- One-Touch-Bedienung
- Nilfisk SilentTech™
- Reinigungsmitteldosiersystem
- Fahrtrieb (SC401 BD KOMBI)
- Ohne Fahrtrieb (SC401 B KOMBI)
- Schlüsseloption (SC401 BD KOMBI)

Standardzubehör

| | SC401 BD Kombi |
|--|----------------|
| Füllschlauch | 9097290000 |
| Schlauch-Schnellverbindung | 9100002572 |
| Saugleiste 730 mm, 29" Gummiset | 9100002541 |
| Padhalter flach 17" 430 mm | 9100002050 |
| Bürste D. 430 Prolene ppl | L08812891 |
| Set Betriebsstundenzähler 24 V | 9100002257 |
| Set System für Reinigungslösung | 9100002531 |
| Batterie 12 V-76 Ah Gel | 80564310 |
| Set Einbau-Ladegerät 24 V 13 A 100-230 V | 9100002545 |

LIST-
PREIS **9'900 CHF**



SC500 Komplett

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Reinigungsbreite: | 530 mm |
| Breite Saugleiste: | 740 mm |
| Flächenleistung theor.: | 2650 m ² /h |
| Frisch/Schmutzwassertank: | 45/45 l |
| Bürstengeschwindigkeit: | 155 U/min. |
| Gewicht: | 207 kg |
| Artikelnummer: | 9087400020 |



Produktmerkmale

- Kompakte Bauweise und optimale Wendigkeit
- HACCP-konform
- Ecoflex™ (optional)
- Smart-Key-Funktion
- Automatische Bürstenabsenkung und -anhebung
- Saugleistenbedienung per Fußpedal
- Kunststoffsaugleiste mit patentiertem Sauglippen-system
- Fahrtrieb
- Besonders leise
- SmartFlow-System sorgt für sparsames Arbeiten und längere
- Auch als Lithium-Ionen Variante erhältlich

Standardzubehör

| | SC500 Komplett |
|----------------------------------|----------------|
| Sauglippen-Set, Gummi 29", 740mm | 9100000810 |
| Grobschmutzkorb | 9100000795 |
| Füllschlauch | 9100000703 |
| Batterie (12V 105Ah) | 80564400 |
| Bürste D 530mm Prolene blau | L08837025 |
| EcoFlex | 9100002395 |
| Einbauladegerät | 9099995000 |
| Operator Schlüssel | 56116518 |
| Superuser Schlüssel | 56116519 |

LIST-
PREIS **15'820 CHF**



ECO FLEX™
SMARTFLOW™

NEU

SC650 71D Komplett

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Reinigungsbreite: | 710 mm |
| Antriebsleistung: | 1400 W |
| Flächenleistung theor.: | 3976 m ² /h |
| Frisch/Schmutzwassertank: | 80 l |
| Höchstgeschwindigkeit: | 5,6 km/h |
| Gewicht: | 347 kg |
| Artikelnummer: | CM50000631-02 |



Produktmerkmale

- Intuitiv und benutzerfreundlich mit PIN-Code-Freigabe, One-Touch-Taste und Steuerung aller Hauptreinigungsfunktionen
- Silent-Mode für geräuscharmen Betrieb
- Klick-on/off-System vereinfacht den Wechsel von Bürsten- und Padhaltern
- Automatische Drehzahlregulierung des Bürstenmotor
- Geschwindigkeitsabhängiger Lösungsmittelfluss
- Automatische Bürstendrehzahlregulierung für Energieersparnis
- Ergonomischer Fahrhebel zur vollen Kontrolle während des Einsatzes
- Vorbereitet für die gängigsten Stromquellen (AGM, Bleisäure, Li-Ionen)
- Art des Scheuerdecks: Doppelscheibe

Standardzubehör

| | SC650 71D Komplett |
|--------------------------------|--------------------|
| Einbauladegerät | 55943457 |
| EcoFlex | 55943426 |
| 4x Batterie 6V 240Ah Gel | 80564100 |
| 2x Bürsten 370mm, Prolene blau | 909 5333 000 |
| 2x Padhalter, 355mm, 14" | 9100000143 |
| 5x EcoPad, 355mm, 14" | 10001920 |

LIST-
PREIS **12'900 CHF**



**ECOFLEX™
SMARTFLOW™**

SC2000 Komplet

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Reinigungsbreite: | 530 mm |
| Breite Saugleiste: | 720 mm |
| Flächenleistung theor.: | 3180 m ² /h |
| Frisch/Schmutzwassertank: | 70/70 l |
| Bürstengeschwindigkeit: | 155 U/min. |
| Gewicht: | 228 kg |
| Artikelnummer: | 9087411020 |



Produktmerkmale

- Kompakte Bauweise und optimale Wendigkeit
- HACCP-konform
- Ecoflex™
- Smart-Key-Funktion
- Automatische Bürsten und Saugleiste Absenkung und -anhebung
- Automatische Saugfussanhebung bei Rückwärtsfahrt
- Kunststoffsaugleiste mit patentiertem Sauglippensystem
- Neue Frischwassereinstellung, die sich automatisch der Fahrgeschwindigkeit anpasst
- Besonders leise
- SmartFlow-System sorgt für sparsames Arbeiten und längere
- Auch als Lithium-Ionen Variante erhältlich

| Standardzubehör | SC2000 Komplet |
|----------------------------------|----------------|
| Sauglippen-Set, Gummi 29", 740mm | 9100000490 |
| Grobschmutzkorb | 9100000795 |
| Füllschlauch | 9100000952 |
| Batterie (12V 105Ah), Gel 2 Stk. | 80564400 |
| Bürste D 530mm Prolene blau | L08837025 |
| EcoFlex | 9100002389 |
| Einbauladegerät | 9100000940 |

LIST-
PREIS **18'630 CHF**



ECOFLEX™

BR752 Komplet

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Reinigungsbreite: | 710 mm |
| Breite Saugleiste: | 890 mm |
| Flächenleistung theor.: | 4260 m ² /h |
| Frisch/Schmutzwassertank: | 80/80 l |
| Bürstengeschwindigkeit: | 230 U/min. |
| Gewicht: | 448 kg |
| Artikelnummer: | CM9087263020-02 |



Produktmerkmale

- Rückfahralarm
- Ecoflex Kit
- Automatische Geschwindigkeitskontrolle
- Bewegbares Schrubbdecksystem, o. Seitenleisten
- Anfahrgeschütztes Schrubbdeck
- Lenkrad mit integrierten Funktionen
- Saugleiste inklusive

| Standardzubehör | BR752 Komplet |
|-----------------------------------|---------------|
| Sauglippen-Kit (890 mm) | 9099855000 |
| Einbauladegerät | 9098198000 |
| Gel-Batterien (4 x6V/180 Ah, Gel) | 80564000 |
| Spritzschutz (750 mm) | 909 5345 000 |
| Grobschmutzkorb-Kit | 9098712000 |
| Ecoflex-Kit | 9097818000 |

LIST-
PREIS **29'700 CHF**



**ECOFLEX™
SMARTFLOW™**

NEU

SC4000 710C HP Komplet

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Reinigungsbreite: | 710 mm |
| Breite Saugleiste: | 833 mm |
| Flächenleistung theor.: | 5713 m ² /h |
| Frisch/Schmutzwassertank: | 125/125 l |
| Bürstengeschwindigkeit: | 776,5 U/min. |
| Gewicht: | 758 kg |
| Artikelnummer: | CM56120401-02 |



Produktmerkmale

- SmartKey-Bedienung
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Ecoflex-System
- SmartFlow-System
- Seitliche Abweisrollen schützen das Bürstendeck und die Absaugleiste.
- Taste zur kurzzeitigen Unterbrechung der Frischwasserzufuhr in Kurven. Dadurch wird Wasser gespart und ein Verspritzen vermieden.
- Serienmäßig mit Saugleiste und Grobschmutzkorb.
- Walzenausführung optional mit Seitenbesen
- SC4000 710D und SC4000 860D: Auch in verschiedenen Teller Ausführungen erhältlich

| Standardzubehör | SC4000 710C HP OBC Komplet |
|--------------------------------|----------------------------|
| Seitenschürze | 56120341 |
| Grobschmutzbehälter | |
| Sauglippen-Set Linatex-M | 56120334 |
| Batterie 234AH AGM | 41023A |
| Einbauladegerät | 56120506 |
| EcoFlex | 56120349 |
| Polypropylene Bürstenwalze rot | 56412046 |
| Operator Schlüssel | 56116518 |
| Superuser Schlüssel | 56116519 |
| Warnleuchte | 56120309 |

AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINEN

Preis auf Anfrage



ECOFLEX™
SMARTFLOW™

SC5000 860D

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Reinigungsbreite: | 860 mm |
| Breite Saugleiste: | 1090 mm |
| Flächenleistung theor.: | 7310 m ² /h |
| Frisch/Schmutzwassertank: | 140/147 l |
| Bürstengeschwindigkeit: | 250 U/min. |
| Gewicht: | 640 kg |
| Artikelnummer: | 56117805 |



Produktmerkmale

- 30% mehr Produktivität pro Tankfüllung durch SmartFlow-System, SmartKey inklusive
- Bis zu 4.5 Stunden Laufzeit (je nach Batterie)
- ± 63 dB(A) Betriebsgeräusch
- 8.5 km/h max. Betriebsgeschwindigkeit
- Arbeitsbreite (cm): 86 (Tellerbürste), Artikelnummer 56117805
- Alternativ auch verfügbar als Maschine mit Zylindrischen Bürsten: 81 (Zylindrische Bürste); 91 (Zylindrische Bürste)
- Grobschmutzkorb und Saugleiste inklusive
- SmartFlow-System sorgt für sparsames Arbeiten und längere
- **SC5000 910C und SC5000 810C:**
Walzenausführung mit linkem Seitenbesen als Option möglich

Standardzubehör

| | SC5000 860D |
|-------------------------|-------------|
| Sauglippen Kit, Linatex | 56116704 |
| Seitenschürzen, PU | 56116709 |
| Operator Schlüssel | 56116518 |
| Superuser Schlüssel | 56116519 |

Preis auf Anfrage



ECOFLEX™
SMARTFLOW™

SC6000 1050D

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Reinigungsbreite: | 1016 mm |
| Breite Saugleiste: | 1050 mm |
| Flächenleistung theor.: | 9450 m ² /h |
| Frisch/Schmutzwassertank: | 190/190 l |
| Bürstengeschwindigkeit: | 250 U/min. |
| Gewicht: | 1070 kg |
| Artikelnummer: | 56116004 |



Produktmerkmale

- Grobschmutzkorb inklusive
- Armlehne rechts; Sitz und Lenkrad verstellbar
- Anfahrerschütztes Bürstendeck
- Rundumleuchte und Rückfahralarm
- Automatische Bürstenaufnahme und Saugleistenanhebung
- Diagnose-System integriert
- Sauglippen 4-fach verwendbar
- SmartFlow-System sorgt für sparsames Arbeiten und längere Betriebszeiten pro Tankfüllung
- Alternativ auch verfügbar als Maschine mit Zylindrischen Bürsten: 81 (Zylindrische Bürste); 91 (Zylindrische Bürste)
- **SC6000 860D und SC6000 910C:**
Walzenausführung mit linkem Seitenbesen als Option möglich

Standardzubehör

| | SC6000 |
|-------------------------------------|----------|
| Seitenschürzen-Kit Gummi, rot | 56116706 |
| Operator Schlüssel | 56116518 |
| Superuser Schlüssel | 56116519 |
| Sauglippen-Kit (1050 mm) Gummi, rot | 56116705 |
| Grobschmutzkorb | 56116722 |

LIST-
PREIS

695 CHF



Auch mit
einem
Seitenbesen
erhältlich

SW250

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Antriebsart: | Manuell |
| Abmessungen L x B x H (cm): | 147 x 85 x 112 |
| Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: | 920 mm |
| Flächenleistung theor. | |
| mit einem Seitenbesen: | 1920 m ² /h |
| Kehrgutbehälter: | 38 l |
| Gewicht: | 20 kg |
| Artikelnummer: | 50000494 |

LIST-
PREIS

3'490 CHF



SW750 Komplett (Batterie)

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Spannung: | 12 V |
| Hauptkehrwalze: | 500x200 mm |
| Arbeitsbreite mit Seitenbesen: | 720 mm |
| Flächenleistung theor. | |
| mit einem Seitenbesen: | 2880 m ² /h |
| Kehrgutbehälter: | 60 l |
| Gewicht: | 68 kg |
| Artikelnummer: | 908 4701 010 |

LIST-
PREIS

8'050 CHF



Auch als
Benzin
Version
erhältlich

SW900 B Komplett (Batterie)

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Spannung: | 12 V |
| Hauptkehrwalze: | 600 mm |
| Arbeitsbreite mit Seitenbesen: | 825 mm |
| Flächenleistung theor. | |
| mit einem Seitenbesen: | 3715 m ² /h |
| Kehrgutbehälter: | 60 l |
| Gewicht: | 143 kg |
| Artikelnummer: | CM9084110010-01 |

SW900 P - Auch als Benzin-Version erhältlich

| | |
|----------------|------------|
| Artikelnummer: | 9084111010 |
| Listpreis: | 6'690 CHF |



Produktmerkmale

- Werkzeuglose Kehrwalzeneinstellung
- 1 einstellbarer Seitenbesen; Grosse Räder
- Einstellbarer/umklappbarer Schubbügel
- Eingebauter Filter für optimale Staubbewältigung
- Platzsparende Aufbewahrung
- SW200 mit einem Seitenbesen (50000493)

Produktmerkmale

- Batterieanzeige LED
- Kompaktes Design
- Direktkehrprinzip
- Nicht markierende Räder
- Einstellbarer Handgriff für beste Ergonomie
- Filterrüttler

Produktmerkmale

- Staubabsaugung
- Elektrischer Filterrüttler
- Batterieanzeige
- Saugluftabschaltung
- Eingebautes Ladegerät

| Standardzubehör | SW250 |
|-----------------|---------|
| Seitenbesen | VP11406 |
| Kehrwalze | VP11211 |
| Filter | VP11902 |

| Standardzubehör | SW750 Komplett (Batterie) |
|------------------------------------|---------------------------|
| Polyesterfilter-Kit | 1463161000 |
| Hauptkehrwalze (200 mm x 500 mm) | 146 3174 000 |
| Seitenbesen (109 mm x 315 mm) | 146 3035 000 |
| Batterie (12 V/49 Ah) | 1464483000 |
| Einbauladegerät (12 V 6A 100-230V) | 146 3051 000 |

| Standardzubehör | SW900 B Komplett (Batterie) |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Polyesterfilter-Kit | 1464691000 |
| Hauptkehrwalze (256 x 500 mm) | 1465215000 |
| Seitenbesen (109 x 315 mm) | 146 3035 000 |
| Batterie (6 V/180 Ah), 2x | 80564000 |
| Einbauladegerät (12 V 6A 100-230V) | 1466519000 |
| Betriebsstundenzähler 24V | 9096951000 |
| Elektr. Filterrüttler-Kit | 1467677000 |

AUFSITZ-KEHRMASCHINEN

LIST-
PREIS

13'500 CHF



Auch als
Benzin
Version
erhältlich

SR1000S B Komplet (Batterie)

| | |
|--|-------------------------------|
| Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: | 1000 mm |
| Hauptkehrwalze: | 265 x 600 mm |
| Steigfähigkeit: | 16% |
| Flächenleistung 2 Seitenbesen: | 5500 m ² /h theor. |
| Kehrgutbehälter: | 50 l |
| Gewicht: | 224 kg |
| Artikelnummer: | CM908 4201 010-01 |
| SR1000 P · Auch als Benzin-Version erhältlich | |
| Artikelnummer: | 908 4205 010 |

LIST-
PREIS

19'850 CHF



SR1101 B Komplet (Batterie)

| | |
|--|-------------------------------|
| Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: | 1260 mm |
| Hauptkehrwalze: | 700 x 300 mm |
| Steigfähigkeit: | 20% |
| Flächenleistung 2 Seitenbesen: | 5900 m ² /h theor. |
| Kehrgutbehälter: | 70 l |
| Gewicht: | 465 kg |
| Artikelnummer: | CM9084310010-24 |
| SR1101 P · Auch als Benzin-Version erhältlich | |
| Artikelnummer: | 9084312010 |

LIST-
PREIS

34'900 CHF



Auch als
Benzin
Version
erhältlich

SW4000 B Komplet (Batterie)

| | |
|--|-------------------------------|
| Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: | 1250 mm |
| Hauptkehrwalze: | 700 x 340 mm |
| Steigfähigkeit: | 20% |
| Flächenleistung 2 Seitenbesen: | 8750 m ² /h theor. |
| Kehrgutbehälter: | 75 l |
| Gewicht: | 824 kg |
| Artikelnummer: | CM9084400010-17 |
| SW4000 P · Auch als Benzin-Version erhältlich | |
| Artikelnummer: | 9084401010 |



Produktmerkmale

- Grobschmutzklappe
- Sitz und Lenkrad verstellbar
- Elektrischer Filterrüttler
- Kehrgutbehälter mit Rollen und Handgriff
- Schlüsselhalter
- Parkbremse
- Saugluftabschaltung

Produktmerkmale

- Grobschmutzklappe
- Sitz und Lenkrad verstellbar
- Elektrischer Filterrüttler
- Kehrgutbehälter mit Rollen und Handgriff
- Schlüsselhalter
- Parkbremse
- Saugluftabschaltung
- Tiefentleerung
- Rückfahralarm
- Fusspedal vorwärts/rückwärts

Produktmerkmale

- Grobschmutzklappe
- Elektrischer Filterrüttler
- Betriebsstundenanzeige
- Batterieanzeige
- Variable Hochentleerung
- Saugluftabschaltung
- Inklusive Polyesterfilter-Kit
- Batterien und Ladegerät nicht im Lieferumfang

| Standardzubehör | SR1000S B Komplet (Batterie) |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Papierfilter | 146 1888 000 |
| Hauptkehrwalze (265 mm x 600 mm) | 146 0748 000 |
| Seitenbesen (180 mm x 350 mm) | 146 0678 000 |
| Batterie (12 V/105 Ah), Gel, 2x | 80564400 |
| Ladegerät | 146452700 |

| Standardzubehör | SR1101 B Komplet (Batterie) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Papierfilter | 1463523000 |
| Hauptkehrwalze (300 mm x 700 mm) | 145 4879 000 |
| Seitenbesen links | 1463970000 |
| Batterie (6V/180 Ah), Gel, 4x | 80564000 |
| Ladegerät | 146 2052 000 |

| Standardzubehör | SW4000 B Komplet (Batterie) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Polyesterfilter-Kit | 1464839000 |
| Hauptkehrwalze (340 mm x 700 mm) | 1463913000 |
| Seitenbesen (280 mm x 450 mm) | 1465318000 |
| Warnleuchte | 1464948000 |
| Fussmatten-Kit | 1464957000 |

LIST-
PREIS

38'190 CHF



Auch als
Batterie
Version
erhältlich

SW5500 Diesel

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Antriebsart: | Diesel, 4.1 kW |
| Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: | 1500 mm |
| Steigfähigkeit: | 20% |
| Flächenleistung theor. | |
| mit 2 Seitenbesen: | 11750 m ² /h |
| Kehrgutbehälter: | 150 l |
| Gewicht: | 757 kg |
| Artikelnummer: | 9084412010 |

LIST-
PREIS

54'730 CHF



Auch als
Batterie
Version
erhältlich

SR1601 D Maxi Diesel

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Antriebsart: | Diesel, 16.3 kW |
| Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: | 1600 mm |
| Steigfähigkeit: | 25% |
| Flächenleistung theor. | |
| 2 Seitenbesen: | 19200 m ² /h |
| Kehrgutbehälter: | 315 l |
| Gewicht: | 980 kg |
| Artikelnummer: | 13300148 |

Preis auf Anfrage



Auch als
Gas oder
Diesel Versi-
on erhältlich

CS7010 Batterie

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Antriebsart: | Batterie, 36 V |
| Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: | 1245 mm |
| Steigfähigkeit: | 17.6% |
| Flächenleistung theor. | |
| mit 2 Seitenbesen: | 11080 m ² /h |
| Kehrgutbehälter: | 198 l |
| Gewicht: | 2593 kg |
| Artikelnummer: | 56511816 |



Produktmerkmale

- Grobschmutzklappe
- Elektrischer Filterrüttler
- Betriebsstundenanzeige
- Batterie/Treibstoffanzeige
- Variable Hochentleerung
- Saugluftabschaltung; Parkbremse
- Nicht markierende Räder
- Auch als Diesel Hybrid-Maschine konfigurierbar oder als Batterievariante erhältlich (Artikelnummer 9084410010)

Produktmerkmale

- Seitenbesen links, PPL
- Servolenkung
- Einstellbares Lenkrad
- DustGuard™ Staubbindesystem
- Verstellbarer Sitz

Produktmerkmale

- Innovativ: Federnd aufgehängtes Schrubdeck und flexible Saugleiste
- Variable Hochentleerung
- Sicher: Automatische Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven
- Ecoflex vorbereitet
- Voll integriertes Diagnosesystem serienmässig
- Multi-Frequenz-Filterrüttler
- Ergonomisch: Einstellbarer Sitz und Lenkrad
- Batterie und Ladegerät nicht im Lieferumfang

| Standardzubehör | SW5500 Diesel |
|--------------------------------------|---------------|
| Papierfilter-Kit | 1467174000 |
| Hauptkehrwalze (360 mm x 850 mm) PPL | 1465717000 |
| Seitenbesen (302 mm x 500 mm) | 1466936000 |
| Warnleuchte | 1464948000 |

| Standardzubehör | SR1601 D Maxi Diesel |
|----------------------------|----------------------|
| Filter Cellulose Ultra-Web | 8-24-04139-1 |
| Kehrwalze Chevron PPL | 33018853 |
| Seitenbesen PPL | 33021313 |
| Seitenbesen-Kit, links | 33019173 |
| Warnleuchte | 56507038 |
| Armlehnen-Kit, rechts | 33019556 |
| Lenkrad einstellbar | 33019174 |
| DustGuard™ System-Kit 12V | 33019175 |
| Schaumgefüllte Räder | 33022245 |

| Standardzubehör | CS7010 Batterie |
|---------------------------------------|-----------------|
| Filterelement synthetisch | 56510354 |
| Kehrwalze Spiral PL 0.5, 310 x 900 mm | 33018858 |
| Seitenbesen Poly | 56510707 |
| Sauglippen-Kit (1250 mm) seitl., rot | 56510374 |
| Sauglippen-Kit (1350 mm) hinten, rot | 56510371 |
| Rundumleuchte | 56511851 |
| Armlehne rechts | 56383189 |
| Rückfahralarm | 56511843 |
| Fussmatte | 56509994 |

LIST-
PREIS **2'490 CHF**



FM400 D (Dual Speed)

Bürsten-/Pad-Durchmesser: 430 mm
 Bürsten-/Padanpressdruck: 28.6 g/cm²
 Bürsten-/Padgeschwindigkeit: 185/370 U/min.
 Bürstendrehmoment: 58/40 nm
 Elektrokabel: 15 m
 Gewicht: 40 kg
 Artikelnummer: 56380061



Produktmerkmale

- Sprühereinigung
- Schamponieren
- Schleifen
- Netzkabelaufbewahrung
- Ergonomischer Handgriff
- Netzsteckerhalterung
- Einfacher Netzkabelwechsel
- Netzkabel in Signalfarbe
- Auch als Low Speed Version erhältlich

Artikelnummer: 56380056

| Benötigtes Zubehör | FM400 D |
|---------------------------------------|----------|
| Frischwassertank-Set 12lt. | 10104A |
| Padhalter Lowspeed, 430 mm | 11315A |
| Padhalter Highspeed, flexibel, 430 mm | 11316A |
| Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5 | 10001941 |
| Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5 | 10001939 |
| Bürste 430 mm, mittel/schwer | 11299A |
| Polierbürste 430 mm | 11296A |
| Shamponierbürste 430 mm | 56383868 |

LIST-
PREIS **1'400 CHF**



AX14 Sprühextraktionsgerät

Reinigungsbreite: 220 mm
 Breite Saugleiste: 220 mm
 Luftmenge: 60 l/s
 Frisch/Schmutzwassertank: 14/14 l
 Geräuschpegel (ISO 3744): 60 dB(A)
 Gewicht: 12.7 kg
 Artikelnummer: CH12405101



Produktmerkmale

- Leistungsstark – Saugmotor mit 1000 W
- Kompakt – Optimale Bauweise sorgt für Wendigkeit
- Geringes Gewicht
- Universell – Kabelaufwicklung und Edelstahlrohre serienmäßig

| Standardzubehör | AX14 |
|----------------------|----------|
| Ersatzschlauch 2,5m | 20000012 |
| Manschette | 20000019 |
| Bodenabsaugdüse | 20000020 |
| Handdüse m. Schlauch | 20000021 |

LIST-
PREIS **6'300 CHF**



ES300 Teppichreiniger

Arbeitsbreite: 410 mm
 Absaugbreite: 480 mm
 Flächenleistung: 159 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 34/26.5 l
 Gewicht: 46.3 kg
 Luftförderung: 2.65 l/s
 Artikelnummer: 56265503



Produktmerkmale

- Handsprühset
- Komplett entnehmbarer Schmutzwassertank
- Einstellbarer Griff
- Schwingend aufgehängte Bürste
- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Werkzeugloser Saugleistenwechsel
- Hartbodenreinigung möglich

| Benötigtes Zubehör | ES300 |
|------------------------|----------|
| Handsprüh-Set | 56265767 |
| Teppich-Standardbürste | 56265044 |

LIST-
PREIS

195 CHF



VP100 EU Go-Line

Luftmenge: 30 l/s
 Aufnahmeleistung: 880 W
 Gewicht: 5.2 kg
 Volumen Filterbeutel: 8.5 l
 Netzkabel: 8 m
 Geräuschpegel: 65 dB(A), (BS 5415)
 Artikelnummer: 50000470



LIST-
PREIS

7'450 CHF



SC450 Komplet

Reinigungsbreite: 530 mm
 Breite Saugleiste: 760 mm
 Flächenleistung theor.: 2120 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 40/45 l
 Bürstengeschwindigkeit: 145 U/min.
 Gewicht: 76 kg
 Artikelnummer: CM9087370020-04



LIST-
PREIS

7'900 CHF



SC530 GO Komplet

Reinigungsbreite: 530 mm
 Breite Saugleiste: 760 mm
 Flächenleistung theor.: 2385 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 61/61 l
 Bürstengeschwindigkeit: 150 U/min.
 Gewicht: 97 kg
 Artikelnummer: CM50000335-03



LIST-
PREIS

18'550 CHF



SC3500 GO Komplet

Reinigungsbreite: 710 mm
 Breite Saugleiste: 1050 mm
 Flächenleistung theor.: 4260 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 110/110 l
 Bürstengeschwindigkeit: 180 U/min.
 Gewicht: 545 kg
 Artikelnummer: CM50000557-06



Produktmerkmale

- Leicht bedienbare Ein/Aus-Taste
- Kompakte Netzkabelaufnahme
- Zubehöralterung
- Einfacher Filterbeutelwechsel

Standardzubehör VP100

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Saugschlauch Komplet, 1,9 m (Ø 32 mm) | 147 0765 500 |
| Pinseldüse (Ø 32 mm) | 140 8244 500 |
| Fugendüse, konisch (Ø 32 mm) | 147 0146 500 |
| Hauptfilterkorb, Synthetikvlies | VA81235 |
| Motorschutzfilter | VA85064 |
| Ausblasfilter | VA81413 |
| Saugrohr, Stahl, 2x 0.5 m (Ø 32 mm) | 140 8246 040 |
| Kombibodendüse | 107411677 |

Produktmerkmale

- Hohe Absaugleistung für saubere und trockene Böden
- Gebogene Saugleiste für 100%ige Wasseraufnahme
- Befüllmöglichkeit an der Vorderseite für schnelles Befüllen mit einem Schlauch
- Werkzeugloser Wechsel von Bürste und Sauglippen
- Einfache Bedienung mit nur zwei Schaltern
- Eco-Soluituion für effiziente Frischwassereinstellung in drei Stufen
- Einfache und hygienische Reinigung des Schmutzwassertanks durch abnehmbaren Tankdeckel

Standardzubehör SC450

| | |
|-----------------------------|------------|
| Sauglippen-Set, 740 mm, 29" | 9100000279 |
| Gelbatterien 12V 105Ah | 80564400 |
| Einbauladegerät | 9096739000 |
| Bürste Prolene blau | L08837025 |

Produktmerkmale

- Batterieversion
- Ergonomischer Griff mit zwei Sicherheitsschaltern
- Werkzeugloser Sauglippenwechsel
- Füllstandsanzeige für Frischwasser
- Sauglippen 4-fach verwendbar

Standardzubehör SC530 GO Komplet

| | |
|-----------------------------|------------|
| Bürste PPN mittel, 530 mm | L08837025 |
| Sauglippen-Set, 740 mm, 29" | 9100000279 |
| Einbauladegerät | VS10267 |
| Battery 12 V 105 Ah | 8056440 |
| Reinigungsmittel System | 9097160000 |

Produktmerkmale

- OneTouch™ Tasten
- Komfortable Bürstenabwurffunktion
- Autom. Anheben von Bürstendeck und Saugleiste
- LED Scheinwerfer vorne
- Schnellkupplung zur Frischwasserbefüllung
- Frischwasseranzeige
- Batterieladeanzeige
- Saugleiste inklusive

Standardzubehör SC3500 GO Komplet

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Integriertes Ladegerät | VR31052 |
| Grobschmutzkorb | 9100000795 |
| Schrubb-Bürste Prolene 355 mm, 2 Stk. | 56505805 |
| Batterien (4x 6V, 180Ah) Gel | 80564000 |
| Saugleistenset | 56382738 |
| Reinigungsmittel System | 9100002963 |

LIST-
PREIS **9'900 CHF**



AS530R Komplett Kleine Aufsitz-Scheuersaugmaschine

Reinigungsbreite: 530 mm
 Breite Saugleiste: 730 mm
 Flächenleistung theor.: 2650 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 72/73 l
 Bürstengeschwindigkeit: 160 U/min.
 Gewicht: 245 kg
 Artikelnummer: 50000415

LIST-
PREIS **25'500 CHF**



AS1050R Komplett Große Aufsitz-Scheuersaugmaschine

Reinigungsbreite: 980 mm
 Breite Saugleiste: 1103 mm
 Flächenleistung theor.: 7840 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 200/200 l
 Max. Geschwindigkeit: 8 km/h
 Gewicht: 833 kg
 Artikelnummer: CM50000594-02

LIST-
PREIS **19'900 CHF**



NEU

ROS1300 Komplett Aufsitzkehrmaschine

Arbeitsbreite: 1350 mm
 Flächenleistung theor.: 8100 m²/h
 Kehrgutbehälter: 130 l
 Max. Steigfähigkeit: 16%
 Max. Geschwindigkeit: 8 km/h
 Gewicht: 688 kg
 Artikelnummer: CM50000605-04



Produktmerkmale

- Integriertes On-Board-Ladegerät ermöglicht einfaches Einstecken und Laden des Akkus an jeder Steckdose
- Reinigung von Fliesen, Vinyl, versiegelten Holzflächen, Marmor, Beton und vielen anderen Flächen
- Große Öffnung des Schmutzwassertanks ermöglicht eine einfache Reinigung
- Abweiser vorne, stabiler Rahmen und industrielle Aluminium Saugleiste
- Intuitives Display und große Tasten.

Produktmerkmale

- Intuitives Display und große Tasten
- Sicherheitsrelevante Funktionen, wie automatische Geschwindigkeitsdrosselung beim Wenden, mechanische Fußbremse, Notausschalter und ein ergonomischer Sitz mit Sicherheitsschalter
- Das robuste Fahrgestell mit Front- und Seitenstoßfängern schützt vor unsachgemäßem Gebrauch oder einem Aufprall und erhöht die Lebensdauer der Maschine






Produktmerkmale

- Hohe Produktivität durch optimaler Staub- und Schmutzaufnahme, sowie leistungsstarkem Hinterradantrieb
- 130-Liter-Behälter und optional drei Minibehälter für eine bequeme Entleerung
- Zusatzfeatures wie Becherhalter, USB-Anschluss, integrierter Geräteablage und Wasserstandsanzeige für das Vernebelungssystem zur Staubkontrolle
- Sicherheitsoptimiertes Konzept mit manueller Bremse, Feststellbremse, Warnleuchte, LED-Frontleuchte, Geschwindigkeitsreduzierung beim Abbiegen und ergonomisch verstellbarem Sitz

| Standardzubehör | AS530R Komplett |
|----------------------------------|-----------------|
| Schrubbbürste 530 mm | VR25014 |
| Sauglippe vorne | VF90103 |
| Sauglippe hinten | VF90104 |
| Saugleiste | VR26000 |
| Batterien 12V / 100Ah AGM, 2 Stk | 80565522 |
| Einbauladegerät | VR21053 |

| Standardzubehör | AS1050R Komplett |
|--------------------------------|------------------|
| Bürste 510 mm, 20°, 2 Stk. | VF82056 |
| Padhalter 508 mm, 20°, 2 Stk. | VF82097 |
| Grobschmutzkorb | VS14744 |
| Sauglippe vorne, Gummi | VR41322 |
| Sauglippe hinten, Gummi | VR41323 |
| Rundumleuchte | VR41633 |
| Seitengummi | VR41206 |
| Batterien 6V/240Ah Gel, 6 Stk. | 80564100 |
| Einbauladegerät | 80543626 |

| Standardzubehör | ROS1300 Komplett |
|--|------------------|
| Seitenbesen-Kit 300x500 PPL 0.8, 2 Stk | 55940587 |
| Hauptkehrwalze 300X700 PPL 0.5 | 55940604 |
| Warnleuchten-Kit | 55940539 |
| Sprühnebel-Wassersystem | 55940858 |
| Batterien 6V/180Ah Gel, 4 Stk. | 80564000 |
| Einbauladegerät | 55940100 |
| Mini Container – Set, 3 Stk. | 55940439 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>LIST- PREIS 78.25 CHF</p> <p>6 liter: 78.25 CHF 10 liter: 102.70 CHF 25 liter: 238.70 CHF</p> |  | <p>Anti-Stone Kalkschutzkonzentrat</p> <p>Kalkschutzkonzentrat für Heisswasser-Hochdruckreiniger zur Vermeidung von Kalkablagerungen und Korrosion an wasserführenden Teilen. Lebensmittelgeeignet.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 6 x 1 Liter BestellNr. 105301631 • 10 Liter BestellNr. 105301632 • 25 Liter BestellNr. 105301633 |
| <p>LIST- PREIS 69.55 CHF</p> <p>10 liter: 69.55 CHF 25 liter: 165.85 CHF</p> |  | <p>J 25 Multi SV1 Alkalischer Allroundreiniger</p> <p>Alkalischer Allroundreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf industriellen und gewerblichen Böden, Stahlteilen, Fahrzeugen uvm.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 10 Liter BestellNr. 105301649 • 25 Liter BestellNr. 105301650 |
| <p>LIST- PREIS 89.10 CHF</p> <p>10 liter: 89.10 CHF 25 liter: 207.50 CHF</p> |  | <p>Tornado SV1 Grundreiniger für sämtliche Böden</p> <p>Grundreinigung von robusten Gewerbe- und Industrieböden zur Entfernung von Beschichtungen, Filmen oder sehr starken Verschmutzungen.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 10 Liter BestellNr. 105301675 • 25 Liter BestellNr. 105301676 |
| <p>LIST- PREIS 76.10 CHF</p> <p>10 liter: 76.10 CHF 25 liter: 181.75 CHF</p> |  | <p>Combi Aktive SV1 Alkalischer Allroundreiniger</p> <p>Alkalischer Allroundreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf industriellen und gewerblichen Böden, Stahlteilen, Fahrzeugen uvm.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 10 Liter BestellNr. 105301638 • 25 Liter BestellNr. 105301639 |
| <p>LIST- PREIS 92.15 CHF</p> <p>10 liter: 92.15 CHF 25 liter: 239.40 CHF</p> |  | <p>Super Plus SV1 Alkalischer Schaumreiniger</p> <p>Alkalischer Schaumreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf PKW, LKW, Bus und Nutzfahrzeugen.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 10 Liter BestellNr. 105301666 • 25 Liter BestellNr. 105301667 |



Nilfisk Lithium-Ionen-Batterie

Energie, die beflügelt

Reinigungslösungen benötigen heutzutage einen höheren Leistungsstandard. Das umfasst längere Laufzeiten und kürzere Ladezeiten, eine Produktivität optimiert für Reinigungsprogramme jeder Größe sowie eine smartere Performance Ihrer Maschine

NILFISK SERVICE-PAKETE

Vorteile mit echtem Mehrwert

Dies bietet Ihnen der Nilfisk Service:

- Maximale Verfügbarkeit durch proaktive Wartung
- Schnelle Reaktionszeit
- Ständiger Überblick über die Servicekosten
- Regelmäßig gesetzlich notwendige Sicherheitsprüfungen

Nilfisk Service hält über den gesamten Lebenszyklus der Maschinen eine effiziente Leistung und Produktivität aufrecht und trägt so zur Sicherstellung der Durchführbarkeit Ihrer Reinigungstätigkeit bei.

| | PRO | PLUS | PREMIUM | PREMIUM POWER |
|---|---------|---------|---------|---------------|
| WARTUNG | | | | |
| Jährliche Wartungen | 1-6 | 1-6 | 2-6 | 2-6 |
| Anreise / Fahrtkosten | - | - | - | - |
| Arbeitskosten – Geplante Wartung | - | - | - | - |
| REPARATUREN | | | | |
| Reaktionszeit – Werktag | 48 Std. | 48 Std. | 24 Std. | 24 Std. |
| Anreise / Fahrtkosten | - | - | - | - |
| Arbeitskosten – Inspektion & Reparaturen | - | - | - | - |
| TEILE | | | | |
| Ersatzteile | - | - | - | - |
| Verbrauchsmaterialien – Basis Betriebs-Std. Consumables | - | - | - | - |
| Akkus & Ladegeräte | - | - | - | - |
| ZUSÄTZLICHE VORTEILE | | | | |
| Erweiterte Garantie | +1 Jahr | +1 Jahr | +1 Jahr | +1 Jahr |
| Serviceberichte | - | - | - | - |
| Zugewiesene Techniker | - | - | - | - |

Die Bedingungen und Einzelheiten für die einzelnen Elemente der Nilfisk Serviceangebote können sich örtlich unterscheiden.

Ihr Nilfisk Fachhändler berät Sie gerne:

NILFISK