

CLEANLIVE

Nilfisk Schweiz – gültig ab 01.08.2021

Sauger – Hochdruckreiniger – Bodenreinigungsgeräte – Kehrmaschinen



INHALT

Trockensauger	3	Heisswasser Hochdruckreiniger	19	Haus & Garten	30
GD5 Battery	3	MH 3M-160/770 PA	19	Easy 28 V Black	30
GD5 Back CH	3	MH 4M-180/860 FA	19	Easy 36 V White	30
GD10	3	MH 4M-220/1000 FAX	19	Quick 20 V White	30
Saltix 10	4	MH 5M-210/1100 FAX	19	Combi	30
VP100 EU Go-Line	4	MH 6P-175/1250 FA	20	D 140.4-9 PAD X-tra	31
VP300 HEPA CH	4	MH 6P-175/1250 FAX	20	E 145.4-9 X-tra	31
VP300 HEPA EU1	4	MH 7P-180/1260 FA	20	Buddy II 18L CH	31
VP600 Battery	5	MH 7P-180/1260 FAX	20	Multi II 22 INOX CH	31
VP600 STD 3	5	MH 8P-180/2000	20		
VP 930 HEPA Basic CH	5				
GM 80 P LC	6	Stationäre Hochdruckreiniger	21		
GM 80 Black	6	SC UNO 4M-160/720 PS	21		
VU500 12"	6	SC UNO 5M-200/1050	21		
VU500 15"	6	SC UNO 7P-180/1200	21		
		Solar Booster	21		
Nass-/Trockensauger	7	Scheuersaugmaschinen kompakt	22		
AERO 21-01 PC CH	7	SC100 E	22		
AERO 21-21 PC INOX CH	7	SC250 Komplett	22		
AERO 26-2L PC CH	7	SC351 Komplett	22		
VL500-35 EDF	8				
VL500 55-2 EDF CH	8	Scheuersaugmaschinen mittel	23		
ATTIX 30-01 CH	8	SC401 B Kombi	23		
ATTIX 30-21 PC CH	9	SC401 BD Kombi	23		
ATTIX 33-01 IC CH	9	SC500 Komplett	23		
ATTIX 33-2L IC CH	9	SC530 GO Komplett	23		
ATTIX 33-2L IC MOBILE CH	10				
ATTIX 44-2L IC CH	10	Aufsitz-Scheuersaugmaschinen	24		
ATTIX 44-2L IC MOBILE CH	10	SC2000 Komplett	24		
ATTIX 751-11 CH	11	SC3500 GO Komplett	24		
ATTIX 751-61 CH	11	BR752 Komplett	24		
ATTIX 761-21 XC CH	11	BR855 Komplett	25		
ATTIX 961-01 PC CH	12	SC6000	25		
ATTIX 965-21 SD XC CH	12				
		Nachläufer-Kehrmaschinen	26		
Sicherheitssauger	13	SW250	26		
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU	13	SW750 Komplett (Batterie)	26		
ATTIX 44-2H IC	13	SW900 B Komplett (Batterie)	26		
ATTIX 40-0M PC Type 22 EU	13				
ATTIX 791-2M/B1 EU	13	Aufsitz-Kehrmaschinen	27		
		SR1000S B Komplett (Batterie)	27		
Industriesauger	14	SR1101 B Komplett (Batterie)	27		
S3B L50 CHP	12	SW4000 B Komplett (Batterie)	27		
VHS 120CB	14	SW5500 Diesel	28		
VHS 120CB HC	14	SR1601 D Maxi Diesel	28		
VHS 120CB CC GV	14				
VHO 200CB X CHP	14	Kombinationsmaschinen	28		
		CS7010 B	28		
Zubehörsets	15				
		Einscheibenmaschinen	29		
Kaltwasser Hochdruckreiniger	16	FM400 L (Low Speed)	29		
MC 2C-120/520 XT CH	16	FM400 D (Dual Speed)	29		
MC 3C-170/820 XT	16				
MC 4M-180/740 XT	16	Sprühextraktionsgerät	29		
MC 2C-160/740 PET	17	TW300 CAR CH	29		
MC 5C 240/940 PE	17				
MC 5M 280/1100 PE	17	Teppichreiniger	29		
MC 5M 200/1050 XT	17	ES300	29		
MC 6P-200/1050 XT	18				
MC 7P-195/1280	18				
MC 7P-195/1280 XT	18				
MC 8P-180/2100	18				
MC 8P-160/2500 ST	18				

= Lagerhaltung bei R. Peter AG

**GD5 Battery**

Luftmenge: 32 l/sek
 Aufnahmeleistung: 190/465 W
 Gewicht: 5.3/8.0 kg
 Volumen Filterbeutel: 5 l
 Netzkabel: -
 Batterielaufzeit: 30/60 min
 Geräuschpegel: 60/65 dB(A)
 Artikelnummer: 41600842

**GD5 Back CH**

33 l/sek
 780 W
 4.5 kg
 5 l
 15 m
 -
 67/76 dB(A)
 107417925

**GD10**

33 l/sek
 780 W
 5 kg
 10 l
 15 m
 -
 64/76 dB(A)
 107417927

Listenpreis

exkl. 1'464.00

inkl. 1'576.75

Listenpreis

exkl. 731.30

inkl. 787.60

Listenpreis

exkl. 825.50

inkl. 889.05

Produktmerkmale

- Niedriger Geräuschpegel für Arbeiten in geräuschsensiblen Bereichen
- Einfach zu installierender HEPA-Filter zum Einsatz in Hygienebereichen (Anti-Allergiefilter)
- Grosse Staubbeutel in 5 und 10 Liter
- Nutzbar für Rechts- und Linkshänder
- Schnellladegerät für GD 5 Battery (Ladezeit von nur 40 min)
- 15 m abnehmbares Netzkabel bei GD5 Back und GD10
- Betriebsdauer 30/60 Minuten (bei GD5 Battery)

Standardzubehör

	GD 5 Battery	GD 5 Back CH	GD 10
Teleskoprohr Alu Ø 32 mm	011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500
Hartbodendüse mit Clip Ø 32 x 360 mm	140 6700 540	12017001	
Bürstendüse Ø 32 mm	140 8244 500	147 1090 500	
Tragegurt Standard GD5/10		147 1090 510	
Tragegurt kpl. GD5	147 1246 500		147 1246 500
Saugschlauch	147 1449 500	147 1236 500	147 1236 500
Kombidüse mit Clip RD295P Ø 32 mm	107417790		107417790
HEPA-Filter GU 355 DUAL H 13		147 1250 600	147 1250 600
Filtersack	147 1100 500	147 1100 500	147 1099 500
Batterie LI 36V 10S4P + Handgriff	41600872		
Schnellladegerät 500 W	41600865		
Fugendüse Ø 32 mm	107408039		107408039

**Listenpreis**

exkl. 336.20

inkl. 362.10

SALTIX 10 HEPA

Luftmenge:	1920 l/min
Unterdruck:	220 mbar
Aufnahmeleistung:	800 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	62 dB(A)
Filtersackvolumen:	8 l
Gewicht:	5.5 kg
Artikelnummer:	107415328

**Listenpreis**

exkl. 217.00

inkl. 233.70

VP100 EU Go-Line

Luftmenge:	30 l/s
Aufnahmeleistung:	880 W
Gewicht:	5.2 kg
Volumen Filterbeutel:	8.5 l
Netzkabel:	8 m
Geräuschpegel:	65 dB(A), (BS 5415)
Artikelnummer:	50000470

**VP300 HEPA CH | VP300 HEPA EU1**

Luftmenge:	32 l/s	32 l/s
Aufnahmeleistung:	800 W	800 W
Gewicht:	5.5 kg	5.5 kg
Filterbeutel-Volumen:	10 l	10 l
Netzkabel:	10 m	15 m
Geräuschpegel:	62 dB(A)	62 dB(A)
Artikelnummer:	107415320	41600870
Preis exkl. MwSt:	314.90	424.50
Preis inkl. MwSt:	339.15	457.20

Produktmerkmale

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Abnehmbares Netzkabel ■ Filterbeutel (1 Stk.) ■ Kabel- und Düsenhalterung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Leicht bedienbare Ein/Aus-Taste ■ Kompakte Netzkabelaufnahme ■ Zubehörhalterung ■ Einfacher Filterbeutelwechsel | <ul style="list-style-type: none"> ■ Zertifizierter HEPA Filter ■ Robustes Zubehör ■ Stabiler Netzschalter ■ Abriebfeste Stossfänger ■ Geringes Gewicht ■ Steckbares Kabel bei VP300 HEPA EU1 |
|---|--|---|

Standardzubehör**SALTIX 10**

Hartbodendüse Ø 32 mm	140 6700 570
Verlängerungsrohr Alu Ø 32 x 500 mm, 2 Stk.	011 6431 500
HEPA FILTER H14	147 1250 500
Fugendüse, schwarz	107408039
Pinstdüse Ø 32 mm	140 8244 500
Sackfilter	147 1432 500
Saugschlauch kpl. Ø 32 mm x 2,5 m	147 0765 500
Netzkabel 10 m, abnehmbar	107402676

VP100

Saugschlauch komplett, 1,9 m (Ø 32 mm)	147 0765 500
Pinstdüse (Ø 32 mm)	140 8244 500
Fugendüse, konisch (Ø 32 mm)	147 0146 500
Hauptfilterkorb, Synthetikvlies	VA81235
Motorschutzfilter	VA85064
Ausblasfilter	VA81413
Saugrohr, Stahl, 2 x 0,5 m (Ø 32 mm)	140 8246 040
Kombibodendüse	107411677

**VP300
HEPA CH****VP300
HEPA EU1**

Kombidüse Ø 32 x 300 mm mit Parkclip	107417790	
Hartbodendüse Ø 32 x 300 mm mit Clip		140 6700 540
Pinstdüse Ø 32 mm	140 8244 500	140 8244 500
Textilfilter	147 1432 500	147 1432 500
Konische Düse Ø 32 mm	147 0146 500	
Saugschlauch 2.5 m kpl.	147 0765 500	147 0765 500
HEPA-Filter H13	147 1250 500	147 1250 500
Handrohr Stahl Ø 32 x 500 mm	140 8246 040	
Teleskoprohr Alu Ø 32 mm		011 8130 500
Netzkabel steckbar, orange (15 m)		107402901

**Listenpreis**

exkl. 1'464.00

inkl. 1'576.75

**Listenpreis**

exkl. 737.10

inkl. 793.85

VP600 Battery | VP600 STD 3

Luftmenge:	21.7 l/s	30 l/s
Aufnahmeleistung:	465 W	330/730 W
Gewicht:	7.2 kg (inkl. Batterie)	7 kg
Volumen Filterbeutel:	8 l	10 l
Batterielaufzeit:	60/30 min	-
Netzkabel:	-	10 m
Geräuschpegel:	55/61 dB(A), (ISO 11203)	62 dB(A), (BS 5415)
Artikelnummer:	41600822	41600861

**Listenpreis**

exkl. 741.30

inkl. 798.40

**VP 930 HEPA Basic CH**

Luftmenge:	33 l/s
Aufnahmeleistung:	760 W
Gewicht:	7.9 kg
Volumen Filterbeutel:	15 l
Netzkabel:	15 m
Geräuschpegel:	57 dB(A), (BS 5415)
Artikelnummer:	107415580

Produktmerkmale

■ Staubbeutel (1 Stk.)	•	•
■ Power Boost-Funktion		•
■ HEPA-Filter H13	•	•
■ Automatische Kabelaufwicklung		•
■ Filtertuch	•	•
VP600 Battery		VP600 STD 3
■ Exzellenter Geräuschpegel		
■ Herausragende Haltbarkeit mit robustem Stahlbehälter		
■ Hochwertige Komponenten		
■ Hohe Füllkapazität		
■ HEPA H13-Abluftfilter ist Standard		
■ Parklösung ist Standard		
■ Robustes Stahlgehäuse und 15 Liter grosser Staubbeutel		

Standardzubehör

	VP600 Battery	VP600 STD 3
Saugschlauch, komplett (Ø 32 mm)	147 0765 500	147 0765 500
Pinseldüse (Ø 32 mm)	140 8244 500	140 8244 500
Kombibodendüse	107417790	107413075
Gummispitzdüse schwarz	107408039	107408039
Hartbodendüse Ø 32 mm	140 6700 540	
HEPA-Filter H13	147 1250 600	147 1250 600
Einlegetuchfilter	107413056	107413056
Teleskoprohr, Aluminium (Ø 32 mm)	011 8130 500	011 8130 500
Netzkabelmodul, Kabelaufwicklung		107413048
Batterie Li 36V 10S4P + VP600 Abdeckung	41600869	
Schnellladegerät 500W EU	41600864	

VP 930 HEPA Basic CH

Verlängerungsrohr Alu Ø 32 x 500 mm	011 6431 500
Kombidüse klein	011 3104 500
Kombidüse mit Clip RD295P Ø 32 mm	107417790
Hepa Filter GU 355 DUAL H 13	147 1250 600
Schlauch PVC kpl.UZ 930 Ø 32 x 1900 mm	140 2782 500

**Listenpreis**

exkl. 1'049.00

inkl. 1'129.75

**GM 80 P LC**

Luftmenge:	38 l/s
Aufnahmeleistung:	1200 W
Gewicht:	8 kg
Volumen Filterbeutel:	6.25 l
Netzkabel:	10 m
Geräuschpegel:	66 dB(A)
Artikelnummer:	107418493

**Listenpreis**

exkl. 896.40

inkl. 965.40

**GM 80 Black**

Luftmenge:	38 l/s
Aufnahmeleistung:	780 W
Gewicht:	5 kg
Volumen Filterbeutel:	6.25 l
Netzkabel:	10 m
Geräuschpegel:	66 dB(A)
Artikelnummer:	107418491

**Listenpreis**

exkl. 575.20

inkl. 619.50

Listenpreis

exkl. 623.20

inkl. 671.20

**VU500 12" | VU500 15"**

Luftmenge:	27 l/s	27 l/s
Aufnahmeleistung:	810 W	810 W
Gewicht:	8 kg	8.5 kg
Volumen Filterbeutel:	3.5 l	3.5 l
Netzkabel:	10 m	10 m
Geräuschpegel:	64 dB(A)	64 dB(A)
Artikelnummer:	107418426	107418433

Produktmerkmale

- Grosse Hauptfilterfläche 2.100 cm²
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion
- Solides Fahrgestell mit Gummirollen

- Grosse Hauptfilterfläche 2.100 cm²
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion

- Netzkabel, steckbar 10 m
- Kompaktes Design
- Netzkabelaufbewahrung mit Sicherung
- Werkzeugloser Bürstenwalzenwechsel
- Ergonomischer Handgriff
- Antriebsfester Kantenschutz

Standardzubehör**GM 80 P LC**

Schlauch PVC/ Baj. Rohrbogen Metall	12097500
Stahlrohr gerade Ø 32/560 (2x)	11112401
Schrägrrohr, Gummi Ø 32 mm	81140900
Pinselfbürste drehbar Ø 32/70	11276901
Rollen-Kombidüse GD 2000	140 8492 510

GM 80 Black

Saugschlauch mit geb. Handrohr	22301500
Rundbürste Black King D	22352000
Polsterdüse	22351900
Gummispitzdüse schwarz	22302100
Kombidüse mit Parkclip Ø 38 mm	107418485
Stahlrohr gerade 2 x Ø 32/560	11112401

VU500 12" / VU500 15"

Walzenbürste rot für VU500 12"	107407697
Walzenbürste rot für VU500 15"	147 0930 510
Saugschlauch GU355/455	147 0950 500
Verlängerungsrohr Ø 35 mm	147 0851 500
Fugendüse 35 mm	147 1203 500
Polsterdüse	147 1205 500
Hepa Filter GU355 DUAL H 13	147 1250 600



Listenpreis
exkl. 234.50

inkl. 252.55

Push&Clean



AERO 21-01 PC CH

Luftmenge: 3600 l/min
Unterdruck: 210 mbar
Aufnahmeleistung: 1250 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 64 dB(A)
Behälterinhalt: 20 l
Gewicht: 7.5 kg
Artikelnummer: 107406626



Listenpreis
exkl. 333.70

inkl. 359.40

Push&Clean



AERO 21-21 PC INOX CH

Luftmenge: 3600 l/min
Unterdruck: 210 mbar
Aufnahmeleistung: 1250 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 64 dB(A)
Behälterinhalt: 20 l
Gewicht: 8.5 kg
Artikelnummer: 107406627



Listenpreis
exkl. 470.80

inkl. 507.05

Push&Clean



AERO 26-2L PC CH

Luftmenge: 3700 l/min
Unterdruck: 235 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 64 dB(A)
Behälterinhalt: 25 l
Gewicht: 9 kg
Artikelnummer: 107406629

Produktmerkmale

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9% ■ Push & Clean Filterabreinigungssystem | <ul style="list-style-type: none"> ■ Behälter aus Edelstahl ■ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik ■ Schlauchhalterung ■ Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9% ■ Behälter mit Handgriff ■ Push & Clean Filterabreinigungssystem | <ul style="list-style-type: none"> ■ Staubklasse L zertifiziert ■ Softstart ■ Drehzahlregulierung ■ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik ■ Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9% ■ Behälter mit Handgriff ■ Push & Clean Filterabreinigungssystem |
|--|---|--|

Standardzubehör

AERO 21-01 PC CH

Saugschlauch D32 – 1.9 m	107405600
2 Verlängerungsrohre Edelstahl, D32	107400032
Bodendüse D36	107402706
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

AERO 21-21 PC INOX CH

Saugschlauch D32 – 2.5 m	107405599
2 Verlängerungsrohre Edelstahl, D32	107400032
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977
Bodendüse D36	107402706
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

AERO 26-2L PC CH

Saugschlauch D32 – 3.5 m	107409976
2 Verlängerungsrohre verchromt, D36	302000529
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977
Bodendüse D36	107402706
Saugbürste	6086
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490
Werkzeugbox	107409980



Listenpreis
exkl. 498.50
inkl. 536.90



VL500-35 EDF

Luftmenge: 48 l/s
Aufnahmeleistung: 1350 (W)
Gewicht: 12.5 kg
Behälterinhalt: 35 l
Netzkabel: 10 m
Geräuschpegel: 62 db (A)
Artikelnummer: 107405160



Listenpreis
exkl. 900.90
inkl. 970.25



VL500 55-2 EDF CH

Luftmenge: 72 l/s
Aufnahmeleistung: 2500 W
Gewicht: 27.5 kg
Behälterinhalt: 55 l
Netzkabel: 10 m
Geräuschpegel: 66 dB(A)
Artikelnummer: 107405206



Listenpreis
exkl. 542.20
inkl. 583.95



ATTIX 30-01 CH

Luftmenge: 3700 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)
Behälterinhalt: 30 l
Gewicht: 10 kg
Artikelnummer: 107413594

Produktmerkmale

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Dual Filter ■ Zubehöraufnahme ■ Saugrohrhalterung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dual Filter ■ 2 stufige Saugleistungsregulierung ■ Ablassschlauch ■ Einstellbarer Handgriff ■ ERGO -Kippsystem ■ Saugrohrhalterung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9% |
|---|---|---|

Standardzubehör

VL500-35 EDF

Saugschlauch, komplett	107407308
Universalbodendüse Gummilippen	107407310
Bürstenstreifen	107407311
Rundbürste	140 8244 500
Fugendüse	107407334
Filterkassette	107407297
Nassfilter	187407299
Verlängerungsrohr (Edelstahl)	107407309

VL500 55-2 EDF CH

Filterkassette	107407300
Nassfilter	107407302
Saugschlauch D40 – 2.5 m	107407336
Verlängerungsrohre Edelstahl D40 (2 St.)	107407337
Bodendüse mit Gummilippen D40	107407338
Bodendüse mit Bürsten D40	107407339
Fugendüse D40	107408850
Saugrohrhalterung	107407335

ATTIX 30-01 CH

Saugschlauch D32 – 3.5 m	107409976
Verlängerungsrohre Aluminium D36 (2 St.)	107400032
Bodendüse D36	107402706
Bodendüse Kunststoff 400 mm	302000477
Fugendüse D36	6084
Kombi-Bodendüse 270 mm	107417892



Listenpreis
exkl. 725.00

inkl. 780.80



ATTIX 30-21 PC CH

Luftmenge: 3700 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)
Behälterinhalt: 30 l
Gewicht: 10 kg
Artikelnummer: 107401384



Listenpreis
exkl. 703.60

inkl. 757.80



InfiniClean

ATTIX 33-01 IC CH

Luftmenge: 4500 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
Behälterinhalt: 30 l
Gewicht: 14.5 kg
Artikelnummer: 107412140



Listenpreis
exkl. 766.10

inkl. 825.10



InfiniClean



ATTIX 33-2L IC CH

Luftmenge: 4500 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1400 W
Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
Behälterinhalt: 30 l
Gewicht: 14.5 kg
Artikelnummer: 107412142

Produktmerkmale

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9% ■ Softstart ■ Antistatisch ■ Drehzahlregulierung ■ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik ■ Push&Clean manuelles Filterabreinigungssystem | <ul style="list-style-type: none"> ■ Softstart ■ Zubehöraufnahme ■ Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9% ■ InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Staubklasse L ■ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden) ■ Softstart ■ Drehzahlregulierung ■ Zubehöraufnahme ■ InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung |
|--|--|---|

Standardzubehör

ATTIX 30-21 PC CH

Saugschlauch D36 – 3 m	46948
Verlängerungsrohre verchromt, D36 (2 St.)	302000529
Bodendüse Kunststoff 400 mm	60356
Fugendüse D36	6084
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

ATTIX 33-01 IC CH

Verlängerungsrohre St.-Cr. D36 – 2 x 500 mm	302000529
Saugschlauch mit Handrohr D32 – 3,5 m	107409976
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Bodendüse D36 – 300 mm	302002331
Fugendüse, 200 mm	29541

ATTIX 33 2L IC CH

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2 x 505 mm	107408074
Saugschlauch mit Handrohr D32 – 3,5 m	107409976
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Bodendüse D36 – 300 mm	302002331
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977



Listenpreis
exkl. 933.60

inkl. 1'005.50

InfiniClean



ATTIX 33-2L IC MOBILE CH

Luftmenge: 4500 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
Behälterinhalt: 30 l
Gewicht: 16 kg
Artikelnummer: 107412172



Listenpreis
exkl. 940.50

inkl. 1'012.90

InfiniClean



ATTIX 44-2L IC CH

Luftmenge: 4500 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
Behälterinhalt: 42 l
Gewicht: 16 kg
Artikelnummer: 107412143



Listenpreis
exkl. 1'094.00

inkl. 1'178.25

InfiniClean



ATTIX 44-2L IC MOBILE CH

Luftmenge: 4500 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
Behälterinhalt: 42 l
Gewicht: 17.5 kg
Artikelnummer: 107412173

Produktmerkmale

- Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- Schubbügel
- Antistatisch
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung

- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung

- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- Antistatisch
- Schubbügel
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung

Standardzubehör

ATTIX 33-2L IC MOBILE CH

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 3 x 350 mm	107416995
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz – D32 4 m	107413543
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer)	107413551
Bodendüse D36 – 300 mm	302002331
Universaldüse, 115 mm	14295
Saugpinsel D36	302002509
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter antistatisch	302000535

ATTIX 44 2L-IC CH

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 – 2 x 505 mm	107408074
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz – D32 4 m	107413543
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste	302003666
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter	302000535

ATTIX 44 2L-IC MOBILE CH

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 – 3 x 350 mm	107416995
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz – D32 4 m	107413543
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer)	107413551
Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste	302003666
Universaldüse, 115 mm	14295
Saugpinsel D36	302002509
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter antistatisch	302000535



Listenpreis
exkl. 1'408.00
inkl. 1'516.40



ATTIX 751-11 CH

Luftmenge: 3600 l/min
Unterdruck: 230 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)
Behälterinhalt: 70 l
Gewicht: 25 kg
Artikelnummer: 302001521



Listenpreis
exkl. 3'423.00
inkl. 3'686.55



Mit
Entsorgungs-
pumpe

ATTIX 751-61 CH

Luftmenge: 3600 l/min
Unterdruck: 230 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)
Behälterinhalt: 70 l
Gewicht: 33 kg
Artikelnummer: 302001527



Listenpreis
exkl. 2'062.00
inkl. 2'220.75



XtremeClean

ATTIX 761-21 XC CH

Luftmenge: 3600 l/min
Unterdruck: 230 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)
Behälterinhalt: 70 l
Gewicht: 27 kg
Artikelnummer: 302001899

Produktmerkmale

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Filtersack Antistatisch Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik Kipp- und herausnehmbarer Behälter | <ul style="list-style-type: none"> Kabelhalterung Softstart Kipp- und herausnehmbarer Behälter Drehzahlregulierung Robustes Fahrgestell Automatische Entsorgungspumpe (300 l/min) | <ul style="list-style-type: none"> 1 Filtersack Antistatisch Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik Drehzahlregulierung Entsorgungssack 1 Stk. Kipp- und herausnehmbarer Behälter |
|---|---|---|

Standardzubehör

	ATTIX 751-11 CH	ATTIX 751-61 CH	ATTIX 761-21 XC CH
Saugschlauch D36 – 4 m	25537		
Gebogenes Handrohr D36	46691		
Schrägrohrdüse Gummi, 190 mm	5067		
Saugschlauch D27 – 3.5 m AS			107406091
Werkzeugadapter			107404520
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490		
Filterelement, PET Nanofaser, Ø 275 x 187 mm			107400562
Filtersieb, Edelstahl		15475	

Beachten Sie unsere Zubehörsets auf Seite 15.



Listenpreis
exkl. 2'013.00

inkl. 2'168.00



ATTIX 961-01 PC CH

Luftmenge: 2 x 3600 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 2 x 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 67 dB(A)
Behälterinhalt: 70 l
Gewicht: 30 kg
Artikelnummer: 302002909



Listenpreis
exkl. 2'549.00

inkl. 2'745.25



ATTIX 965-21 SD XC CH

Luftmenge: 2 x 3600 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 2 x 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 67 dB(A)
Behälterinhalt: 50 l
Gewicht: 45 kg
Artikelnummer: 107419380



Listenpreis
exkl. 3'206.00

inkl. 3'452.85



S3B L50 CHP

Luftmenge: 8100 l/min
Unterdruck: 210 mbar
Aufnahmeleistung: 3 kW
Behälterinhalt: 50 l
Gewicht: 65 kg
Artikelnummer: 4010500104

Produktmerkmale

- Softstart
- Antistatisch
- Robustes Fahrgestell
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter

Push&Clean

- Softstart
- Antistatisch
- Robustes Fahrgestell
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen
- Entsorgungssack 1 Stk.

XtremeClean

- Leistungsstarke, langlebige Bypass-Wechselstrom-Turbinen
- Sternfilter mit großer Filteroberfläche (Filter zertifiziert für Staubklasse L bzw. für Staubklasse M)
- Effizienter manueller Filterrüttler
- Kompaktes und robustes Industriedesign
- 50 Liter-Schmutzbehälter mit

Standardzubehör

	ATTIX 961-01 PC CH	ATTIX 965-21 SD XC CH
Saugschlauch D38 – 4 m	302002796	
Gebogenes Handrohr D38	302002889	
Verlängerungsrohr Edelstahl D38 (2 St.)	107402474	
Bodendüse Basic, 400 mm	302002798	
Fugendüse Kunststoff, 300 mm	302002890	
Filterelement, PET Nanofaser, Ø 275 x 187 mm	107400562	107400562

S3B L50 CHP

HEPA-Filter (Option)	•
Zubehör-Aufbewahrung (Option)	•
Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis	•

Beachten Sie unsere weiteren Zubehörsets auf Seite 15



Listenpreis
exkl. 1'216.00
inkl. 1'309.65

Listenpreis
exkl. 1'339.00
inkl. 1'442.10



ATTIX 33-2H PC ASBEST EU | ATTIX 44-2H IC CH

Luftmenge:	4500 l/min	4500 l/min
Unterdruck:	250 mbar	250 mbar
Aufnahmeleistung:	1400 max. (W)	1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	60 dB(A)	60 dB(A)
Behälterinhalt:	30 l	42 l
Gewicht:	14.5 kg	16 kg
Artikelnummer:	107412183	107412141



Listenpreis
exkl. 3'199.00
inkl. 3'445.30



ATTIX 40-0M PC Type 22 EU

Luftmenge:	3200 l/min
Unterdruck:	230 mbar
Aufnahmeleistung:	1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	60 dB(A)
Behälterinhalt:	37 l
Gewicht:	13 kg
Artikelnummer:	107400410



Listenpreis
exkl. 3'838.00
inkl. 4'133.55



ATTIX 791-2M/B1 EU

Luftmenge:	3800 l/min
Unterdruck:	250 mbar
Aufnahmeleistung:	1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	59 dB(A)
Behälterinhalt:	70 l
Gewicht:	25 kg
Artikelnummer:	302001537

Produktmerkmale

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Staubklasse H ▪ Softstart ▪ Antistatisch ▪ Drehzahlregulierung ▪ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zubehöraufnahme ▪ FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion ▪ HEPA Filterüberwachung mit LED Warnfunktion |
|---|---|

InfiniClean

- Staubklasse M
- Softstart
- Antistatisch
- EC-Motor
- Vlies-Filtersack
- Behälter aus Edelstahl

Push&Clean

- Staubklasse M
- Softstart
- Antistatisch
- EC-Motor
- Vlies-Filtersack
- Behälter aus Edelstahl
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

Standardzubehör

	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 44-2H IC CH
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D36 – 4 m	107413544	107413544
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2 x 505 mm	107408074	107408074
Gebogenes Handrohr Edelstahl D36	46691	46691
Bodendüse D36 300 mm	302002331	-
Fugendüse, 200 mm	29541	29541
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540	107413540
Filterelement, H-Klasse	107413555	107413555
Werkzeugadapter antistatisch	302000535	302000535
Profi-Bodendüse D36 400 mm	-	302003666
Flexibles Gurtset 2 Stk.	-	107413553

	ATTIX 40-0M PC Type 22	ATTIX 791-2M/B1
Saugschlauch DN36 – 4 m Type 22	44193	
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	44188	
Schrägrohrdüse DN36, Gummi, Type 22	302000227	
PET-Filterelement Ø 185 x 140, M-Klasse	302000490	302000490
Motorkühlluftfilter	302003721	302000491
Saugschlauch DN27 – 3.5 m Type 22		107404779
Werkzeugadapter		107404521



VHS 120CB HP | VHS 120CB HC HP

Luftmenge:	5200 l/min	5200 l/min
Unterdruck:	210 mbar	210 mbar
Aufnahmeleistung:	2000 (W)	2000 (W)
Arbeitsgeräusch:	74 dB(A)	74 dB(A)
Behälterinhalt:	37 l	37 l
Gewicht:	38 kg	38 kg
Artikelnummer:	4012300111	4012300113
Preis exkl. MwSt:	3'062.00	4'513.00
Preis inkl. MwSt:	3'297.75	4'860.50



VHS 120CB CC GV HP

Luftmenge:	5200 l/min
Unterdruck:	210 mbar
Aufnahmeleistung:	2000 (W)
Arbeitsgeräusch:	74 dB(A)
Behälterinhalt:	37 l
Gewicht:	38 kg
Artikelnummer:	4012300137



VHO 200CB HP

Luftmenge:	4500 l/min
Unterdruck:	230 mbar
Aufnahmeleistung:	2400 (W)
Arbeitsgeräusch:	70 dB(A)
Behälterinhalt:	75 l (flüssig) / 22 l (fest)
Gewicht:	60 kg
Artikelnummer:	4010400055

Produktmerkmale

- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Abnehmbarer 37 l Behälter
- Manueller Filterrüttler

Bei VHS120 HC:

- Zertifiziert für die Staubklasse H
- Longopac-System

- Sieb und Ventil zum Trennen der Feststoffe von Flüssigkeiten im Behälter
- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Abnehmbarer 37 l Behälter

- Luftumkehrventil
- Trennen von Feststoffen und Flüssigkeiten während des Saugvorgangs
- Robuste Industriekonstruktion mit wenigem Fahrwerk

Standardzubehör

	VHS 120CB CHP	VHS 120CB HC CHP
Reduzierstück Ø 50 – 40 vz.	Z7 22000	Z7 22000
Polyurethanschlauch Ø 40; 5 m	Z7 22365	
Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	
Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	Z7 21027
Gummischrägröhrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	
Rundbürste Ø 40 vz.	Z7 22045	
Saugrohr Ø 40 vz. 120 mm	Z7 22121	Z7 22121
Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400 mm	Z7 22030	
EVAFLEX leitend, Ø 38 / 40; 5 m		4072200510
Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.		Z7 21013
Gummischrägröhrdüse Ø 40 ölbeständig		40000214
Rundbürste, farbig Ø 38 Rossh antistatisch		4072400262
Rollendüse D40 400 mm		4072200651

	VHS 120CB CC GV CHP	VHO 200CB CHP
Schlauchanschluss Ø 50 vz.	Z7 21003	Z7 21003
Gummischlauch ölbeständig Ø 50; 5 m		Z7 24179
Fugendüse Ø 50 vz.		Z7 21026
Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	Z7 21012
Gummischrägröhrdüse Ø 50 ölbeständig	40000221	40000221
Spänekorb VA		4056000668
Entleerset VHO ÖL		4056000443
Polyurethanschlauch Ø 50; 5 m	Z7 22366	
Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, schw	Z7 21080	



Preis exkl. MwSt: 197.30
Preis inkl. MwSt: 212.50

Werkstatt-Set, 6teilig,
Anschluss Ø 36 mm 302000927

Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m 107419506

Gebogenes Handrohr, Edelstahl 46691

Verlängerungsrohr, Edelstahl,
2 x 500 mm 107408074

Bodendüse nass/trocken
Ø 36 mm x 400 mm 107419503

Fugendüse, Kunststoff, 300 mm 6084

Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm 5067



Preis exkl. MwSt: 885.70
Preis inkl. MwSt: 953.90

Industrie-Set, 4teilig,
Anschluss Ø 36 mm 63214

Saugschlauch 4 m, ölbeständig
Quicksystem, Ø 36 61779

Gebogenes Handrohr, Edelstahl 46691

Verlängerungsrohr, Edelstahl,
2 x 500 mm 107408074

Grossraumbodendüse, höhenver-
stellbare Laufräder, Aluminium
450 mm mit Gummilippen 15349



Preis exkl. MwSt: 183.85
Preis inkl. MwSt: 198.00

Wassersaug-Set, 3tlg.,
Anschluss Ø 36 mm 7727

Verlängerungsrohr, Edelstahl,
2 x 500 mm 107408074

Spezialbodendüse, Kunststoff,
400 mm 5149

Fugendüse, Kunststoff, 300 mm 6084



Preis exkl. MwSt: 160.85
Preis inkl. MwSt: 173.25

Werkstatt-Set antistatisch
6teilig, Anschluss Ø 36 mm 107413546

Saugschlauch 4 m 107413544

Verlängerungsrohre 3 x 350 mm 107416995

Bodendüse mit Bürsten 300 mm 302002331

Gebogenes Handrohr 46691

Fugendüse 29541

Werkzeugadapter AS 302000535



Preis exkl. MwSt: 214.40
Preis inkl. MwSt: 230.90

Industrie-Set, 5teilig,
Anschluss Ø 38 mm 302002881

Saugschlauch 4 m, Universal,
Ø 38 mm 302002796

Verlängerungsrohr Edelstahl,
2 x 500 mm, Ø 38 mm 107402474

Gebogenes Handrohr, Edelstahl 302002889

Bodendüse, Basic, 400 mm
mit Bürste und Gummilippen 302002798

Fugendüse, Spezialkunststoff,
300 mm 302002890



Preis exkl. MwSt: 126.75
Preis inkl. MwSt: 136.50

Schlauch-Set, 3teilig,
Anschluss Ø 36 mm 63210

Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m 107419506

Gebogenes Handrohr, Edelstahl 46691

Adapter, Kunststoff, für
Saugschläuche mit Quicksystem 29457

Weitere Zubehöre sind lieferbar. Bitte kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Homepage: www.nilfisk.ch


Listenpreis

exkl. 995.00

inkl. 1'071.60


Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag
0 8+

MC 2C-120/520 XT CH

Pumpendruck: 120 bar
Wassermenge: 520 l/h
Spannung: 230 V
Anschlussleistung: 2.3 kW
Pumpendrehzahl: 2800 U/min.
Gewicht: 28.1 kg
Artikelnummer: 128470823


Listenpreis

exkl. 1'660.00

inkl. 1'787.80


Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag
0 8+

MC 3C-170/820 XT

Pumpendruck: 170 bar
Wassermenge: 820 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 4.4 kW
Pumpendrehzahl: 2800 U/min.
Gewicht: 38 kg
Artikelnummer: 107146384


Listenpreis

exkl. 1'862.00

inkl. 2'005.35


Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag
0 8+

MC 4M-180/740 XT

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 740 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 4.0 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
Gewicht: 42 kg
Artikelnummer: 107146410

Produktmerkmale

- Einphasig
- Ergo Zubehörkonzept
- Schlauchtrommel
- Messingzylinderkopf
- Automatik Start/Stopp
- Wassermengenregulierung

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- Drehbarer Kabelhaken
- Schlauchtrommel arretierbar
- Schaumprüher
- Reinigungsmittelkanister 2.5 l

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- Drehbarer Kabelhaken
- Schaumprüher
- Reinigungsmittelkanister 2.5 l

Standardzubehör

	MC 2C-120/520 XT CH	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-180/740 XT
HD-Schlauch DN6 15 m	101406176	107142542	107142542
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0350	106408251		
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370			106408252
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0435		106408254	

**Listenpreis**

exkl. 2'289.00

inkl. 2'465.25



Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag
0 8+
→ MC 2C-180/700 PE

MC 2C-160/740 PET

Pumpendruck: 160 bar
Wassermenge: 740 l/h
Motor: Kohler SH265
Pumpendrehzahl: 3400 U/min.
Gewicht: 30.2 kg
Artikelnummer: 106404532

**Listenpreis**

exkl. 3'031.00

inkl. 3'264.40



Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag
0 8+
→ MC 5M-225/910 PE PLUS

MC 5C 240/940 PE

Pumpendruck: 240 bar
Wassermenge: 940 l/h
Motor: Honda GX270
Pumpendrehzahl: 3400 U/min.
Gewicht: 44.8 kg
Artikelnummer: 106404536

**Listenpreis**

exkl. 4'067.00

inkl. 4'380.15



Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag
0 8+
→ MC 5M-250/1050 PE PLUS

MC 5M 280/1100 PE

Pumpendruck: 280 bar
Wassermenge: 1100 l/h
Motor: Honda GX390
Pumpendrehzahl: 1750 U/min.
Gewicht: 61 kg
Artikelnummer: 106404540

**Listenpreis**

exkl. 2'915.00

inkl. 3'139.45

**MC 5M 200/1050 XT**

Pumpendruck: 200 bar
Max. Zulauftemp.: 60°C
Wassermenge: 1050 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 6.1 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
Gewicht: 78 kg
Artikelnummer: 107146716

Produktmerkmale

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Messingzylinderkopf ■ Reinigungsmittelinjektor ■ Thermisches Entlastungsventil | <ul style="list-style-type: none"> ■ Messingzylinderkopf ■ Reinigungsmittelinjektor ■ Thermisches Entlastungsventil | <ul style="list-style-type: none"> ■ Messingzylinderkopf ■ Reinigungsmittelinjektor ■ Thermisches Entlastungsventil ■ Wassermengenregulierung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Reinigungsmittelinjektor/-tank 2,5 l ■ Schlauchtrommel ■ Parkbremse ■ Automatik Start/Stop ■ Wassermengenregulierung |
|--|--|---|--|

Standardzubehör

	MC 2C-160/740 PET	MC 5C 240/940 PE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 200/1050 XT
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275			
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770	101405770	
HD-Schlauch DN8 15 m				301001100
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370	106408252			
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse		106402282		
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse			106403011	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse				106403003
Tornado Plus Düse 0370 - Bronze		101119737		
Tornado Plus Düse 0450 - Lichtblau			101119740	
Tornado Plus Düse 0500				101119741

**Listenpreis**

exkl. 3'166.00

inkl. 3'409.80

**MC 6P-200/1050 XT**

Pumpendruck: 200 bar
 Max. Zulauftemp.: 80°C
 Wassermenge: 1100 l/h
 Spannung: 400 V
 Anschlussleistung: 7.3 kW
 Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
 Gewicht: 85 kg
 Artikelnummer: 107146772

**MC 7P-195/1280 | MC 7P-195/1280 XT**

Pumpendruck:	195 bar	195 bar
Max. Zulauftemp.:	85°C	85°C
Wassermenge:	1280 l/h	1280 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	8 kW	8 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.	1450 U/min.
Gewicht:	89 kg	95 kg
Artikelnummer:	107146800	107146801
Preis exkl. MwSt:	4'095.00	4'419.00
Preis inkl. MwSt:	4'410.30	4'759.25

**MC 8P-180/2100 | MC 8P-160/2500 ST**

Pumpendruck:	180 bar	160 bar
Max. Zulauftemp.:	50°C	50°C
Wassermenge:	2100 l/h	2500 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	14 kW	14.5 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.	1450 U/min.
Gewicht:	130 kg	130 kg
Artikelnummer:	301002534	301002619
Preis exkl. MwSt:	4'865.00	5'720.00
Preis inkl. MwSt:	5'239.60	6'160.45

Produktmerkmale

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ NA6 Pumpe mit 4 Keramikolben ■ Schlauchtrommel ■ Pumpenölstandskontrolle ■ Flussgesteuertes Regelsystem ■ Automatik Start/Stop ■ Reinigungsmittelinjektor/-tank 2 x 2.5 l | <ul style="list-style-type: none"> ■ C3 Industriepumpe mit 4 Keramikolben ■ Pumpenölstandskontrolle ■ Flussgesteuertes Regelsystem ■ Automatik Start/Stop ■ Zusätzlich bei MC 7P-195/1280 XT: Schlauchtrommel | <ul style="list-style-type: none"> ■ Industriepumpe mit 3 Keramikolben ■ SilentPower – Motorpumpeneinheit 1450 U/min. ■ Parkbremse ■ Luftbereifte Räder ■ Automatik Start/Stop ■ Zusätzlich bei MC 8P-160/2500 ST: Edelstahlrahmen |
|--|---|---|

Standardzubehör

	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500 ST
HD-Schlauch DN8 15 m	301001100				
HD-Schlauch DN10 10 m		6101766			
HD-Schlauch DN10 15 m			1402064	1402064	
HD-Schlauch DN12 15 m					4810213
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	
Ergo 3000 Pistole Drehgelenksverriegelung					106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	106402292		106402294		
Tornado Plus Düse 0550	101119743				
Tornado Plus Düse 0680		101119747	101119747		
Tornado Plus Düse 1200				101119758	
Tornado Plus Düse 1590					301150004


Listenpreis

exkl. 4'015.00

inkl. 4'324.15


MH 3M-160/770 PA

Pumpendruck: 160 bar
Wassermenge: 770 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 4.7 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
Gewicht: 133 kg
Artikelnummer: 107146903


MH 4M-180/860 FA | MH 4M-220/1000 FAX

Pumpendruck:	180 bar	220 bar
Wassermenge:	860 l/h	1000 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	5.9 kW	7.2 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.	1450 U/min.
Gewicht:	133 kg	149 kg
Artikelnummer:	107146917	107146940
Preis exkl. MwSt:	4'668.00	5'374.00
Preis inkl. MwSt:	5'027.45	5'787.80


Listenpreis

exkl. 6'452.00

inkl. 6'948.80


MH 5M-210/1100 FAX

Pumpendruck: 210 bar
Wassermenge: 1100 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 7.9 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
Gewicht: 179 kg
Artikelnummer: 107146953

Produktmerkmale

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Automatik Start/Stop ■ Pumpenölstandskontrolle ■ Füllstandsanzeige Brennstoff ■ Wartungsanzeige ■ Flammüberwachung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Automatik Start/Stop ■ Pumpenölstandskontrolle ■ Füllstandsanzeige Brennstoff ■ Wartungsanzeige ■ Flammüberwachung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher ■ Schlauchtrommel ■ Wartungsanzeige ■ Pumpenölstandskontrolle ■ Automatik Start/Stop ■ Flammüberwachung |
|--|--|---|

Standardzubehör

	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M-210/1100 FAX
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275			
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770		
HD-Schlauch DN8 15 m			301001100	
HD-Schlauch DN8 20 m				301001101
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036	106403036		
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse			106403011	106403010
Tornado Plus Düse 0400	101119738			
Tornado Plus Düse 0475		101119739	101119739	
Tornado Plus Düse 0550				101119743



MH 6P-175/1250 FA | MH 6P-175/1250 FAX

Pumpendruck:	175 bar	175 bar
Wassermenge:	1250 l/h	1250 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	8.5 kW	8.5 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.	1450 U/min.
Gewicht:	180 kg	188 kg
Artikelnummer:	107146960	107146963
Preis exkl. MwSt:	6'973.00	7'326.00
Preis inkl. MwSt:	7'509.90	7'890.10



MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX

Pumpendruck:	180 bar	180 bar
Wassermenge:	1260 l/h	1260 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	7.6 kW	7.6 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.	1450 U/min.
Gewicht:	195 kg	204 kg
Artikelnummer:	107146980	107146982
Preis exkl. MwSt:	7'822.00	8'178.00
Preis inkl. MwSt:	8'424.30	8'807.70



MH 8P-180/2000

Pumpendruck:	180 bar
Wassermenge:	2000 l/h
Spannung:	400 V
Anschlussleistung:	12 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.
Gewicht:	230 kg
Artikelnummer:	107146970
Preis exkl. MwSt:	10'360.00
Preis inkl. MwSt:	11'157.70

Produktmerkmale

- NA6 Pumpe mit 4 Keramikolben
- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Zusätzlich bei **MH 6P-175/1250 FAX:**
Schlauchtrommel

- C3 Industriepumpe mit 4 Keramikolben
- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Zusätzlich bei **MH 7P-180/1260 FAX:**
Schlauchtrommel

- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- SilentPower – Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.
- WDK-Reinigungsmitteldosiersystem
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung

Standardzubehör

	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000
HD-Schlauch DN10 10 m	6101766		6101766		6101766
HD-Schlauch DN10 20 m		1402072		1402072	
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	
Ergo 3000 Pistole Drehgelenksverriegelung					106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0680			101119747	101119747	
Tornado Plus Düse 0750	101119749	101119749			
Tornado Plus Düse 1200					301001786

**Listenpreis**

exkl. 1'987.00

inkl. 2'140.00



Kaltwasser

**SC UNO 4M-160/720 PS**

Pumpendruck: 160 bar
 Wassermenge: 720 l/h
 Spannung: 400 V
 Anschlussleistung: 3.5 kW
 Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
 Gewicht: 34 kg
 Artikelnummer: 107340501


**Listenpreis**

exkl. 3'787.00

inkl. 4'078.60

Optional
auch in
Edelstahl
erhältlich

Kaltwasser

**SC UNO 5M-200/1050 | SC UNO 7P-180/1200**

Pumpendruck:	200 bar	180 bar
Max. Zulauftemp.:	60°C	80°C
Wassermenge:	1050 l/h	1200 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	6.1 kW	6.7 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.	1450 U/min.
Pumpe:	3 Keramikkolben	C3 Industripumpe 4 Keramikkolben
Gewicht:	74 kg	81 kg
Artikelnummer:	107340512	107340541

3 Varianten
lieferbarOptional
auch in
Edelstahl
erhältlich

Heisswasser

Solar Booster

Elektrisch betriebene stationäre Heizung
 für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, in Industrie, Lebensmittelverarbeitung und Logistik. Die elektrische Heizung ist abgas- und schadstofffrei.

Dieselbetriebene stationäre Heizung
 für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, Industrie und Logistik, wo die Reinigung immer in Innenräumen an einem bestimmten Ort stattfindet oder wo die Anlage in einem vom Ort der Reinigung getrennten Technikraum untergebracht werden soll. Das Wasser wird in diesem Fall über ein Leitungssystem oder einen langen Schlauch zugeführt.

Gasbetriebene stationäre Heisswasser Hochdruckreiniger für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, verschiedenen Industriezweigen sowie an Standorten mit Gasversorgungsleitung, sodass keine Versorgung mit Dieselmotorkraftstoff benötigt wird.

Produktmerkmale

- Reinigungsmitteltank 2.5 l
- Schaumprüher
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Wandmontage (Einsatz als stationäre Anlage und als tragbares Gerät)
- Messingzylinderkopf
- Pumpenölstandskontrolle
- Wandmontage (Einsatz als stationäre Anlage und als tragbares Gerät)
- Hartschaumgehäuse
- Motorkontrollleuchte
- Störungswarnleuchte
- Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Heisswasserzulauf 60° – 80°C für maximale Reinigungswirkung

Standardzubehör

	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 7P-180/1200
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275		
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770	
HD-Schlauch DN10 10 m			6101766
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282		
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse		106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0400	101119738		
Tornado Plus Düse 0500		101119741	
Tornado Plus Düse 0640			101119745

**Listenpreis**

exkl. 1'746.00

inkl. 1'880.45

**SC100 E**

Reinigungsbreite:	310 mm
Breite Saugleiste:	310 mm
Flächenleistung theor.:	620 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank:	3/4 l
Bürstengeschwindigkeit:	2100 U/min.
Gewicht:	15 kg
Artikelnummer:	107408100

**Listenpreis**

exkl. 3'479.00

inkl. 3'746.90

**SC250 Komplett**

Reinigungsbreite:	340 mm
Breite Saugleiste:	360 mm
Flächenleistung theor.:	1360 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank:	6/6 l
Bürstengeschwindigkeit:	1000 U/min.
Gewicht:	25 kg
Artikelnummer:	9087380020

**Listenpreis**

exkl. 4'580.00

inkl. 4'932.65

**SC351 Komplett**

Reinigungsbreite:	370 mm
Breite Saugleiste:	470 mm
Flächenleistung theor.:	1480 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank:	11/11 l
Bürstengeschwindigkeit:	140 U/min.
Gewicht:	73 kg
Artikelnummer:	9087341020

Produktmerkmale

- 10 m abnehmbares Netzkabel
- Automatische Frischwasserabschaltung
- Frischwasseranzeige
- Voll ausgestattet – zum sofortigen Einsatz
- Tank-in-Tank-System
- Zwei-Hand-Griff

- Walzenbürste (1 Stk.)
- Schmutzauffangbehälter
- Eingebautes Ladegerät
- Batterie

- Batterieversion
- Eingebautes Ladegerät
- Batterieanzeige
- Automatische Bürstenabschaltung
- Automatische Frischwasserabschaltung
- Rollenabweiser am Bürstendeck
- Saugleiste

Standardzubehör**SC100 E**

Walzenbürste medium (310 mm)	107411860
Saugleistenkit (321 mm)	107411867
Zwei-Hand-Griff	107413470
10 m abnehmbares Netzkabel	107413490

Bitte beachten Sie auch die Variante SC 100 E komplett mit umfangreicherem Zubehör:
Artikelnummer: 107408103

SC250 Komplett

Bürste Nylon, weiss (340 mm)	9100002066
Saugleisten-Kit (360 mm)	9100002064
Batterie (36 V/7, 8 Ah) inkl. Ladegerät	9100002056
Schmutzauffangbehälter	9100001964

SC351 Komplett

Bürste (370 mm)	9099999000
Sauglippen-Kit (370 mm)	9100000077
Batterie (12 V/55 Ah)	9100001664
Einbauladegerät (12 V)	9100000713

**Listenpreis**

exkl. 6'793.00

inkl. 7'316.05

Listenpreis

exkl. 7'765.00

inkl. 8'362.90

**SC401 B Kombi**

Reinigungsbreite:	430 mm	430 mm
Breite Saugleiste:	730 mm	720 mm
Flächenleistung theor.:	1720 m²/h	1290 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank:	30/30 l	30/30 l
Bürstenanpressdruck:	24 kg	25 kg
Gewicht:	133 kg	166 kg
Artikelnummer:	9087390020	9087398020

SC401 BD Kombi**Listenpreis**

exkl. 11'506.00

inkl. 12'391.95

**SC500 Komplett**

Reinigungsbreite:	530 mm
Breite Saugleiste:	740 mm
Flächenleistung theor.:	2650 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank:	45/45 l
Bürstengeschwindigkeit:	155 U/min.
Gewicht:	207 kg
Artikelnummer:	9087400020

**Listenpreis**

exkl. 9'730.00

inkl. 10'479.20

**SC530 GO Komplett**

Reinigungsbreite:	530 mm
Breite Saugleiste:	760 mm
Flächenleistung theor.:	2385 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank:	61/61 l
Bürstengeschwindigkeit:	150 U/min.
Gewicht:	97 kg
Artikelnummer:	CM50000335-03

Produktmerkmale

■ Batterieversion ■ Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme ■ Grobschmutzsieb ■ Werkzeugloser Sauglippenwechsel ■ One-Touch-Bedienung ■ Nilfisk SilentTech™ ■ Mischsystem für Reinigungsmittel ■ Fahrtrieb (SC401 BD KOMBI) ■ Schlüsseloption (SC401 BD KOMBI)	■ Batterieversion ■ Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme ■ Grobschmutzkorb ■ Ecoflex vorbereitet ■ Ablassschlauch, quetschbar ■ Voll ausgestattet – zum sofortigen Einsatz ■ Saugleiste	■ Batterieversion ■ Ergonomischer Griff mit zwei Sicherheitsschaltern ■ Werkzeugloser Sauglippenwechsel ■ Füllstandsanzeige ■ Sauglippen 4-fach verwendbar
---	---	--

Standardzubehör

	SC401 B Kombi	SC401 BD Kombi	SC500 Komplett	SC530 GO Komplett
Füllschlauch	9097290000	9097290000	Ecoflex-Kit	Bürste PPN mittel, 530 mm
Schlauch-Schnellverbindung	9100002572	9100002572	Bürste (530 mm)	L08837025
Saugleiste 730 mm 29, Gummiset	9100002541	9100002541	Sauglippen (740 mm)	9100000810
Padhalter flach 17 430 mm	9100002050	9100002050	Batterie (12 V/105 Ah)	80564400
Bürste D. 430 Prolene ppl	L08812891	L08812891	Einbauladegerät	9099995000
Set Betriebsstundenzähler 24 V	9100002257	9100002257	Füllschlauch	9100000703
Set System für Reinigungslösung	9100002531	9100002531	Operator-Schlüssel	56116518
Batterie 12 V-76 Ah Gel Monobloc	80564310	80564310	Superuser-Schlüssel	56116519
Set Einbau-Ladegerät 24 V 13 A 100-230 V	9100002545	9100002545	Grobschmutzkorb	9100000795
				Batterie 12 V 105 Ah
				8056440
				Reinigungsmittel System
				9097160000



Listenpreis
exkl. 14'793.00

inkl. 15'932.05



SC2000 Komplet

Reinigungsbreite: 530 mm
Breite Saugleiste: 720 mm
Flächenleistung theor.: 3180 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 70/70 l
Bürstengeschwindigkeit: 155 U/min.
Gewicht: 228 kg
Artikelnummer: 9087411020



Listenpreis
exkl. 18'422.00

inkl. 19'840.50



SC3500 GO Komplet

Reinigungsbreite: 710 mm
Breite Saugleiste: 1050 mm
Flächenleistung theor.: 4260 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 110/110 l
Bürstengeschwindigkeit: 180 U/min.
Gewicht: 545 kg
Artikelnummer: CM50000557-06



Listenpreis
exkl. 22'748.00

inkl. 24'499.60



BR752 Komplet

Reinigungsbreite: 710 mm
Breite Saugleiste: 890 mm
Flächenleistung theor.: 4260 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 80/80 l
Bürstengeschwindigkeit: 230 U/min.
Gewicht: 448 kg
Artikelnummer: CM9087263020-02

Produktmerkmale

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Kippbarer Schmutzwassertank ■ Automatisches Anheben und Absenken der Saugleiste ■ Sauglippen 4-fach nutzbar ■ Automatischer Bürstenabwurf/-aufnahme ■ One-Touch-Bedienung ■ Ecoflex vorbereitet ■ Saugleiste | <ul style="list-style-type: none"> ■ OneTouch™ Tasten ■ Komfortable Bürstenabwurf Funktion ■ Autom. Heben von Bürstendeck und Saugleiste ■ LED-Leuchten vorne ■ Schnellkupplung zur Frischwasserbefüllung ■ Wasserstandsanzeige ■ Batteriezustandsanzeige | <ul style="list-style-type: none"> ■ Rückfahralarm ■ Ecoflex vorbereitet ■ Automatische Geschwindigkeitskontrolle ■ Bewegbares Schrubbdecksystem, o. Seitenleisten ■ Anfahrgeschütztes Schrubbdeck ■ Lenkrad mit integrierten Funktionen ■ Saugleiste |
|--|--|--|

Standardzubehör

SC2000 Komplet

Einbauladegerät	9100000940
Batterie (12V/105 Ah), Gel	80564400
Schrubbbürste Prolene (530 mm)	L08837025
Füllschlauch	9100000952
Sauglippen-Set, Gummi (740 mm)	9100000490
Grobschmutzkorb-Kit	9100000795
Ecoflex-Kit	9100002389

SC3500 GO Komplet

Integriertes Ladegerät	VR31052
Grobschmutzkorb	9100000795
Schrubb-Bürste Prolene 355 mm, 2 Stk.	56505805
Batterien (4 x 6V)	80564000 (180 Ah, GEL)
Saugleistenset	56382738
Reinigungsmittel System	9100002963

BR752 Komplet

Sauglippen-Kit (890 mm)	9099855000
Einbauladegerät	9098198000
4 x Batterie (6V/180 Ah), Gel	80564000
Spritzschutz (750 mm)	909 5345 000
Grobschmutzkorb-Kit	9098712000
Ecoflex-Kit	9097818000



Listenpreis
exkl. 34'047.00
inkl. 36'668.60

ecoflex™



BR855 Komplett

Reinigungsbreite: 860 mm
Breite Saugleiste: 830 mm
Flächenleistung theor.: 5360 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 106/106 l
Bürstengeschwindigkeit: 250 U/min.
Gewicht: 658 kg
Artikelnummer: CM56601015-15



Preis auf
Anfrage

ecoflex™



SC6000

Reinigungsbreite: 1016 mm
Breite Saugleiste: 1050 mm
Flächenleistung theor.: 9450 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 190/190 l
Bürstengeschwindigkeit: 250 U/min.
Gewicht: 1070 kg
Artikelnummer: 56116004

Produktmerkmale

- Sitz und Lenkrad verstellbar
- Rückfahralarm
- One-Touch-Bedienung
- PU-Räder
- Aussenliegender Absaugschlauch
- Ecoflex vorbereitet
- Saugleiste
- Schmutzwasserablassschlauch (quetschbar)
- Armlehne rechts
- Sitz und Lenkrad verstellbar
- Anfahrgeschütztes Bürstendeck
- Rundumleuchte
- Automatische Bürstenaufnahme
- Rückfahralarm
- Automatische Saugleistenanhebung
- Diagnose-System
- Sauglippen 4-fach verwendbar

Standardzubehör

BR855 Komplett

Seitenschürzen-Kit (830 mm)	56383488
Sauglippen-Kit (830 mm) Gummi	56382738
4 x Batterie (6V/240 Ah), Gel	80564100
Einbauladegerät	56601080
Ecoflex-Kit	56601082

SC6000

Seitenschürzen-Kit Gummi, rot	56116706
Operator Schlüssel	56116518
Superuser Schlüssel	56116519
Sauglippen-Kit (1050 mm) Gummi, rot	56116705
Grobschmutzkorb	56116722

Nilfisk Scheuersaugmaschinen

Effiziente Reinigung
bis ins kleinste Detail

ecoflex™

**Manchmal muss es mehr
als Wasser sein. Manchmal
muss es Ecoflex™ sein.**

Reinigung mit Reinigungsmitteln oder nur mit Wasser? Wir sagen: Beides. Nilfisk hat weiter gedacht und umweltschonenden Reinigung perfektioniert. Das Ergebnis: Ecoflex™. Das umweltschonende automatische Reinigungsmittel-Dosiersystem Ecoflex™ ist überlegen und anpassungsfähig – eine clevere Lösung.




One-touch-System

Das Ecoflex™-System ermöglicht es dem Anwender, die Reinigungsleistung der Maschine exakt den Anforderungen des Bodens anzupassen.

Bei stärkeren Verschmutzungen des Bodens kann der Anwender den kurzzeitigen Hochleistungsmodus einschalten, um höchste Reinigungsleistung zu erhalten, und danach einfach wieder in den normalen, Wasser und Reinigungsmittel sparenden Standardmodus zurückkehren. Ecoflex™ ist ökologisch, flexibel und stark.

60 Sekunden mehr Power





Auch mit
einem
Seitenbesen
erhältlich

Listenpreis

exkl. 659.30

inkl. 710.05



SW250

Antriebsart: Manuell
Abmessungen L x B x H (cm): 147 x 85 x 112
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 920 mm
Flächenleistung 1 Seitenbesen: 1920 m²/h theor.
Kehrgutbehälter: 38 l
Gewicht: 20 kg
Artikelnummer: 50000494



Listenpreis

exkl. 4'113.00

inkl. 4'429.70



SW750 Komplett (Batterie)

Spannung: 12 V
Hauptkehrwalze: 500 x 200 mm
Arbeitsbreite mit Seitenbesen: 720 mm
Flächenleistung 1 Seitenbesen: 2880 m²/h theor.
Kehrgutbehälter: 60 l
Gewicht: 68 kg
Artikelnummer: 908 4701 010



Auch als
Benzin
Version
erhältlich

Listenpreis

exkl. 8'676.00

inkl. 9'344.05



SW900 B Komplett (Batterie)

Spannung: 12 V
Hauptkehrwalze: 600 mm
Arbeitsbreite mit Seitenbesen: 825 mm
Flächenleistung 1 Seitenbesen: 3715 m²/h theor.
Kehrgutbehälter: 60 l
Gewicht: 143 kg
Artikelnummer: CM9084110010-01

**Auch als Benzin-Version
erhältlich (SW900 P):**

Artikelnummer: 9084111010

Preis exkl. MwSt: 7'460.00

Preis inkl. MwSt: 8'034.40

Produktmerkmale

- Werkzeuglose Kehrwalzeneinstellung
- 1 einstellbarer Seitenbesen
- Grosse Räder
- Einstellbarer/umklappbarer Schubbügel

- Batterieanzeige LED
- Kompaktes Design
- Direktkehrprinzip
- Nicht markierende Räder
- Einstellbarer Handgriff
- Filterrüttler

- Staubabsaugung
- Elektrischer Filterrüttler
- Batterieanzeige
- Saugluftabschaltung
- Eingebautes Ladegerät

Standardzubehör

SW250

Seitenbesen	VP11406
Kehrwalze	VP11211
Filter	VP11902

**SW750 Komplett
(Batterie)**

**SW900 B Komplett
(Batterie)**

Polyesterfilter-Kit	1463161000	1464691000
Hauptkehrwalze (200 mm x 500 mm)	1463174000	
Hauptkehrwalze (256 mm x 500 mm)		1465215000
Seitenbesen (109 mm x 315 mm)	146 3035 000	146 3035 000
Batterie (12 V/49 Ah)	1464483000	
Batterie (6 V/180 Ah), 2x		80564000
Einbauladegerät (12 V 6A 100-230V)	146 3051 000	1466519000
Betriebsstundenzähler 24V		9096951000
Elektr. Filterrüttler-Kit		1467677000



Auch als
Benzin
Version
erhältlich

Listenpreis
exkl. 15'936.00
inkl. 17'163.05



SR1000S B Komplett (Batterie)

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1000 mm
Hauptkehrwalze: 265 x 600 mm
Steigfähigkeit: 16%
Flächenleistung 2 Seitenbesen: 5500 m²/h theor.
Kehrgutbehälter: 50 l
Gewicht: 224 kg
Artikelnummer: CM908 4201 010-01



Auch als
Benzin
Version
erhältlich

Listenpreis
exkl. 24'295.00
inkl. 26'165.70



SR1101 B Komplett (Batterie)

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1260 mm
Hauptkehrwalze: 700 x 300 mm
Steigfähigkeit: 20%
Flächenleistung 2 Seitenbesen: 5900 m²/h theor.
Kehrgutbehälter: 70 l
Gewicht: 465 kg
Artikelnummer: CM9084310010-24



Auch als
Benzin
Version
erhältlich

Preis auf
Anfrage



SW4000 B (Batterie)

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1250 mm
Hauptkehrwalze: 700 x 340 mm
Steigfähigkeit: 20%
Flächenleistung 2 Seitenbesen: 8750 m²/h theor.
Kehrgutbehälter: 75 l
Gewicht: 824 kg
Artikelnummer: 9084400010

**Auch als Benzin-Version
erhältlich (SW4000 P):**

Artikelnummer: 9084401010
Preis: auf Anfrage

Produktmerkmale

- Grobschmutzklappe
- Sitz und Lenkrad verstellbar
- Elektrischer Filterrüttler
- Kehrgutbehälter mit Rollen und Handgriff
- Schlüsselhalter
- Parkbremse
- Saugluftabschaltung

- Grobschmutzklappe
- Elektrischer Filterrüttler
- Rückfahralarm
- Tiefentleerung
- Luftdruckabschaltung
- Fusspedal vorwärts/rückwärts

- Grobschmutzklappe
- Elektrischer Filterrüttler
- Betriebsstundenanzeige
- Batterieanzeige
- Variable Hochentleerung
- Saugluftabschaltung

Standardzubehör

SR1000S B Komplett (Batterie)

Papierfilter	146 1888 000
Hauptkehrwalze (265 mm x 600 mm)	146 0748 000
Seitenbesen (180 mm x 350 mm)	146 0678 000
Batterie (12 V/105 Ah), Gel, 2x	80564400
Ladegerät	146452700

SR1101 B Komplett (Batterie)

Seitenbesen links	1463970000
Batterie (6V/180 Ah), Gel, 4x	80564000
Ladegerät	146 2052 000

SW4000 B (Batterie)

Polyesterfilter-Kit	1464839000
Hauptkehrwalze (340 mm x 700 mm)	1463913000
Seitenbesen (280 mm x 450 mm)	1465318000
Warnleuchte	1464948000
Fussmatten-Kit	1464957000



Auch als
Batterie
Version
erhältlich

Listenpreis
exkl. 42'778.00
inkl. 46'071.90



SW5500 Diesel

Antriebsart: Diesel, 4.1 kW
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1500 mm
Steigfähigkeit: 20%
Flächenleistung 2 Seitenbesen: 11750 m²/h theor.
Kehrgutbehälter: 150 l
Gewicht: 757 kg
Artikelnummer: 9084412010



Auch als
Batterie
Version
erhältlich

Listenpreis
exkl. 58'031.00
inkl. 62'499.40



SR1601 D Maxi Diesel

Antriebsart: Diesel, 16.3 kW
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1600 mm
Steigfähigkeit: 25%
Flächenleistung 2 Seitenbesen: 19200 m²/h theor.
Kehrgutbehälter: 315 l
Gewicht: 980 kg
Artikelnummer: 13300148



Auch als
Batterie, Gas
oder Diesel
Version
erhältlich

Preis auf
Anfrage



CS7010 B

Antriebsart: Batterie, 36 V
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1245 mm
Steigfähigkeit: 17.6%
Flächenleistung 2 Seitenbesen: 11080 m²/h theor.
Kehrgutbehälter: 198 l
Gewicht: 2593 kg
Artikelnummer: 56511816

Produktmerkmale

- Grobschmutzklappe
- Elektrischer Filterrüttler
- Betriebsstundenanzeige
- Batterie/ Treibstoffanzeige
- Variable Hochentleerung
- Saugluftabschaltung
- Parkbremse
- Nicht markierende Räder

- Seitenbesen links, PPL
- Servolenkung
- Einstellbares Lenkrad
- DustGuard™ Staubbindesystem
- Verstellbarer Sitz

- Innovativ: Federnd aufgehängtes Schrubbleck und flexible Saugleiste
- Variable Hochentleerung
- Sicher: Automatische Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven
- Ecoflex vorbereitet
- Voll integriertes Diagnosesystem serienmässig
- Multi-Frequenz-Filterrüttler
- Ergonomisch: Einstellbarer Sitz und Lenkrad

Standardzubehör

SW5500 D

Papierfilter-Kit	1467174000
Hauptkehrwalze (360 mm x 850 mm) PPL	1465717000
Seitenbesen (302 mm x 500 mm)	1466936000

SR1601 D Maxi Diesel

Filter Cellulose Ultra-Web	8-24-04139-1
Kehrwalze Chevron PPL	33018853
Seitenbesen PPL	33021313
Seitenbesen-Kit, links	33019173
Warnleuchte	56507038
Armlehnen-Kit, rechts	33019556
Lenkrad einstellbar	33019174
DustGuard™ System-Kit 12V	33019175
Schaumgefüllte Räder	33022245

CS7010 B

Filterelement synthetisch	56510354
Kehrwalze Spiral PL 0.5, 310 x 900 mm	33018858
Seitenbesen Poly	56510707
Sauglippen-Kit (1250 mm) seitl., rot	56510374
Sauglippen-Kit (1350 mm) hinten, rot	56510371
Rundumleuchte	56511851
Armlehne rechts	56383189
Rückfahralarm	56511843
Fussmatte	56509994



Listenpreis
exkl. 1'760.00

inkl. 1'895.50



Listenpreis
exkl. 2'763.00

inkl. 2'975.75



FM400 L (Low Speed) | FM400 D (Dual Speed)

Bürsten-/Pad-Durchmesser:	430 mm	430 mm
Bürsten-/Padanpressdruck:	35.7 g/cm ²	28.6 g/cm ²
Bürsten-/Padgeschwindigkeit:	180 U/min.	185/370 U/min.
Bürstendrehmoment:	63 nm	58/40 nm
Elektrokabel:	15 m	15 m
Gewicht:	37 kg	40 kg
Artikelnummer:	56380056	56380061



Listenpreis
exkl. 986.40

inkl. 1'062.35



TW300 CH

Breite gereinigte Fläche:	80 mm
Frisch-/Schmutzwassertank:	7/7 l
Luftvolumenstrom:	2400 l/min.
Pumpendruck:	2.4 bar
Wasserleistung:	1.6 l/min.
Kabellänge:	7.5 m
Gewicht:	9.5 kg
Artikelnummer:	CH15TW0001



Listenpreis
exkl. 6'747.00

inkl. 7'266.50



ES300

Arbeitsbreite:	410 mm
Absaugbreite:	480 mm
Flächenleistung:	159 m ² /h
Frisch/	
Schmutzwassertank:	34/26.5 l
Gewicht:	46.3 kg
Luftförderung:	2.65 l/s
Artikelnummer:	56265503

Produktmerkmale

- Sprühereinigung
- Schamponieren
- Schleifen
- Netzkabelaufbewahrung
- Ergonomischer Handgriff
- Netzsteckerhalterung
- Einfacher Netzkabelwechsel

- Fixierbarer Reinigungsmittelschlauch
- Reinigungsmitteltank

- Handsprühet
- Komplett entnehmbarer Schmutzwassertank
- Einstellbarer Griff
- Schwingend aufgehängte Bürste
- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Werkzeugloser Saugleistenwechsel
- Hartbodenreinigung

Optionales Zubehör



Padhalter
Für alle Drehzahlen



Pads Schwarz
Hohe Reinigungswirkung für unempfindliche Böden



Polierbürsten
In unterschiedlichen Ausführungen



Pads braun
Für die Grundreinigung und Pflegefilmsanierung



Schrubbürsten
Für verschiedene Anwendungen



Pads blau
Für die Zwischenreinigung von stark verschmutzten Böden



Pads rot
Für die Unterhaltsreinigung



Pads weiss
Für tiefen Glanz auf beschichteten Böden

Standardzubehör

TW300 CH

Polsterdüse, Kunststoff, 8 cm	CH15TW0003
Saugschlauch, Ø 32 mm x 3000 mm	CH15TW0004
Sprühschlauch	CH15TW0005
Teppichadapter 26 cm mit Edelstahlrohr	CH15TW0002

ES300

Handsprüh-Set	56265767
Teppich-Standardbürste	56265044



Easy 28 V Black | Easy 36 V White

Spannung:	28 V	36 V
Arbeitsgeräusch:	77 dB(A)	77 dB(A)
Akkulaufzeit:	bis zu 60 min.	bis zu 80 min.
Ladezeit:	ca. 4 Std	ca. 3 Std.
Staubbehälter:	0.6 l	0.6 l
Gewicht:	3.2 kg	3.6 kg
Artikelnummer:	128390026	128390012
Prix exkl. MwSt.:	286.70	319.90
Prix inkl. MwSt.:	308.80	344.55



Quick 20 V White

Spannung:	20 V
Kapazität Batterie:	1950 mAh
Akkulaufzeit:	bis zu 10 min.
Ladezeit:	ca. 3 Std
Staubbehälter:	0.6 l
Gewicht:	1.2 kg
Artikelnummer:	128390016

Listenpreis
exkl. 149.45

inkl. 160.95



Combi

Netzanschluss (V/~ / Hz):	230/1/50-60
Leistung:	450 Pmax, W
Kapazität	
Frischwassertank:	0.55 l
Maximale	
Wassertemperatur:	60°C
Netzkabel Länge:	7 m
Gewicht:	5.1 kg
Artikelnummer:	128390050

Listenpreis
exkl. 353.20

inkl. 380.40

Produktmerkmale

- Zwei Geräte in Einem
- LED-Leuchte an der Vorderseite zum ausleuchten dunkler Bereiche
- Batteriestandsanzeige
- Drei Geschwindigkeitsstufen
- Perfekt für kleinere Reinigungsaufgaben – Handstaubsauger für den vielseitigen Einsatz im Haushalt.
- Laufzeit – Bis zu 10 Minuten Laufzeit, um die kleinen Reinigungsaufgaben bequem und einfach zu erledigen
- Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsschritt
- Platzsparende Aufbewahrung
- Gründliche Nassreinigung
- Leistungsstarke Absaugung

Standardzubehör

	Easy 28V Black	Easy 36V White
Ladegerät	•	•
Düsen-Set		•

Quick 20V White	
Ladegerät	•

Combi	
Reinigungswalze	•
Frischwassertank	•
Schmutzwassertank	•
Universal Reinigungsmittel (30 ml)	•
Abstellplatte	•

**Listenpreis**

exkl. 678.80

inkl. 731.05

Listenpreis

exkl. 492.30

inkl. 530.20

**D 140.4-9 PAD X-tra | E 145.4-9 X-tra**

Pumpendruck:	140 bar	145 bar
Wassermenge:	550 l/h	500 l/h
Spannung:	230 V	230 V
Anschlussleistung:	2.4 kW	2.1 kW
Gewicht:	13.8 kg	18.6 kg
Schlauchlänge:	9 m	9 m
Artikelnummer:	128471178	128471185

**Listenpreis**

exkl. 117.50

inkl. 126.55

**Buddy II 18L CH**

Leistung:	1200 W
Unterdruck:	200 mbar
Netzkabellänge:	4 m
Arbeitsgeräusch:	87 dB(A)
Behältervolumen:	18 l
Gewicht:	4.9 kg
Artikelnummer:	18451592

**Listenpreis**

exkl. 282.10

inkl. 303.80

**Multi II 22 INOX CH**

Leistung:	1200 W
Unterdruck:	200 mbar
Netzkabellänge:	5 m
Arbeitsgeräusch:	85 dB(A)
Behältervolumen:	22 l
Gewicht:	9.2 kg
Artikelnummer:	18451586

Produktmerkmale

- Transportwagen
- Aluminiumpumpe
- Click & Clean Düsenkonzept

- Automatik Start / Stopp
- Schlauch- und Kabelhalterung



- Auswaschbares PET Filterelement
- Klickdüse für eine Nass- und Trockenanwendung
- Integrierter Schwimmer
- Kabelhalterung
- Saugluftregulierung am Handrohr
- Zubehörablage

- Push & Clean Filterabreinigung
- Stahlcontainer
- Ausblasfunktion
- Kabelhalterung
- Nass-/ Trockenanwendung
- Saugrohrhalterung
- Zubehörablage

Standardzubehör

	D 140.4-9 PAD X-tra	E145.4-9 X-tra
C&C Tornado PR Düse	126481120	126481120
C&C Powerspeed Düse	128501153	128500033
C&C Schaumprüher mit Flasche	128500077	128500077
C&C Patio	128500702	
C&C Strahlrohr		
Rotierende Bürste	126411395	
Rohrreinigungs-Set 8 m	128500461	
Hochdruckpistole und Strahlrohr	128500071	
Hochdruckschlauch	128500654	

Buddy II 18L CH	
Fugendüse	29541
Filterelement	81943047
Düsenkit Nass / Trocken	81943049
Saugrohr mit Halteclip	31000862

Multi II 22 INOX CH	
Saugschlauch	107417192
Bodendüse Nass / Trocken	107417197
Fugendüse	29541
Filter Kit	107417194



SC50 & SC60

Ihre autonome Zukunft in der Reinigung beginnt mit Nilfisk

Bei Nilfisk sind wir stolz darauf, einer der weltweit führenden Hersteller professioneller Reinigungsausrüstung zu sein. An unserem Hauptsitz in Dänemark entwickeln wir nun schon seit mehr als 100 Jahren Reinigungsgeräte für den professionellen Einsatz. Unsere Produkte werden in Europa, Nord- und Südamerika und China hergestellt und weltweit genutzt. Nilfisk verfügt über ein weitgespanntes Netz von Vertriebsniederlassungen in 45 Ländern und ist in mehr als 100 Ländern rund um den Globus vertreten.

Unsere Produkte decken nahezu alle Anforderungen eines professionellen Reinigungsanwenders ab. Die Hauptproduktlinien sind Bodenreinigungs- und Bodenpflegegeräte, wie professionelle Scheuersaugmaschinen und Kehrmaschinen, Sauger, Hochdruckreiniger sowie Aussenreinigungstechnik. Unsere Produkte sind für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit bekannt. Bei Nilfisk wissen wir aber, dass nicht nur das Produkt, sondern auch die von uns angebotenen Serviceleistungen darüber entscheiden, ob unsere Kunden zufrieden sind und sich wohl fühlen.

Ihr Nilfisk Fachhändler berät Sie gerne:

Wir bieten unseren Kunden Reinigungslösungen, die gleichermassen auf Effizienz und die Verbesserung der Nachhaltigkeit unserer Branche ausgerichtet sind. Im Vordergrund stehen für uns hierbei die Senkung Ihrer Gesamtbetriebskosten und die Maximierung Ihrer Investitionsrendite. Dafür entwickeln wir produktive, anwenderfreundliche und zuverlässige Produkte mit verbesserter Umweltbilanz – die weniger Energie, Wasser und Reinigungsmittel benötigen. Wenn wir den Ressourcenverbrauch verringern, nützt das Ihnen und der Umwelt.

Als Ihr professioneller Geschäftspartner müssen wir unser Geschäft fortlaufend innovativ weiterentwickeln, um Ihres zu stärken. Das ist das Versprechen, das Nilfisk Ihnen als Ihr bewährter Partner gibt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nilfisk.ch.