

# CLEANLIVE

Nilfisk Schweiz – gültig ab 01.01.2021

Sauger – Hochdruckreiniger – Bodenreinigungsgeräte – Kehrmaschinen



# INHALT

<b>Trockensauger</b> .....	<b>3</b>	<b>Heisswasser Hochdruckreiniger</b> .....	<b>19</b>	<b>Haus &amp; Garten</b> .....	<b>30</b>
GD5 Battery.....	3	MH 3M-160/770 PA.....	19	Easy 28 V Black.....	30
GD5 Back CH.....	3	MH 4M-180/860 FA.....	19	Easy 36 V White.....	30
GD10.....	3	MH 4M-220/1000 FAX.....	19	Quick 20 V White.....	30
Saltix 10.....	4	MH 5M-210/1100 FAX.....	19	Combi.....	30
VP100 EU Go-Line.....	4	MH 6P-175/1250 FA.....	20	D 140.4-9 PAD X-tra.....	31
VP300 HEPA CH.....	4	MH 6P-175/1250 FAX.....	20	E 145.4-9 X-tra.....	31
VP300 HEPA EU1.....	4	MH 7P-180/1260 FA.....	20	Buddy II 18L CH.....	31
VP600 Battery.....	5	MH 7P-180/1260 FAX.....	20	Multi II 22 INOX CH.....	31
VP600 STD 3.....	5	MH 8P-180/2000.....	20		
VP 930 HEPA Basic CH.....	5				
GM 80 P LC.....	6	<b>Stationäre Hochdruckreiniger</b> .....	<b>21</b>		
GM 80 Black.....	6	SC UNO 4M-160/720 PS.....	21		
VU500 12".....	6	SC UNO 5M-200/1050.....	21		
VU500 15".....	6	SC UNO 7P-180/1200.....	21		
		Solar Booster.....	21		
<b>Nass-/Trockensauger</b> .....	<b>7</b>	<b>Scheuersaugmaschinen kompakt</b> .....	<b>22</b>		
AERO 21-01 PC CH.....	7	SC100 E.....	22		
AERO 21-21 PC INOX CH.....	7	SC250 Komplett.....	22		
AERO 26-2L PC CH.....	7	SC351 Komplett.....	22		
VL500-35 EDF.....	8				
VL500 55-2 EDF CH.....	8	<b>Scheuersaugmaschinen mittel</b> .....	<b>23</b>		
ATTIX 30-01 CH.....	8	SC401 B Kombi.....	23		
ATTIX 30-21 PC CH.....	9	SC401 BD Kombi.....	23		
ATTIX 33-01 IC CH.....	9	SC500 Komplett.....	23		
ATTIX 33-2L IC CH.....	9	SC530 GO Komplett.....	23		
ATTIX 33-2L IC MOBILE CH.....	10				
ATTIX 44-2L IC CH.....	10	<b>Aufsitz-Scheuersaugmaschinen</b> .....	<b>24</b>		
ATTIX 44-2L IC MOBILE CH.....	10	SC2000 Komplett.....	24		
ATTIX 751-11 CH.....	11	SC3500 GO Komplett.....	24		
ATTIX 751-61 CH.....	11	BR752 Komplett.....	24		
ATTIX 761-21 XC CH.....	11	BR855 Komplett.....	25		
ATTIX 961-01 PC CH.....	12	SC6000.....	25		
ATTIX 965-21 SD XC CH.....	12				
<b>Sicherheitssauger</b> .....	<b>13</b>	<b>Nachläufer-Kehrmaschinen</b> .....	<b>26</b>		
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU.....	13	SW250.....	26		
ATTIX 44-2H IC.....	13	SW750 Komplett (Batterie).....	26		
ATTIX 40-0M PC Type 22 EU.....	13	SW900 B Komplett (Batterie).....	26		
ATTIX 791-2M/B1 EU.....	13				
<b>Industriesauger</b> .....	<b>14</b>	<b>Aufsitz-Kehrmaschinen</b> .....	<b>27</b>		
S3B L50 CHP.....	12	SR1000S B Komplett (Batterie).....	27		
VHS 120CB.....	14	SR1101 B Komplett (Batterie).....	27		
VHS 120CB HC.....	14	SW4000 B Komplett (Batterie).....	27		
VHS 120CB CC GV.....	14	SW5500 Diesel.....	28		
VHO 200CB X CHP.....	14	SR1601 D Maxi Diesel.....	28		
<b>Zubehörsets</b> .....	<b>15</b>	<b>Kombinationsmaschinen</b> .....	<b>28</b>		
		CS7010 B.....	28		
<b>Kaltwasser Hochdruckreiniger</b> .....	<b>16</b>	<b>Einscheibenmaschinen</b> .....	<b>29</b>		
MC 2C-120/520 XT CH.....	16	FM400 L (Low Speed).....	29		
MC 3C-170/820 XT.....	16	FM400 D (Dual Speed).....	29		
MC 4M-180/740 XT.....	16				
MC 2C-160/740 PET.....	17	<b>Sprühextraktionsgerät</b> .....	<b>29</b>		
MC 5C 240/940 PE.....	17	TW300 CAR CH.....	29		
MC 5M 280/1100 PE.....	17				
MC 5M 200/1050 XT.....	17	<b>Teppichreiniger</b> .....	<b>29</b>		
MC 6P-200/1050 XT.....	18	ES300.....	29		
MC 7P-195/1280.....	18				
MC 7P-195/1280 XT.....	18				
MC 8P-180/2100.....	18				
MC 8P-160/2500 ST.....	18				



**Listenpreis**  
exkl. 1'464.00

inkl. 1'576.75



**GD5 Battery**

Luftmenge: 32 l/sek  
Aufnahmeleistung: 190/465 W  
Gewicht: 5.3/8.0 kg  
Volumen Filterbeutel: 5 l  
Netzkabel: -  
Batterielaufzeit: 30/60 min  
Geräuschpegel: 60/65 dB(A)  
Artikelnummer: 41600842



**Listenpreis**  
exkl. 731.30

inkl. 787.60



**GD5 Back CH**

33 l/sek  
780 W  
4.5 kg  
5 l  
15 m  
-  
67/76 dB(A)  
107417925



**Listenpreis**  
exkl. 771.50

inkl. 830.90



**GD10**

33 l/sek  
780 W  
5 kg  
10 l  
15 m  
-  
64/76 dB(A)  
107417927

## Produktmerkmale

- Niedriger Geräuschpegel für Arbeiten in geräuschsensiblen Bereichen
- Einfach zu installierender HEPA-Filter zum Einsatz in Hygienebereichen (Anti-Allergiefilter)
- Grosse Staubbeutel in 5 und 10 Liter
- Nutzbar für Rechts- und Linkshänder
- Schnellladegerät für GD 5 Battery (Ladezeit von nur 40 min)
- 15 m abnehmbares Netzkabel bei GD5 Back und GD10
- Betriebsdauer 30/60 Minuten (bei GD5 Battery)

## Standardzubehör

	GD 5 Battery	GD 5 Back	GD 10
Teleskoprohr Alu Ø 32 mm	011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500
Hartbodendüse mit Clip Ø 32 x 360 mm	140 6700 540	12017001	
Bürstendüse Ø 32 mm	140 8244 500	147 1090 500	
Tragegurt Standard GD5/10		147 1090 510	
Tragegurt kpl. GD5	147 1246 500		147 1246 500
Saugschlauch	147 1449 500	147 1236 500	147 1236 500
Kombidüse mit Clip RD295P Ø 32 mm	107417790		107417790
HEPA-Filter GU 355 DUAL H 13		147 1250 600	147 1250 600
Filtersack	147 1100 500	147 1100 500	147 1099 500
Batterie LI 36V 10S4P + Handgriff	41600872		
Schnellladegerät 500 W	41600865		
Fugendüse Ø 32 mm	107408039		107408039



**Listenpreis**  
exkl. 314.20  
inkl. 338.40



**SALTIX 10 HEPA**

Luftmenge: 1920 l/min  
Unterdruck: 220 mbar  
Aufnahmeleistung: 800 max. (W)  
Arbeitsgeräusch: 62 dB(A)  
Filtersackvolumen: 8 l  
Gewicht: 5.5 kg  
Artikelnummer: 107415328



**Listenpreis**  
exkl. 202.80  
inkl. 218.40



**VP100 EU Go-Line**

Luftmenge: 30 l/s  
Aufnahmeleistung: 880 W  
Gewicht: 5.2 kg  
Volumen Filterbeutel: 8.5 l  
Netzkabel: 8 m  
Geräuschpegel: 65 dB(A), (BS 5415)  
Artikelnummer: 50000470



**VP300 HEPA CH | VP300 HEPA EU1**

Luftmenge:	32 l/s	32 l/s
Aufnahmeleistung:	800 W	800 W
Gewicht:	5.5 kg	5.5 kg
Filterbeutel-Volumen:	10 l	10 l
Netzkabel:	10 m	15 m
Geräuschpegel:	62 dB(A)	62 dB(A)
Artikelnummer:	107415320	41600870
<b>Preis exkl. MwSt:</b>	<b>294.30</b>	<b>396.70</b>
<b>Preis inkl. MwSt:</b>	<b>316.95</b>	<b>427.25</b>

**Produktmerkmale**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abnehmbares Netzkabel</li> <li>▪ Filterbeutel (1 Stk.)</li> <li>▪ Kabel- und Düsenhalterung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Leicht bedienbare Ein/Aus-Taste</li> <li>▪ Kompakte Netzkabelaufnahme</li> <li>▪ Zubehörhalterung</li> <li>▪ Einfacher Filterbeutelwechsel</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zertifizierter HEPA Filter</li> <li>▪ Robustes Zubehör</li> <li>▪ Stabiler Netzschalter</li> <li>▪ Abriebfeste Stossfänger</li> <li>▪ Geringes Gewicht</li> <li>▪ Steckbares Kabel bei VP300 HEPA EU1</li> </ul> |
|---|--|---|

**Standardzubehör**

**SALTIX 10**

Hartbodendüse Ø 32 mm	140 6700 570
Verlängerungsrohr Alu Ø 32 x 500 mm, 2 Stk.	011 6431 500
HEPA FILTER H14	147 1250 500
Fugendüse, schwarz	107408039
Pinstdüse Ø 32 mm	140 8244 500
Sackfilter	147 1432 500
Saugschlauch kpl. Ø 32 mm x 2,5 m	147 0765 500
Netzkabel 10 m, abnehmbar	107402676

**VP100**

Saugschlauch komplett, 1,9 m (Ø 32 mm)	147 0765 500
Pinstdüse (Ø 32 mm)	140 8244 500
Fugendüse, konisch (Ø 32 mm)	147 0146 500
Hauptfilterkorb, Synthetikvlies	VA81235
Motorschutzfilter	VA85064
Ausblasfilter	VA81413
Saugrohr, Stahl, 2 x 0,5 m (Ø 32 mm)	140 8246 040
Kombibodendüse	107411677

**VP300 HEPA CH**

**VP300 HEPA EU1**

Kombidüse Ø 32 x 300 mm mit Parkclip	107417790	
Hartbodendüse Ø 32 x 300 mm mit Clip		140 6700 540
Pinstdüse Ø 32 mm	140 8244 500	140 8244 500
Textilfilter	147 1432 500	147 1432 500
Konische Düse Ø 32 mm	147 0146 500	
Saugschlauch 2.5 m kpl.	147 0765 500	147 0765 500
HEPA-Filter H13	147 1250 500	147 1250 500
Handrohr Stahl Ø 32 x 500 mm	140 8246 040	
Teleskoprohr Alu Ø 32 mm		011 8130 500
Netzkabel steckbar, orange (15 m)		107402901



**Listenpreis**  
exkl. 1'464.00

inkl. 1'576.75



**Listenpreis**  
exkl. 688.90

inkl. 741.95

### VP600 Battery | VP600 STD 3

Luftmenge:	21.7 l/s	30 l/s
Aufnahmeleistung:	465 W	330/730 W
Gewicht:	7.2 kg (inkl. Batterie)	7 kg
Volumen Filterbeutel:	8 l	10 l
Batterielaufzeit:	60/30 min	-
Netzkabel:	-	10 m
Geräuschpegel:	55/61 dB(A), (ISO 11203)	62 dB(A), (BS 5415)
Artikelnummer:	41600822	41600861



**Listenpreis**  
exkl. 692.80

inkl. 746.50



### VP 930 HEPA Basic CH

Luftmenge:	33 l/s
Aufnahmeleistung:	760 W
Gewicht:	7.9 kg
Volumen Filterbeutel:	15 l
Netzkabel:	15 m
Geräuschpegel:	57 dB(A), (BS 5415)
Artikelnummer:	107415580

### Produktmerkmale

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Staubbeutel (1 Stk.)</li> <li>■ Power Boost-Funktion</li> <li>■ HEPA-Filter H13</li> <li>■ Automatische Kabelaufwicklung</li> <li>■ Filtertuch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Exzellenter Geräuschpegel</li> <li>■ Herausragende Haltbarkeit mit robustem Stahlbehälter</li> <li>■ Hochwertige Komponenten</li> <li>■ Hohe Füllkapazität</li> <li>■ HEPA H13-Abluftfilter ist Standard</li> <li>■ Parklösung ist Standard</li> <li>■ Robustes Stahlgehäuse und 15 Liter grosser Staubbeutel</li> </ul>
<b>VP600 Battery</b>	<b>VP600 STD 3</b>	

### Standardzubehör

	VP600 Battery	VP600 STD 3
Saugschlauch, komplett (Ø 32 mm)	147 0765 500	147 0765 500
Pinseldüse (Ø 32 mm)	140 8244 500	140 8244 500
Kombibodendüse	107417790	107413075
Gummispitzdüse schwarz	107408039	107408039
Hartbodendüse Ø 32 mm	140 6700 540	
HEPA-Filter H13	147 1250 600	147 1250 600
Einlegetuchfilter	107413056	107413056
Teleskoprohr, Aluminium (Ø 32 mm)	011 8130 500	011 8130 500
Netzkabelmodul, Kabelaufwicklung		107413048
Batterie LI 36V 10S4P + VP600 Abdeckung	41600869	
Schnellladegerät 500W EU	41600864	

VP 930 HEPA Basic CH	
Verlängerungsrohr Alu Ø 32 x 500 mm	011 6431 500
Kombidüse klein	011 3104 500
Kombidüse mit Clip RD295P Ø 32 mm	107417790
Hepa Filter GU 355 DUAL H 13	147 1250 600
Schlauch PVC kpl.UZ 930 Ø 32 x 1900 mm	140 2782 500



**Listenpreis**  
exkl. 980.00

inkl. 1'055.45



### GM 80 P LC

Luftmenge: 38 l/s  
 Aufnahmeleistung: 1200 W  
 Gewicht: 8 kg  
 Volumen Filterbeutel: 6.25 l  
 Netzkabel: 10 m  
 Geräuschpegel: 66 dB(A)  
 Artikelnummer: 107418493



**Listenpreis**  
exkl. 830.00

inkl. 893.90



### GM 80 Black

Luftmenge: 38 l/s  
 Aufnahmeleistung: 780 W  
 Gewicht: 5 kg  
 Volumen Filterbeutel: 6.25 l  
 Netzkabel: 10 m  
 Geräuschpegel: 66 dB(A)  
 Artikelnummer: 107418491



**Listenpreis**  
exkl. 537.60

inkl. 579.00

**Listenpreis**  
exkl. 582.40

inkl. 627.25



### VU500 12" | VU500 15"

Luftmenge:	27 l/s	27 l/s
Aufnahmeleistung:	810 W	810 W
Gewicht:	8 kg	8.5 kg
Volumen Filterbeutel:	3.5 l	3.5 l
Netzkabel:	10 m	10 m
Geräuschpegel:	64 dB(A)	64 dB(A)
Artikelnummer:	107418426	107418433

### Produktmerkmale

- Grosse Hauptfilterfläche 2.100 cm<sup>2</sup>
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion
- Solides Fahrgestell mit Gummirollen

- Grosse Hauptfilterfläche 2.100 cm<sup>2</sup>
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion

- Netzkabel, steckbar 10 m
- Kompaktes Design
- Netzkabelaufbewahrung mit Sicherung
- Werkzeugloser Bürstenwalzenwechsel
- Ergonomischer Handgriff
- Antriebsfester Kantenschutz

### Standardzubehör

#### GM 80 P LC

Schlauch PVC/ Baj. Rohrbogen Metall	12097500
Stahlrohr gerade Ø 32/560 (2x)	11112401
Schrägröhr, Gummi Ø 32 mm	81140900
Pinsebürste drehbar Ø 32/70	11276901
Rollen-Kombidüse GD 2000	140 8492 510

#### GM 80 Black

Saugschlauch mit geb. Handrohr	22301500
Rundbürste Black King D	22352000
Polsterdüse	22351900
Gummispitzdüse schwarz	22302100
Kombidüse mit Parkclip Ø 38 mm	107418485
Stahlrohr gerade 2 x Ø 32/560	11112401

#### VU500 12" / VU500 15"

Walzenbürste rot für VU500 12"	107407697
Walzenbürste rot für VU500 15"	147 0930 510
Saugschlauch GU355/455	147 0950 500
Verlängerungsrohr Ø 35 mm	147 0851 500
Fugendüse 35 mm	147 1203 500
Polsterdüse	147 1205 500
Hepa Filter GU355 DUAL H 13	147 1250 600



**Listenpreis**  
exkl. 219.20

inkl. 236.10

**Push&Clean**



**AERO 21-01 PC CH**

Luftmenge: 3600 l/min  
 Unterdruck: 210 mbar  
 Aufnahmeleistung: 1250 max. (W)  
 Arbeitsgeräusch: 64 dB(A)  
 Behälterinhalt: 20 l  
 Gewicht: 7.5 kg  
 Artikelnummer: 107406626



**Listenpreis**  
exkl. 311.90

inkl. 335.90

**Push&Clean**



**AERO 21-21 PC INOX CH**

Luftmenge: 3600 l/min  
 Unterdruck: 210 mbar  
 Aufnahmeleistung: 1250 max. (W)  
 Arbeitsgeräusch: 64 dB(A)  
 Behälterinhalt: 20 l  
 Gewicht: 8.5 kg  
 Artikelnummer: 107406627



**Listenpreis**  
exkl. 440.00

inkl. 473.90

**Push&Clean**



**AERO 26-2L PC CH**

Luftmenge: 3700 l/min  
 Unterdruck: 235 mbar  
 Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)  
 Arbeitsgeräusch: 64 dB(A)  
 Behälterinhalt: 25 l  
 Gewicht: 9 kg  
 Artikelnummer: 107406629

**Produktmerkmale**

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Push & Clean Filterabreinigungssystem
- Behälter aus Edelstahl
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Schlauchhalterung
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Behälter mit Handgriff
- Push & Clean Filterabreinigungssystem
- Staubklasse L zertifiziert
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Behälter mit Handgriff
- Push & Clean Filterabreinigungssystem

**Standardzubehör**

**AERO 21-01 PC**

Saugschlauch D32 – 1.9 m	107405600
2 Verlängerungsrohre Edelstahl, D32	107400032
Bodendüse D36	107402706
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

**AERO 21-21 PC INOX**

Saugschlauch D32 – 2.5 m	107405599
2 Verlängerungsrohre Edelstahl, D32	107400032
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977
Bodendüse D36	107402706
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

**AERO 26-2L PC**

Saugschlauch D32 – 3.5 m	107409976
2 Verlängerungsrohre verchromt, D36	302000529
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977
Bodendüse D36	107402706
Saugbürste	6086
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490
Werkzeugbox	107409980



**Listenpreis**  
exkl. 465.90  
inkl. 501.75



**VL500-35 EDF**

Luftmenge: 48 l/s  
Aufnahmeleistung: 1350 (W)  
Gewicht: 12.5 kg  
Behälterinhalt: 35 l  
Netzkabel: 10 m  
Geräuschpegel: 62 db (A)  
Artikelnummer: 107405160



**Listenpreis**  
exkl. 842.00  
inkl. 906.85



**VL500 55-2 EDF CH**

Luftmenge: 72 l/s  
Aufnahmeleistung: 2500 W  
Gewicht: 27.5 kg  
Behälterinhalt: 55 l  
Netzkabel: 10 m  
Geräuschpegel: 66 dB(A)  
Artikelnummer: 107405206



**Listenpreis**  
exkl. 506.70  
inkl. 545.70



**ATTIX 30-01 CH**

Luftmenge: 3700 l/min  
Unterdruck: 250 mbar  
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)  
Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)  
Behälterinhalt: 30 l  
Gewicht: 10 kg  
Artikelnummer: 107413594

**Produktmerkmale**

- Dual Filter
- Zubehöraufnahme
- Saugrohrhalterung

- Dual Filter
- 2 stufige Saugleistungsregulierung
- Ablassschlauch
- Einstellbarer Handgriff
- ERGO -Kippssystem
- Saugrohrhalterung

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%

**Standardzubehör**

**VL500-35 EDF**

Saugschlauch, komplett	107407308
Universalbodendüse Gummilippen	107407310
Bürstenstreifen	107407311
Rundbürste	140 8244 500
Fugendüse	107407334
Filterkassette	107407297
Nassfilter	187407299
Verlängerungsrohr (Edelstahl)	107407309

**VL500 55-2 EDF CH**

Filterkassette	107407300
Nassfilter	107407302
Saugschlauch D40 – 2.5 m	107407336
Verlängerungsrohre Edelstahl D40 (2 St.)	107407337
Bodendüse mit Gummilippen D40	107407338
Bodendüse mit Bürsten D40	107407339
Fugendüse D40	107408850
Saugrohrhalterung	107407335

**ATTIX 30-01 CH**

Saugschlauch D32 – 3.5 m	107409976
Verlängerungsrohre Aluminium D36 (2 St.)	107400032
Bodendüse D36	107402706
Bodendüse Kunststoff 400 mm	302000477
Fugendüse D36	6084
Kombi-Bodendüse 270 mm	107417892



**Listenpreis**  
exkl. 677.60  
inkl. 729.80



### ATTIX 30-21 PC CH

Luftmenge: 3700 l/min  
Unterdruck: 250 mbar  
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)  
Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)  
Behälterinhalt: 30 l  
Gewicht: 10 kg  
Artikelnummer: 107401384



**Listenpreis**  
exkl. 657.60  
inkl. 708.25



### InfiniClean

### ATTIX 33-01 IC CH

Luftmenge: 4500 l/min  
Unterdruck: 250 mbar  
Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)  
Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)  
Behälterinhalt: 30 l  
Gewicht: 14.5 kg  
Artikelnummer: 107412140



**Listenpreis**  
exkl. 716.00  
inkl. 771.15



### InfiniClean



### ATTIX 33-2L IC CH

Luftmenge: 4500 l/min  
Unterdruck: 250 mbar  
Aufnahmeleistung: 1400 W  
Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)  
Behälterinhalt: 30 l  
Gewicht: 14.5 kg  
Artikelnummer: 107412142

## Produktmerkmale

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%</li> <li>■ Softstart</li> <li>■ Antistatisch</li> <li>■ Drehzahlregulierung</li> <li>■ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik</li> <li>■ Push&amp;Clean manuelles Filterabreinigungssystem</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Softstart</li> <li>■ Zubehöraufnahme</li> <li>■ Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%</li> <li>■ InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Staubklasse L</li> <li>■ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)</li> <li>■ Softstart</li> <li>■ Drehzahlregulierung</li> <li>■ Zubehöraufnahme</li> <li>■ InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung</li> </ul> |
|--|--|---|

## Standardzubehör

### ATTIX 30-21 PC

Saugschlauch D36 – 3 m	46948
Verlängerungsrohre verchromt, D36 (2 St.)	302000529
Bodendüse Kunststoff 400 mm	60356
Fugendüse D36	6084
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

### ATTIX 33-01 IC

Verlängerungsrohre St.-Cr. D36 – 2 x 500 mm	302000529
Saugschlauch mit Handrohr D32 – 3,5 m	107409976
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Bodendüse D36 – 300 mm	302002331
Fugendüse, 200 mm	29541

### ATTIX 33 2L IC

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2 x 505 mm	107408074
Saugschlauch mit Handrohr D32 – 3,5 m	107409976
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Bodendüse D36 – 300 mm	302002331
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977



**Listenpreis**  
exkl. 872.50

inkl. 939.70

**InfiniClean**



**ATTIX 33-2L IC MOBILE CH**

Luftmenge: 4500 l/min  
 Unterdruck: 250 mbar  
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)  
 Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)  
 Behälterinhalt: 30 l  
 Gewicht: 16 kg  
 Artikelnummer: 107412172



**Listenpreis**  
exkl. 879.00

inkl. 946.70

**InfiniClean**



**ATTIX 44-2L IC CH**

Luftmenge: 4500 l/min  
 Unterdruck: 250 mbar  
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)  
 Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)  
 Behälterinhalt: 42 l  
 Gewicht: 16 kg  
 Artikelnummer: 107412143



**Listenpreis**  
exkl. 1'022.00

inkl. 1'100.75

**InfiniClean**



**ATTIX 44-2L IC MOBILE CH**

Luftmenge: 4500 l/min  
 Unterdruck: 250 mbar  
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)  
 Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)  
 Behälterinhalt: 42 l  
 Gewicht: 17.5 kg  
 Artikelnummer: 107412173

**Produktmerkmale**

- Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- Schubbügel
- Antistatisch
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung

- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung

- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- Antistatisch
- Schubbügel
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung

**Standardzubehör**

**ATTIX 33-2L IC MOBILE**

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 3 x 350 mm	107416995
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz – D32 4 m	107413543
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer)	107413551
Bodendüse D36 – 300 mm	302002331
Universaldüse, 115 mm	14295
Saugpinsel D36	302002509
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter antistatisch	302000535

**ATTIX 44 2L-IC**

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 – 2 x 505 mm	107408074
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz – D32 4 m	107413543
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540
Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste	302003666
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter	302000535

**ATTIX 44 2L-IC MOBILE**

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 – 3 x 350 mm	107416995
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz – D32 4 m	107413543
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer)	107413551
Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste	302003666
Universaldüse, 115 mm	14295
Saugpinsel D36	302002509
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter antistatisch	302000535



**Listenpreis**  
exkl. 1'316.00  
inkl. 1'417.35



**ATTIX 751-11 CH**

Luftmenge: 3600 l/min  
Unterdruck: 230 mbar  
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)  
Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)  
Behälterinhalt: 70 l  
Gewicht: 25 kg  
Artikelnummer: 302001521



**Listenpreis**  
exkl. 3'199.00  
inkl. 3'445.30



Mit  
Entsorgungs-  
pumpe

**ATTIX 751-61 CH**

Luftmenge: 3600 l/min  
Unterdruck: 230 mbar  
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)  
Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)  
Behälterinhalt: 70 l  
Gewicht: 33 kg  
Artikelnummer: 302001527



**Listenpreis**  
exkl. 1'927.00  
inkl. 2'075.40



**XtremeClean**

**ATTIX 761-21 XC CH**

Luftmenge: 3600 l/min  
Unterdruck: 230 mbar  
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)  
Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)  
Behälterinhalt: 70 l  
Gewicht: 27 kg  
Artikelnummer: 302001899

**Produktmerkmale**

- 1 Filtersack
- Antistatisch
- Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter

- Kabelhalterung
- Softstart
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Drehzahlregulierung
- Robustes Fahrgestell
- Automatische Entsorgungspumpe (300 l/min)

- 1 Filtersack
- Antistatisch
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung
- Entsorgungssack 1 Stk.
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter

**Standardzubehör**

	ATTIX 751-11	ATTIX 751-61	ATTIX 761-21 XC
Saugschlauch D36 – 4 m	25537		
Gebogenes Handrohr D36	46691		
Schrägrohrdüse Gummi, 190 mm	5067		
Saugschlauch D27 – 3.5 m AS			107406091
Werkzeugadapter			107404520
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490		
Filterelement, PET Nanofaser, Ø 275 x 187 mm			107400562
Filtersieb, Edelstahl		15475	

Beachten Sie unsere Zubehörsatz auf Seite 15.



**Listenpreis**  
exkl. 1'881.00  
inkl. 2'025.85



2 Motoren

**ATTIX 961-01 PC CH**

Luftmenge: 2 x 3600 l/min  
Unterdruck: 250 mbar  
Aufnahmeleistung: 2 x 1500 max. (W)  
Arbeitsgeräusch: 67 dB(A)  
Behälterinhalt: 70 l  
Gewicht: 30 kg  
Artikelnummer: 302002909



**Listenpreis**  
exkl. 2'382.00  
inkl. 2'565.40



2 Motoren

**ATTIX 965-21 SD XC CH**

Luftmenge: 2 x 3600 l/min  
Unterdruck: 250 mbar  
Aufnahmeleistung: 2 x 1500 max. (W)  
Arbeitsgeräusch: 67 dB(A)  
Behälterinhalt: 50 l  
Gewicht: 45 kg  
Artikelnummer: 107419380



**Listenpreis**  
exkl. 2'996.00  
inkl. 3'226.70



**S3B L50 CHP**

Luftmenge: 8100 l/min  
Unterdruck: 210 mbar  
Aufnahmeleistung: 3 kW  
Behälterinhalt: 50 l  
Gewicht: 65 kg  
Artikelnummer: 4010500104

**Produktmerkmale**

- Softstart
- Antistatisch
- Robustes Fahrgestell
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter

**Push&Clean**

- Softstart
- Antistatisch
- Robustes Fahrgestell
- Geräteresteckdose mit Einschaltautomatik
- Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen
- Entsorgungssack 1 Stk.

**XtremeClean**

- Leistungsstarke, langlebige Bypass-Wechselstrom-Turbinen
- Sternfilter mit großer Filteroberfläche (Filter zertifiziert für Staubklasse L bzw. für Staubklasse M)
- Effizienter manueller Filterrüttler
- Kompaktes und robustes Industriedesign
- 50 Liter-Schmutzbehälter mit

**Standardzubehör**

	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC
Saugschlauch D38 – 4 m	302002796	
Gebogenes Handrohr D38	302002889	
Verlängerungsrohr Edelstahl D38 (2 St.)	107402474	
Bodendüse Basic, 400 mm	302002798	
Fugendüse Kunststoff, 300 mm	302002890	
Filterelement, PET Nanofaser, Ø 275 x 187 mm	107400562	107400562

S3B L50 CHP	
HEPA-Filter (Option)	•
Zubehör-Aufbewahrung (Option)	•
Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis	•

Beachten Sie unsere weiteren Zubehörsets auf Seite 15



**Listenpreis**  
exkl. 1'136.00  
inkl. 1'223.45

**Listenpreis**  
exkl. 1'251.00  
inkl. 1'347.35



#### ATTIX 33-2H PC ASBEST EU | ATTIX 44-2H IC

Luftmenge:	4500 l/min	4500 l/min
Unterdruck:	250 mbar	250 mbar
Aufnahmeleistung:	1400 max. (W)	1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	60 dB(A)	60 dB(A)
Behälterinhalt:	30 l	42 l
Gewicht:	14.5 kg	16 kg
Artikelnummer:	107412183	107412141



**Listenpreis**  
exkl. 2'990.00  
inkl. 3'220,25



#### ATTIX 40-0M PC Type 22 EU

Luftmenge:	3200 l/min
Unterdruck:	230 mbar
Aufnahmeleistung:	1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	60 dB(A)
Behälterinhalt:	37 l
Gewicht:	13 kg
Artikelnummer:	107400410



**Listenpreis**  
exkl. 3'587.00  
inkl. 3'863.20



#### ATTIX 791-2M/B1 EU

Luftmenge:	3800 l/min
Unterdruck:	250 mbar
Aufnahmeleistung:	1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	59 dB(A)
Behälterinhalt:	70 l
Gewicht:	25 kg
Artikelnummer:	302001537

#### Produktmerkmale

- Staubklasse H
- Softstart
- Antistatisch
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Zubehöraufnahme
- FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion
- HEPA Filterüberwachung mit LED Warnfunktion

#### InfiniClean

- Staubklasse M
- Softstart
- Antistatisch
- EC-Motor
- Vlies-Filtersack
- Behälter aus Edelstahl

#### Push&Clean

- Staubklasse M
- Softstart
- Antistatisch
- EC-Motor
- Vlies-Filtersack
- Behälter aus Edelstahl
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

#### Standardzubehör

	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 44-2H IC
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D36 – 4 m	107413544	107413544
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2 x 505 mm	107408074	107408074
Gebogenes Handrohr Edelstahl D36	46691	46691
Bodendüse D36 300 mm	302002331	-
Fugendüse, 200 mm	29541	29541
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540	107413540
Filterelement, H-Klasse	107413555	107413555
Werkzeugadapter antistatisch	302000535	302000535
Profi-Bodendüse D36 400 mm	-	302003666
Flexibles Gurtset 2 Stk.	-	107413553

	ATTIX 40-0M PC Type 22	ATTIX 791- 2M/B1
Saugschlauch DN36 – 4 m Type 22	44193	
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	44188	
Schrägröhrdüse DN36, Gummi, Type 22	302000227	
PET-Filterelement Ø 185 x 140, M-Klasse	302000490	302000490
Motorkühlfilter	302003721	302000491
Saugschlauch DN27 – 3.5 m Type 22		107404779
Werkzeugadapter		107404521



**VHS 120CB CHP | VHS 120CB HC CHP**

Luftmenge:	5200 l/min	5200 l/min
Unterdruck:	210 mbar	210 mbar
Aufnahmeleistung:	2000 (W)	2000 (W)
Arbeitsgeräusch:	74 dB(A)	74 dB(A)
Behälterinhalt:	37 l	37 l
Gewicht:	38 kg	38 kg
Artikelnummer:	4012300111	4012300113
<b>Preis exkl. MwSt:</b>	<b>2'862.00</b>	<b>4'218.00</b>
<b>Preis inkl. MwSt:</b>	<b>3'082.35</b>	<b>4'542.80</b>

**VHS 120CB CC GV CHP**

Luftmenge:	5200 l/min
Unterdruck:	210 mbar
Aufnahmeleistung:	2000 (W)
Arbeitsgeräusch:	74 dB(A)
Behälterinhalt:	37 l
Gewicht:	38 kg
Artikelnummer:	4012300137

**VHO 200CB CHP**

Luftmenge:	4500 l/min
Unterdruck:	230 mbar
Aufnahmeleistung:	2400 (W)
Arbeitsgeräusch:	70 dB(A)
Behälterinhalt:	75 l (flüssig) / 22 l (fest)
Gewicht:	60 kg
Artikelnummer:	4010400055

**Listenpreis**  
exkl. 2'859.00  
inkl. 3'079.15

**Listenpreis**  
exkl. 5'623.00  
inkl. 6'055.95

**Produktmerkmale**

- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Abnehmbarer 37 l Behälter
- Manueller Filterrüttler

**Bei VHS120 HC:**

- Zertifiziert für die Staubklasse H
- Longopac-System

- Sieb und Ventil zum Trennen der Feststoffe von Flüssigkeiten im Behälter
- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Abnehmbarer 37 l Behälter

- Luftumkehrventil
- Trennen von Feststoffen und Flüssigkeiten während des Saugvorgangs
- Robuste Industriekonstruktion mit wenigem Fahrwerk

**Standardzubehör**

	VHS 120CB CHP	VHS 120CB HC CHP
Reduzierstück Ø 50 – 40 vz.	Z7 22000	Z7 22000
Polyurethanschlauch Ø 40; 5 m	Z7 22365	
Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	
Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	Z7 21027
Gummischrägröhrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	
Rundbürste Ø 40 vz.	Z7 22045	
Saugrohr Ø 40 vz. 120 mm	Z7 22121	Z7 22121
Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400 mm	Z7 22030	
EVAFLEX leitend, Ø 38 / 40; 5 m		4072200510
Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.		Z7 21013
Gummischrägröhrdüse Ø 40 ölbeständig		40000214
Rundbürste, farbig Ø 38 Rossh antistatisch		4072400262
Rollendüse D40 400 mm		4072200651

	VHS 120CB CC GV CHP	VHO 200CB CHP
Schlauchanschluss Ø 50 vz.	Z7 21003	Z7 21003
Gummischlauch ölbeständig Ø 50; 5 m		Z7 24179
Fugendüse Ø 50 vz.		Z7 21026
Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	Z7 21012
Gummischrägröhrdüse Ø 50 ölbeständig	40000221	40000221
Spänekorb VA		4056000668
Entleerset VHO ÖL		4056000443
Polyurethanschlauch Ø 50; 5 m	Z7 22366	
Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, schw	Z7 21080	



Preis exkl. MwSt: **184.40**  
Preis inkl. MwSt: **198.60**

<b>Werkstatt-Set, 6teilig, Anschluss Ø 36 mm</b>	302000927
Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	107419506
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm	107408074
Bodendüse nass/trocken Ø 36 mm x 400 mm	107419503
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084
Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm	5067



Preis exkl. MwSt: **827.80**  
Preis inkl. MwSt: **891.55**

<b>Industrie-Set, 4teilig, Anschluss Ø 36 mm</b>	63214
Saugschlauch 4 m, ölbeständig Quicksystem, Ø 36	61779
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm	107408074
Grossraumbodendüse, höhenverstellbare Laufräder, Aluminium 450 mm mit Gummilippen	15349



Preis exkl. MwSt: **171.80**  
Preis inkl. MwSt: **185.05**

<b>Wassersaug-Set, 3tlg, Anschluss Ø 36 mm</b>	7727
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm	107408074
Spezialbodendüse, Kunststoff, 400 mm	5149
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084



Preis exkl. MwSt: **150.35**  
Preis inkl. MwSt: **161.95**

<b>Werkstatt-Set antistatisch 6teilig, Anschluss Ø 36 mm</b>	107413546
Saugschlauch 4 m	107413544
Verlängerungsrohre 3 x 350 mm	107416995
Bodendüse mit Bürsten 300 mm	302002331
Gebogenes Handrohr	46691
Fugendüse	29541
Werkzeugadapter AS	302000535



Preis exkl. MwSt: **200.40**  
Preis inkl. MwSt: **215.85**

<b>Industrie-Set, 5teilig, Anschluss Ø 38 mm</b>	302002881
Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 38 mm	302002796
Verlängerungsrohr Edelstahl, 2 x 500 mm, Ø 38 mm	107402474
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	302002889
Bodendüse, Basic, 400 mm mit Bürste und Gummilippen	302002798
Fugendüse, Spezialkunststoff, 300 mm	302002890



Preis exkl. MwSt: **118.45**  
Preis inkl. MwSt: **127.25**

<b>Schlauch-Set, 3teilig, Anschluss Ø 36 mm</b>	63210
Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	107419506
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Adapter, Kunststoff, für Saugschläuche mit Quicksystem	29457

Weitere Zubehöre sind lieferbar. Bitte kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Homepage: [www.nilfisk.ch](http://www.nilfisk.ch)



**Listenpreis**  
exkl. 929.90

inkl. 1'001.50



Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag



### MC 2C-120/520 XT CH

Pumpendruck: 120 bar  
Wassermenge: 520 l/h  
Spannung: 230 V  
Anschlussleistung: 2.3 kW  
Pumpendrehzahl: 2800 U/min.  
Gewicht: 28.1 kg  
Artikelnummer: 128470823



**Listenpreis**  
exkl. 1'551.00

inkl. 1'670.45



Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag



### MC 3C-170/820 XT

Pumpendruck: 170 bar  
Wassermenge: 820 l/h  
Spannung: 400 V  
Anschlussleistung: 4.4 kW  
Pumpendrehzahl: 2800 U/min.  
Gewicht: 38 kg  
Artikelnummer: 107146384



**Listenpreis**  
exkl. 1'740.00

inkl. 1'874.00



Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag



### MC 4M-180/740 XT

Pumpendruck: 180 bar  
Wassermenge: 740 l/h  
Spannung: 400 V  
Anschlussleistung: 4.0 kW  
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.  
Gewicht: 42 kg  
Artikelnummer: 107146410

## Produktmerkmale

- Einphasig
- Ergo Zubehörkonzept
- Schlauchtrommel
- Messingzylinderkopf
- Automatik Start/Stop
- Wassermengenregulierung

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- Drehbarer Kabelhaken
- Schlauchtrommel arretierbar
- Schaumprüher
- Reinigungsmittelkanister 2.5 l

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- Drehbarer Kabelhaken
- Schaumprüher
- Reinigungsmittelkanister 2.5 l

## Standardzubehör

	MC 2C-120/520 XT CH	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-180/740 XT
HD-Schlauch DN6 15 m	101406176	107142542	107142542
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0350	106408251		
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370			106408252
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0435		106408254	



**Listenpreis**  
exkl. 2'139.00  
inkl. 2'303.70



**MC 2C-160/740 PET**

Pumpendruck: 160 bar  
Wassermenge: 740 l/h  
Motor: Kohler SH265  
Pumpendrehzahl: 3400 U/min.  
Gewicht: 30.2 kg  
Artikelnummer: 106404532



**Listenpreis**  
exkl. 2'833.00  
inkl. 3'051.15



**MC 5C 240/940 PE**

Pumpendruck: 240 bar  
Wassermenge: 940 l/h  
Motor: Honda GX270  
Pumpendrehzahl: 3400 U/min.  
Gewicht: 44.8 kg  
Artikelnummer: 106404536



**Listenpreis**  
exkl. 3'801.00  
inkl. 4'093.70



**MC 5M 280/1100 PE**

Pumpendruck: 280 bar  
Wassermenge: 1100 l/h  
Motor: Honda GX390  
Pumpendrehzahl: 1750 U/min.  
Gewicht: 61 kg  
Artikelnummer: 106404540



**Listenpreis**  
exkl. 2'724.00  
inkl. 2'933.75



**MC 5M 200/1050 XT**

Pumpendruck: 200 bar  
Max. Zulauftemp.: 60°C  
Wassermenge: 1050 l/h  
Spannung: 400 V  
Anschlussleistung: 6.1 kW  
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.  
Gewicht: 78 kg  
Artikelnummer: 107146716

**Produktmerkmale**

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Messingzylinderkopf</li> <li>▪ Reinigungsmittelinjektor</li> <li>▪ Thermisches Entlastungsventil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Messingzylinderkopf</li> <li>▪ Reinigungsmittelinjektor</li> <li>▪ Thermisches Entlastungsventil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Messingzylinderkopf</li> <li>▪ Reinigungsmittelinjektor</li> <li>▪ Thermisches Entlastungsventil</li> <li>▪ Wassermengenregulierung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reinigungsmittelinjektor/-tank 2,5 l</li> <li>▪ Schlauchtrommel</li> <li>▪ Parkbremse</li> <li>▪ Automatik Start/Stop</li> <li>▪ Wassermengenregulierung</li> </ul> |
|--|--|---|--|

**Standardzubehör**

	MC 2C-160/740 PET	MC 5C 240/940 PE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 200/1050 XT
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275			
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770	101405770	
HD-Schlauch DN8 15 m				301001100
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370	106408252			
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse		106402282		
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse			106403011	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse				106403003
Tornado Plus Düse 0370 - Bronze		101119737		
Tornado Plus Düse 0450 - Lichtblau			101119740	
Tornado Plus Düse 0500				101119741



**Listenpreis**  
exkl. 2'959.00

inkl. 3'186.85



Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag  
0 8+



**MC 6P-200/1050 XT**

Pumpendruck: 200 bar  
Max. Zulauftemp.: 80°C  
Wassermenge: 1100 l/h  
Spannung: 400 V  
Anschlussleistung: 7.3 kW  
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.  
Gewicht: 85 kg  
Artikelnummer: 107146772



Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag  
0 8+



**MC 7P-195/1280 | MC 7P-195/1280 XT**

Pumpendruck:	195 bar	195 bar
Max. Zulauftemp.:	85°C	85°C
Wassermenge:	1280 l/h	1280 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	8 kW	8 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.	1450 U/min.
Gewicht:	89 kg	95 kg
Artikelnummer:	107146800	107146801
<b>Preis exkl. MwSt:</b>	<b>3'827.00</b>	<b>4'130.00</b>
<b>Preis inkl. MwSt:</b>	<b>4'121.70</b>	<b>4'318.75</b>



Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag  
0 8+



**MC 8P-180/2100 | MC 8P-160/2500 ST**

Pumpendruck:	180 bar	160 bar
Max. Zulauftemp.:	50°C	50°C
Wassermenge:	2100 l/h	2500 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	14 kW	14.5 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.	1450 U/min.
Gewicht:	130 kg	130 kg
Artikelnummer:	301002534	301002619
<b>Preis exkl. MwSt:</b>	<b>4'547.00</b>	<b>5'346.00</b>
<b>Preis inkl. MwSt:</b>	<b>4'897.10</b>	<b>5'757.65</b>

**Produktmerkmale**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ NA6 Pumpe mit 4 Keramikkolben</li> <li>■ Schlauchtrommel</li> <li>■ Pumpenölstandskontrolle</li> <li>■ Flussgesteuertes Regelsystem</li> <li>■ Automatik Start/Stop</li> <li>■ Reinigungsmittelinjektor/-tank 2 x 2.5 l</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ C3 Industripumpe mit 4 Keramikkolben</li> <li>■ Pumpenölstandskontrolle</li> <li>■ Flussgesteuertes Regelsystem</li> <li>■ Automatik Start/Stop</li> <li>■ Zusätzlich bei <b>MC 7P-195/1280 XT</b>: Schlauchtrommel</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Industripumpe mit 3 Keramikkolben</li> <li>■ SilentPower – Motorpumpeneinheit 1450 U/min.</li> <li>■ Parkbremse</li> <li>■ Luftbereifte Räder</li> <li>■ Automatik Start/Stop</li> <li>■ Zusätzlich bei <b>MC 8P-160/2500 ST</b>: Edelstahlrahmen</li> </ul> |
|---|---|---|

**Standardzubehör**

	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500 ST
HD-Schlauch DN8 15 m	301001100				
HD-Schlauch DN10 10 m		6101766			
HD-Schlauch DN10 15 m			1402064	1402064	
HD-Schlauch DN12 15 m					4810213
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	
Ergo 3000 Pistole Drehgelenksverriegelung					106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	106402292		106402294		
Tornado Plus Düse 0550	101119743				
Tornado Plus Düse 0680		101119747	101119747		
Tornado Plus Düse 1200				101119758	
Tornado Plus Düse 1590					301150004



**Listenpreis**  
exkl. 3'752.00  
inkl. 4'040.90



**MH 3M-160/770 PA**

Pumpendruck: 160 bar  
Wassermenge: 770 l/h  
Spannung: 400 V  
Anschlussleistung: 4.7 kW  
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.  
Gewicht: 133 kg  
Artikelnummer: 107146903



**MH 4M-180/860 FA | MH 4M-220/1000 FAX**

Pumpendruck:	180 bar	220 bar
Wassermenge:	860 l/h	1000 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	5.9 kW	7.2 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.	1450 U/min.
Gewicht:	133 kg	149 kg
Artikelnummer:	107146917	107146940
<b>Preis exkl. MwSt:</b>	<b>4'363.00</b>	<b>5'022.00</b>
<b>Preis inkl. MwSt:</b>	<b>4'698.95</b>	<b>5'408.70</b>



**Listenpreis**  
exkl. 6'030.00  
inkl. 6'494.30



**MH 5M-210/1100 FAX**

Pumpendruck: 210 bar  
Wassermenge: 1100 l/h  
Spannung: 400 V  
Anschlussleistung: 7.9 kW  
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.  
Gewicht: 179 kg  
Artikelnummer: 107146953

**Produktmerkmale**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Automatik Start/Stop</li> <li>■ Pumpenölstandskontrolle</li> <li>■ Füllstandsanzeige Brennstoff</li> <li>■ Wartungsanzeige</li> <li>■ Flammüberwachung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Automatik Start/Stop</li> <li>■ Pumpenölstandskontrolle</li> <li>■ Füllstandsanzeige Brennstoff</li> <li>■ Wartungsanzeige</li> <li>■ Flammüberwachung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher</li> <li>■ Schlauchtrommel</li> <li>■ Wartungsanzeige</li> <li>■ Pumpenölstandskontrolle</li> <li>■ Automatik Start/Stop</li> <li>■ Flammüberwachung</li> </ul> |
|--|--|---|

**Standardzubehör**

	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M-210/1100 FAX
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275			
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770		
HD-Schlauch DN8 15 m			301001100	
HD-Schlauch DN8 20 m				301001101
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036	106403036		
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse			106403011	106403010
Tornado Plus Düse 0400	101119738			
Tornado Plus Düse 0475		101119739	101119739	
Tornado Plus Düse 0550				101119743



**MH 6P-175/1250 FA | MH 6P-175/1250 FAX**

Pumpendruck:	175 bar	175 bar
Wassermenge:	1250 l/h	1250 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	8.5 kW	8.5 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.	1450 U/min.
Gewicht:	180 kg	188 kg
Artikelnummer:	107146960	107146963
<b>Preis exkl. MwSt:</b>	<b>6'517.00</b>	<b>6'847.00</b>
<b>Preis inkl. MwSt:</b>	<b>7'018.80</b>	<b>7'374.20</b>



**MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX**

Pumpendruck:	180 bar	180 bar
Wassermenge:	1260 l/h	1260 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	7.6 kW	7.6 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.	1450 U/min.
Gewicht:	195 kg	204 kg
Artikelnummer:	107146980	107146982
<b>Preis exkl. MwSt:</b>	<b>7'310.00</b>	<b>7'643.00</b>
<b>Preis inkl. MwSt:</b>	<b>7'872.85</b>	<b>8'231.50</b>



**MH 8P-180/2000**

Pumpendruck:	180 bar
Wassermenge:	2000 l/h
Spannung:	400 V
Anschlussleistung:	12 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.
Gewicht:	230 kg
Artikelnummer:	107146970
<b>Preis exkl. MwSt:</b>	<b>9'682.00</b>
<b>Preis inkl. MwSt:</b>	<b>10'427.50</b>

**Produktmerkmale**

- NA6 Pumpe mit 4 Keramikkolben
- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Zusätzlich bei **MH 6P-175/1250 FAX:** Schlachtrommel

- C3 Industriepumpe mit 4 Keramikkolben
- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Zusätzlich bei **MH 7P-180/1260 FAX:** Schlachtrommel

- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- SilentPower – Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.
- WDK-Reinigungsmitteldosiersystem
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung

**Standardzubehör**

	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000
HD-Schlauch DN10 10 m	6101766		6101766		6101766
HD-Schlauch DN10 20 m		1402072		1402072	
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	
Ergo 3000 Pistole Drehgelenksverriegelung					106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0680			101119747	101119747	
Tornado Plus Düse 0750	101119749	101119749			
Tornado Plus Düse 1200					301001786



**Listenpreis**  
exkl. 1'857.00  
inkl. 2'000.00



Kaltwasser



**SC UNO 4M-160/720 PS**

Pumpendruck: 160 bar  
Wassermenge: 720 l/h  
Spannung: 400 V  
Anschlussleistung: 3.5 kW  
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.  
Gewicht: 34 kg  
Artikelnummer: 107340501



**Listenpreis**  
exkl. 3'539.00  
inkl. 3'811.50

**Listenpreis**  
exkl. 6'217.00  
inkl. 6'695.70



Optional  
auch in  
Edelstahl  
erhältlich

Kaltwasser



**SC UNO 5M-200/1050 | SC UNO 7P-180/1200**

Pumpendruck:	200 bar	180 bar
Max. Zulauftemp.:	60°C	80°C
Wassermenge:	1050 l/h	1200 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	6.1 kW	6.7 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.	1450 U/min.
Pumpe:	3 Keramikkolben	C3 Industriepumpe 4 Keramikkolben
Gewicht:	74 kg	81 kg
Artikelnummer:	107340512	107340541



3 Varianten  
lieferbar



Optional  
auch in  
Edelstahl  
erhältlich

Heisswasser

**Solar Booster**

**Elektrisch betriebene stationäre Heizung**  
für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, in Industrie, Lebensmittelverarbeitung und Logistik. Die elektrische Heizung ist abgas- und schadstofffrei.

**Dieselbetriebene stationäre Heizung**  
für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, Industrie und Logistik, wo die Reinigung immer in Innenräumen an einem bestimmten Ort stattfindet oder wo die Anlage in einem vom Ort der Reinigung getrennten Technikraum untergebracht werden soll. Das Wasser wird in diesem Fall über ein Leitungssystem oder einen langen Schlauch zugeführt.

**Gasbetriebene stationäre Heisswasser Hochdruckreiniger**  
für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, verschiedenen Industriezweigen sowie an Standorten mit Gasversorgungsleitung, sodass keine Versorgung mit Dieselmotorkraftstoff benötigt wird.

**Produktmerkmale**

- Reinigungsmitteltank 2.5 l
- Schaumprüher
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Wandmontage (Einsatz als stationäre Anlage und als tragbares Gerät)
- Messingzylinderkopf
- Pumpenölstandskontrolle
- Wandmontage (Einsatz als stationäre Anlage und als tragbares Gerät)
- Hartschaumgehäuse
- Motorkontrollleuchte
- Störungswarnleuchte
- Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Heisswasserzulauf 60° – 80°C für maximale Reinigungswirkung

**Standardzubehör**

	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 7P-180/1200
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275		
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770	
HD-Schlauch DN10 10 m			6101766
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282		
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse		106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0400	101119738		
Tornado Plus Düse 0500		101119741	
Tornado Plus Düse 0640			101119745



**Listenpreis**  
exkl. 1'632.00  
inkl. 1'757.65



### SC100 E

Reinigungsbreite: 310 mm  
Breite Saugleiste: 310 mm  
Flächenleistung theor.: 620 m<sup>2</sup>/h  
Frisch/Schmutzwassertank: 3/4 l  
Bürstengeschwindigkeit: 2100 U/min.  
Gewicht: 15 kg  
Artikelnummer: 107408100



**Listenpreis**  
exkl. 3'251.00  
inkl. 3'501.35



### SC250 Komplett

Reinigungsbreite: 340 mm  
Breite Saugleiste: 360 mm  
Flächenleistung theor.: 1360 m<sup>2</sup>/h  
Frisch/Schmutzwassertank: 6/6 l  
Bürstengeschwindigkeit: 1000 U/min.  
Gewicht: 25 kg  
Artikelnummer: 9087380020



**Listenpreis**  
exkl. 4'280.00  
inkl. 4'609.55



### SC351 Komplett

Reinigungsbreite: 370 mm  
Breite Saugleiste: 470 mm  
Flächenleistung theor.: 1480 m<sup>2</sup>/h  
Frisch/Schmutzwassertank: 11/11 l  
Bürstengeschwindigkeit: 140 U/min.  
Gewicht: 73 kg  
Artikelnummer: 9087341020

## Produktmerkmale

- 10 m abnehmbares Netzkabel
- Automatische Frischwasserabschaltung
- Frischwasseranzeige
- Voll ausgestattet – zum sofortigen Einsatz
- Tank-in-Tank-System
- Zwei-Hand-Griff

- Walzenbürste (1 Stk.)
- Schmutzauffangbehälter
- Eingebautes Ladegerät
- Batterie

- Batterieversion
- Eingebautes Ladegerät
- Batterieanzeige
- Automatische Bürstenabschaltung
- Automatische Frischwasserabschaltung
- Rollenabweiser am Bürstendeck
- Saugleiste

## Standardzubehör

### SC100 E

Walzenbürste medium (310 mm)	107411860
Saugleistenkit (321 mm)	107411867
Zwei-Hand-Griff	107413470
10 m abnehmbares Netzkabel	107413490

Bitte beachten Sie auch die Variante SC 100 E komplett mit umfangreichem Zubehör:  
Artikelnummer: 107408103

### SC250 Komplett

Bürste Nylon, weiss (340 mm)	9100002066
Saugleisten-Kit (360 mm)	9100002064
Batterie (36 V/7, 8 Ah) inkl. Ladegerät	9100002056
Schmutzauffangbehälter	9100001964

### SC351 Komplett

Bürste (370 mm)	9099999000
Sauglippen-Kit (370 mm)	9100000077
Batterie (12 V/55 Ah)	9100001664
Einbauladegerät (12 V)	9100000713



**Listenpreis**  
exkl. 6'349.00

inkl. 6'837.85

**Listenpreis**  
exkl. 7'257.00

inkl. 7'815.80



**SC401 B Kombi**

Reinigungsbreite: 430 mm  
Breite Saugleiste: 730 mm  
Flächenleistung theor.: 1720 m²/h  
Frisch/Schmutzwassertank: 30/30 l  
Bürstenanpressdruck: 24 kg  
Gewicht: 133 kg  
Artikelnummer: 9087390020

**SC401 BD Kombi**

Reinigungsbreite: 430 mm  
Breite Saugleiste: 720 mm  
Flächenleistung theor.: 1290 m²/h  
Frisch/Schmutzwassertank: 30/30 l  
Bürstenanpressdruck: 25 kg  
Gewicht: 166 kg  
Artikelnummer: 9087398020



**Listenpreis**  
exkl. 10'753.00

inkl. 11'581.00



**SC500 Komplett**

Reinigungsbreite: 530 mm  
Breite Saugleiste: 740 mm  
Flächenleistung theor.: 2650 m²/h  
Frisch/Schmutzwassertank: 45/45 l  
Bürstengeschwindigkeit: 155 U/min.  
Gewicht: 207 kg  
Artikelnummer: 9087400020



**Listenpreis**  
exkl. 9'093.00

inkl. 9'793.15



**SC530 GO Komplett**

Reinigungsbreite: 530 mm  
Breite Saugleiste: 760 mm  
Flächenleistung theor.: 2385 m²/h  
Frisch/Schmutzwassertank: 61/61 l  
Bürstengeschwindigkeit: 150 U/min.  
Gewicht: 97 kg  
Artikelnummer: CM50000335-03

**Produktmerkmale**

- Batterieversion
- Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme
- Grobschmutzsieb
- Werkzeugloser Sauglippenwechsel
- One-Touch-Bedienung
- Nilfisk SilentTech™
- Mischsystem für Reinigungsmittel
- Fahrtrieb (SC401 BD KOMBI)
- Schlüsseloption (SC401 BD KOMBI)

- Batterieversion
- Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme
- Grobschmutzkorb
- Ecoflex vorbereitet
- Ablassschlauch, quetschbar
- Voll ausgestattet – zum sofortigen Einsatz
- Saugleiste

- Batterieversion
- Ergonomischer Griff mit zwei Sicherheitsschaltern
- Werkzeugloser Sauglippenwechsel
- Füllstandsanzeige
- Sauglippen 4-fach verwendbar

**Standardzubehör**

	SC401 B Kombi	SC401 BD Kombi
Füllschlauch	9097290000	9097290000
Schlauch-Schnellverbindung	9100002572	9100002572
Saugleiste 730 mm 29, Gummiset	9100002541	9100002541
Padhalter flach 17 430 mm	9100002050	9100002050
Bürste D. 430 Prolene ppl	L08812891	L08812891
Set Betriebsstundenzähler 24 V	9100002257	9100002257
Set System für Reinigungslösung	9100002531	9100002531
Batterie 12 V-76 Ah Gel Monobloc	80564310	80564310
Set Einbau-Ladegerät 24 V 13 A 100-230 V	9100002545	9100002545

SC500 Komplett	
Ecoflex-Kit	9100002395
Bürste (530 mm)	L08837025
Sauglippen (740 mm)	9100000810
Batterie (12 V/105 Ah)	80564400
Einbauladegerät	9099995000
Füllschlauch	9100000703
Operator-Schlüssel	56116518
Superuser-Schlüssel	56116519
Grobschmutzkorb	9100000795

SC530 GO Komplett	
Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025
Sauglippen-Set, 740 mm, 29"	9100000279
Einbauladegerät	•
Batterie 12 V 105 Ah	8056440
Reinigungsmittel System	9097160000



**Listenpreis**  
exkl. 13'825.00  
inkl. 14'889.55



**SC2000 Komplett**

Reinigungsbreite: 530 mm  
Breite Saugleiste: 720 mm  
Flächenleistung theor.: 3180 m<sup>2</sup>/h  
Frisch/Schmutzwassertank: 70/70 l  
Bürstengeschwindigkeit: 155 U/min.  
Gewicht: 228 kg  
Artikelnummer: 9087411020



**Listenpreis**  
exkl. 17'217.00  
inkl. 18'542.70



**SC3500 GO Komplett**

Reinigungsbreite: 710 mm  
Breite Saugleiste: 1050 mm  
Flächenleistung theor.: 4260 m<sup>2</sup>/h  
Frisch/Schmutzwassertank: 110/110 l  
Bürstengeschwindigkeit: 180 U/min.  
Gewicht: 545 kg  
Artikelnummer: CM50000557-06



**Listenpreis**  
exkl. 21'260.00  
inkl. 22'897.00



**BR752 Komplett**

Reinigungsbreite: 710 mm  
Breite Saugleiste: 890 mm  
Flächenleistung theor.: 4260 m<sup>2</sup>/h  
Frisch/Schmutzwassertank: 80/80 l  
Bürstengeschwindigkeit: 230 U/min.  
Gewicht: 448 kg  
Artikelnummer: CM9087263020-02

**Produktmerkmale**

- Kippbarer Schmutzwassertank
- Automatisches Anheben und Absenken der Saugleiste
- Sauglippen 4-fach nutzbar
- Automatischer Bürstenabwurf/ -aufnahme
- One-Touch-Bedienung
- Ecoflex vorbereitet
- Saugleiste
- OneTouch™ Tasten
- Komfortable Bürstenabwurf Funktion
- Autom. Heben von Bürstendeck und Saugleiste
- LED-Leuchten vorne
- Schnellkupplung zur Frischwasserbefüllung
- Wasserstandsanzeige
- Batteriezustandsanzeige
- Rückfahralarm
- Ecoflex vorbereitet
- Automatische Geschwindigkeitskontrolle
- Bewegbares Schrubbdecksystem, o. Seitenleisten
- Anfahrgeschütztes Schrubbdeck
- Lenkrad mit integrierten Funktionen
- Saugleiste

**Standardzubehör**

**SC2000 Komplett**

Einbauladegerät	9100000940
Batterie (12V/105 Ah), Gel	80564400
Schrubbürste Prolene (530 mm)	L08837025
Füllschlauch	9100000952
Sauglippen-Set, Gummi (740 mm)	9100000490
Grobschmutzkorb-Kit	9100000795
Ecoflex-Kit	9100002389

**SC3500 GO Komplett**

Integriertes Ladegerät	VR31052
Grobschmutzkorb	9100000795
Schrubb-Bürste Prolene 355 mm, 2 Stk.	56505805
Batterien (4 x 6V)	80564000 (180 Ah, GEL)
Saugleistenset	56382738
Reinigungsmittel System	9100002963

**BR752 Komplett**

Sauglippen-Kit (890 mm)	9099855000
Einbauladegerät	9098198000
4 x Batterie (6V/180 Ah), Gel	80564000
Spritzschutz (750 mm)	909 5345 000
Grobschmutzkorb-Kit	9098712000
Ecoflex-Kit	9097818000



**Listenpreis**  
exkl. 31'820.00  
inkl. 34'270.15



**BR855 Komplett**

Reinigungsbreite: 860 mm  
Breite Saugleiste: 830 mm  
Flächenleistung theor.: 5360 m<sup>2</sup>/h  
Frisch/Schmutzwassertank: 106/106 l  
Bürstengeschwindigkeit: 250 U/min.  
Gewicht: 658 kg  
Artikelnummer: CM56601015-15



Preis auf  
Anfrage



**SC6000**

Reinigungsbreite: 1016 mm  
Breite Saugleiste: 1050 mm  
Flächenleistung theor.: 9450 m<sup>2</sup>/h  
Frisch/Schmutzwassertank: 190/190 l  
Bürstengeschwindigkeit: 250 U/min.  
Gewicht: 1070 kg  
Artikelnummer: 56116004

**Nilfisk Scheuersaug-  
maschinen**

Effiziente Reinigung  
bis ins kleinste Detail



**Manchmal muss es mehr  
als Wasser sein. Manchmal  
muss es Ecoflex™ sein.**

Reinigung mit Reinigungsmitteln oder nur mit Wasser? Wir sagen: Beides. Nilfisk hat weiter gedacht und die Kunst der effizienten und umweltschonenden Reinigung perfektioniert. Das Ergebnis: Ecoflex™. Das umweltschonende automatische Reinigungsmittel-Dosiersystem Ecoflex™ ist überlegen und anpassungsfähig – eine clevere Lösung.



**One-touch-System**

Das Ecoflex™-System ermöglicht es dem Anwender, die Reinigungsleistung der Maschine exakt den Anforderungen des Bodens anzupassen.

Bei stärkeren Verschmutzungen des Bodens kann der Anwender den kurzzeitigen Hochleistungsmodus einschalten, um höchste Reinigungsleistung zu erhalten, und danach einfach wieder in den normalen, Wasser und Reinigungsmittel sparenden Standardmodus zurückkehren. Ecoflex™ ist ökologisch, flexibel und stark.

**Produktmerkmale**

- Sitz und Lenkrad verstellbar
- Rückfahralarm
- One-Touch-Bedienung
- PU-Räder
- Aussenliegender Absaugschlauch
- Ecoflex vorbereitet
- Saugleiste
- Schmutzwasserablassschlauch (quetschbar)
- Armlehne rechts
- Sitz und Lenkrad verstellbar
- Anfahrgeschütztes Bürstendeck
- Rundumleuchte
- Automatische Bürstenaufnahme
- Rückfahralarm
- Automatische Saugleistenanhebung
- Diagnose-System
- Sauglippen 4-fach verwendbar

**Standardzubehör**


**BR855 Komplett**

Seitenschürzen-Kit (830 mm)	56383488
Sauglippen-Kit (830 mm) Gummi	56382738
4 x Batterie (6V/240 Ah), Gel	80564100
Einbauladegerät	56601080
Ecoflex-Kit	56601082

**SC6000**

Seitenschürzen-Kit Gummi, rot	56116706
Operator Schlüssel	56116518
Superuser Schlüssel	56116519
Sauglippen-Kit (1050 mm) Gummi, rot	56116705
Grobschmutzkorb	56116722

**60 Sekunden mehr Power**





Auch mit einem Seitenbesen erhältlich

**Listenpreis**  
exkl. 616.20  
inkl. 663.25



**SW250**

Antriebsart: Manuell  
Abmessungen L x B x H (cm): 147 x 85 x 112  
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 920 mm  
Flächenleistung 1 Seitenbesen: 1920 m<sup>2</sup>/h theor.  
Kehrgutbehälter: 38 l  
Gewicht: 20 kg  
Artikelnummer: 50000494



**Listenpreis**  
exkl. 3'844.00  
inkl. 4'140.00



**SW750 Komplett (Batterie)**

Spannung: 12 V  
Hauptkehrwalze: 500 x 200 mm  
Arbeitsbreite mit Seitenbesen: 720 mm  
Flächenleistung 1 Seitenbesen: 2880 m<sup>2</sup>/h theor.  
Kehrgutbehälter: 60 l  
Gewicht: 68 kg  
Artikelnummer: 908 4701 010



Auch als Benzin Version erhältlich

**Listenpreis**  
exkl. 8'108.00  
inkl. 8'732.30



**SW900 B Komplett (Batterie)**

Spannung: 12 V  
Hauptkehrwalze: 600 mm  
Arbeitsbreite mit Seitenbesen: 825 mm  
Flächenleistung 1 Seitenbesen: 3715 m<sup>2</sup>/h theor.  
Kehrgutbehälter: 60 l  
Gewicht: 143 kg  
Artikelnummer: CM9084110010-01

**Auch als Benzin-Version erhältlich (SW900 P):**

Artikelnummer: 9084111010  
**Preis exkl. MwSt: 6'972.00**  
**Preis inkl. MwSt: 7'508.85**

**Produktmerkmale**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Werkzeuglose Kehrwalzeneinstellung</li> <li>▪ 1 einstellbarer Seitenbesen</li> <li>▪ Grosse Räder</li> <li>▪ Einstellbarer/umklappbarer Schubbügel</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Batterieanzeige LED</li> <li>▪ Kompaktes Design</li> <li>▪ Direktkehrprinzip</li> <li>▪ Nicht markierende Räder</li> <li>▪ Einstellbarer Handgriff</li> <li>▪ Filterrüttler</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Staubabsaugung</li> <li>▪ Elektrischer Filterrüttler</li> <li>▪ Batterieanzeige</li> <li>▪ Saugluftabschaltung</li> <li>▪ Eingebautes Ladegerät</li> </ul> |
|--|---|---|

**Standardzubehör**

SW250	SW750 Komplett (Batterie)	SW900 B Komplett (Batterie)
Seitenbesen	Polyesterfilter-Kit	1464691000
Kehrwalze	Hauptkehrwalze (200 mm x 500 mm)	1463174000
Filter	Hauptkehrwalze (256 mm x 500 mm)	1465215000
	Seitenbesen (109 mm x 315 mm)	146 3035 000
	Batterie (12 V/49 Ah)	1464483000
	Batterie (6 V/180 Ah), 2x	80564000
	Einbauladegerät (12 V 6A 100-230V)	146 3051 000
	Betriebsstundenzähler 24V	9096951000
	Elektr. Filterrüttler-Kit	1467677000



Auch als  
Benzin  
Version  
erhältlich

**Listenpreis**  
exkl. 14'893.00  
inkl. 16'039.75



**SR1000S B Komplet (Batterie)**

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1000 mm  
Hauptkehrwalze: 265 x 600 mm  
Steigfähigkeit: 16%  
Flächenleistung 2 Seitenbesen: 5500 m²/h theor.  
Kehrgutbehälter: 50 l  
Gewicht: 224 kg  
Artikelnummer: CM908 4201 010-01



Auch als  
Benzin  
Version  
erhältlich

**Listenpreis**  
exkl. 22'706.00  
inkl. 24'454.35



**SR1101 B Komplet (Batterie)**

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1260 mm  
Hauptkehrwalze: 700 x 300 mm  
Steigfähigkeit: 20%  
Flächenleistung 2 Seitenbesen: 5900 m²/h theor.  
Kehrgutbehälter: 70 l  
Gewicht: 465 kg  
Artikelnummer: CM9084310010-24



Auch als  
Benzin  
Version  
erhältlich

Preis auf  
Anfrage



**SW4000 B (Batterie)**

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1250 mm  
Hauptkehrwalze: 700 x 340 mm  
Steigfähigkeit: 20%  
Flächenleistung 2 Seitenbesen: 8750 m²/h theor.  
Kehrgutbehälter: 75 l  
Gewicht: 824 kg  
Artikelnummer: 9084400010  
**Auch als Benzin-Version  
erhältlich (SW4000 P):**  
Artikelnummer: 9084401010  
**Preis: auf Anfrage**

**Produktmerkmale**

- Grobschmutzklappe
- Sitz und Lenkrad verstellbar
- Elektrischer Filterrüttler
- Kehrgutbehälter mit Rollen und Handgriff
- Schlüsselhalter
- Parkbremse
- Saugluftabschaltung

- Grobschmutzklappe
- Elektrischer Filterrüttler
- Rückfahralarm
- Tiefentleerung
- Luftdruckabschaltung
- Fusspedal vorwärts/rückwärts

- Grobschmutzklappe
- Elektrischer Filterrüttler
- Betriebsstundenanzeige
- Batterieanzeige
- Variable Hochentleerung
- Saugluftabschaltung

**Standardzubehör**

**SR1000S B Komplet (Batterie)**

Papierfilter	146 1888 000
Hauptkehrwalze (265 mm x 600 mm)	146 0748 000
Seitenbesen (180 mm x 350 mm)	146 0678 000
Batterie (12 V/105 Ah), Gel, 2x	80564400
Ladegerät	146452700

**SR1101 B Komplet (Batterie)**

Seitenbesen links	1463970000
Batterie (6V/180 Ah), Gel, 4x	80564000
Ladegerät	146 2052 000

**SW4000 B (Batterie)**

Polyesterfilter-Kit	1464839000
Hauptkehrwalze (340 mm x 700 mm)	1463913000
Seitenbesen (280 mm x 450 mm)	1465318000
Warnleuchte	1464948000
Fussmatten-Kit	1464957000



Auch als Batterie Version erhältlich

**Listenpreis**  
exkl. 39'979.00  
inkl. 43'057.40



### SW5500 Diesel

Antriebsart: Diesel, 4.1 kW  
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1500 mm  
Steigfähigkeit: 20%  
Flächenleistung 2 Seitenbesen: 11750 m<sup>2</sup>/h theor.  
Kehrgutbehälter: 150 l  
Gewicht: 757 kg  
Artikelnummer: 9084412010



Auch als Batterie Version erhältlich

**Listenpreis**  
exkl. 54'235.00  
inkl. 58'411.10



### SR1601 D Maxi Diesel

Antriebsart: Diesel, 16.3 kW  
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1600 mm  
Steigfähigkeit: 25%  
Flächenleistung 2 Seitenbesen: 19200 m<sup>2</sup>/h theor.  
Kehrgutbehälter: 315 l  
Gewicht: 980 kg  
Artikelnummer: 13300148



Auch als Batterie, Gas oder Diesel Version erhältlich

Preis auf Anfrage



### CS7010 B

Antriebsart: Batterie, 36 V  
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1245 mm  
Steigfähigkeit: 17.6%  
Flächenleistung 2 Seitenbesen: 11080 m<sup>2</sup>/h theor.  
Kehrgutbehälter: 198 l  
Gewicht: 2593 kg  
Artikelnummer: 56511816

## Produktmerkmale

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grobschmutzklappe</li> <li>▪ Elektrischer Filterrüttler</li> <li>▪ Betriebsstundenanzeige</li> <li>▪ Batterie/ Treibstoffanzeige</li> <li>▪ Variable Hochentleerung</li> <li>▪ Saugluftabschaltung</li> <li>▪ Parkbremse</li> <li>▪ Nicht markierende Räder</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seitenbesen links, PPL</li> <li>▪ Servolenkung</li> <li>▪ Einstellbares Lenkrad</li> <li>▪ DustGuard™ Staubbindesystem</li> <li>▪ Verstellbarer Sitz</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Innovativ: Federnd aufgehängtes Schrubdeck und flexible Saugleiste</li> <li>▪ Variable Hochentleerung</li> <li>▪ Sicher: Automatische Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven</li> <li>▪ Ecoflex vorbereitet</li> <li>▪ Voll integriertes Diagnosesystem serienmässig</li> <li>▪ Multi-Frequenz-Filterrüttler</li> <li>▪ Ergonomisch: Einstellbarer Sitz und Lenkrad</li> </ul> |
|---|--|--|

## Standardzubehör

### SW5500 D

Papierfilter-Kit	1467174000
Hauptkehrwalze (360 mm x 850 mm) PPL	1465717000
Seitenbesen (302 mm x 500 mm)	1466936000

### SR1601 D Maxi Diesel

Filter Cellulose Ultra-Web	8-24-04139-1
Kehrwalze Chevron PPL	33018853
Seitenbesen PPL	33021313
Seitenbesen-Kit, links	33019173
Warnleuchte	56507038
Armlehnen-Kit, rechts	33019556
Lenkrad einstellbar	33019174
DustGuard™ System-Kit 12V	33019175
Schaumgefüllte Räder	33022245

### CS7010 B

Filterelement synthetisch	56510354
Kehrwalze Spiral PL 0.5, 310 x 900 mm	33018858
Seitenbesen Poly	56510707
Sauglippen-Kit (1250 mm) seitl., rot	56510374
Sauglippen-Kit (1350 mm) hinten, rot	56510371
Rundumleuchte	56511851
Armlehne rechts	56383189
Rückfahralarm	56511843
Fussmatte	56509994



**Listenpreis**  
exkl. 1'645.00  
inkl. 1'771.65

**Listenpreis**  
exkl. 2'582.00  
inkl. 2'780.80

**Listenpreis**  
exkl. 921.90  
inkl. 992.90

**Listenpreis**  
exkl. 6'306.00  
inkl. 6'791.55



**FM400 L (Low Speed) | FM400 D (Dual Speed)**

Bürsten-/Pad-Durchmesser:	430 mm	430 mm
Bürsten-/Padanpressdruck:	35.7 g/cm <sup>2</sup>	28.6 g/cm <sup>2</sup>
Bürsten-/Padgeschwindigkeit:	180 U/min.	185/370 U/min.
Bürstendrehmoment:	63 nm	58/40 nm
Elektrokabel:	15 m	15 m
Gewicht:	37 kg	40 kg
Artikelnummer:	56380056	56380061

**TW300 CH**

Breite gereinigte Fläche:	80 mm
Frisch-/Schmutzwassertank:	7/7 l
Luftvolumenstrom:	2400 l/min.
Pumpendruck:	2.4 bar
Wasserleistung:	1.6 l/min.
Kabellänge:	7.5 m
Gewicht:	9.5 kg
Artikelnummer:	CH15TW0001

**ES300**

Arbeitsbreite:	410 mm
Absaugbreite:	480 mm
Flächenleistung:	159 m <sup>2</sup> /h
Frisch/	
Schmutzwassertank:	34/26.5 l
Gewicht:	46.3 kg
Luftförderung:	2.65 l/s
Artikelnummer:	56265503

**Produktmerkmale**

- Sprühereinigung
- Schamponieren
- Schleifen
- Netzkabelaufbewahrung
- Ergonomischer Handgriff
- Netzsteckerhalterung
- Einfacher Netzkabelwechsel

- Fixierbarer Reinigungsmittelschlauch
- Reinigungsmitteltank

- Handsprühset
- Komplett entnehmbarer Schmutzwassertank
- Einstellbarer Griff
- Schwingend aufgehängte Bürste
- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Werkzeugloser Saugleistenwechsel
- Hartbodenreinigung

**Optionales Zubehör**



**Padhalter**  
Für alle Drehzahlen



**Pads Schwarz**  
Hohe Reinigungswirkung für unempfindliche Böden



**Polierbürsten**  
In unterschiedlichen Ausführungen



**Pads braun**  
Für die Grundreinigung und Pflegefilmsanierung



**Schrubbürsten**  
Für verschiedene Anwendungen



**Pads blau**  
Für die Zwischenreinigung von stark verschmutzten Böden



**Pads rot**  
Für die Unterhaltsreinigung



**Pads weiss**  
Für tiefen Glanz auf beschichteten Böden

**Standardzubehör**

**TW300 CH**

Polsterdüse, Kunststoff, 8 cm	CH15TW0003
Saugschlauch, Ø 32 mm x 3000 mm	CH15TW0004
Sprühschlauch	CH15TW0005
Teppichadapter 26 cm mit Edelstahlrohr	CH15TW0002

**ES300**

Handsprüh-Set	56265767
Teppich-Standardbürste	56265044



**Easy 28 V Black | Easy 36 V White**

Spannung:	28 V	36 V
Arbeitsgeräusch:	77 dB(A)	77 dB(A)
Akkulaufzeit:	bis zu 60 min.	bis zu 80 min.
Ladezeit:	ca. 4 Std	ca. 3 Std.
Staubbehälter.:	0.6 l	0.6 l
Gewicht:	3.2 kg	3.6 kg
Artikelnummer:	128390026	128390012
<b>Prix exkl. MwSt.:</b>	<b>265.50</b>	<b>296.20</b>
<b>Prix inkl. MwSt.:</b>	<b>285.95</b>	<b>319.00</b>

**Listenpreis**

exkl. 138.40

inkl. 149.05



**Quick 20 V White**

Spannung:	20 V
Kapazität Batterie:	1950 mAh
Akkulaufzeit:	bis zu 10 min.
Ladezeit:	ca. 3 Std
Staubbehälter:	0.6 l
Gewicht:	1.2 kg
Artikelnummer:	128390016

**Listenpreis**

exkl. 327.00

inkl. 352.20



**Combi**

Netzanschluss (V/~/Hz):	230/1/50-60
Leistung:	450 Pmax, W
Kapazität	
Frischwassertank:	0.55 l
Maximale	
Wassertemperatur:	60°C
Netzkabel Länge:	7 m
Gewicht:	5.1 kg
Artikelnummer:	128390050

**Produktmerkmale**

- Zwei Geräte in Einem
- LED-Leuchte an der Vorderseite zum ausleuchten dunkler Bereiche
- Batteriestandsanzeige
- Drei Geschwindigkeitsstufen
- Perfekt für kleinere Reinigungsaufgaben – Handstaubsauger für den vielseitigen Einsatz im Haushalt.
- Laufzeit – Bis zu 10 Minuten Laufzeit, um die kleinen Reinigungsaufgaben bequem und einfach zu erledigen
- Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsschritt
- Platzsparende Aufbewahrung
- Gründliche Nassreinigung
- Leistungsstarke Absaugung

**Standardzubehör**

	Easy 28V Black	Easy 36V White
Ladegerät	•	•
Düsen-Set		•

Quick 20V White	
Ladegerät	•

Combi	
Reinigungswalze	•
Frischwassertank	•
Schmutzwassertank	•
Universal Reinigungsmittel (30 ml)	•
Abstellplatte	•



**Listenpreis**

exkl. 628.50

inkl. 676.90

**Listenpreis**

exkl. 455.80

inkl. 490.90



**D 140.4-9 PAD X-tra | E 145.4-9 X-tra**

Pumpendruck:	140 bar	145 bar
Wassermenge:	550 l/h	500 l/h
Spannung:	230 V	230 V
Anschlussleistung:	2.4 kW	2.1 kW
Gewicht:	13.8 kg	18.6 kg
Schlauchlänge:	9 m	9 m
Artikelnummer:	128471178	128471185



**Listenpreis**

exkl. 108.80

inkl. 117.20



**Buddy II 18L CH**

Leistung:	1200 W
Unterdruck:	200 mbar
Netzkabellänge:	4 m
Arbeitsgeräusch:	87 dB(A)
Behältervolumen:	18 l
Gewicht:	4.9 kg
Artikelnummer:	18451592



**Listenpreis**

exkl. 261.20

inkl. 281.30



**Multi II 22 INOX CH**

Leistung:	1200 W
Unterdruck:	200 mbar
Netzkabellänge:	5 m
Arbeitsgeräusch:	85 dB(A)
Behältervolumen:	22 l
Gewicht:	9.2 kg
Artikelnummer:	18451586

**Produktmerkmale**

- Transportwagen
- Aluminiumpumpe
- Click & Clean Düsenkonzept

- Automatik Start / Stopp
- Schlauch- und Kabelhalterung

- Auswaschbares PET Filterelement
- Klickdüse für eine Nass- und Trockenanwendung
- Integrierter Schwimmer
- Kabelhalterung
- Saugluftregulierung am Handrohr
- Zubehörablage

- Push & Clean Filterabreinigung
- Stahlcontainer
- Ausblasfunktion
- Kabelhalterung
- Nass-/ Trockenanwendung
- Saugrohrhalterung
- Zubehörablage



**Standardzubehör**

	D 140.4-9 PAD X-tra	E145.4-9 X-tra
C&C Tornado PR Düse	126481120	126481120
C&C Powerspeed Düse	128501153	128500033
C&C Schaumprüher mit Flasche	128500077	128500077
C&C Patio	128500702	
C&C Strahlrohr		
Rotierende Bürste	126411395	
Rohrreinigungs-Set 8 m	128500461	
Hochdruckpistole und Strahlrohr	128500071	
Hochdruckschlauch	128500654	

Buddy II 18L CH	
Fugendüse	29541
Filterelement	81943047
Düsenkit Nass / Trocken	81943049
Saugrohr mit Halteclip	31000862

Multi II 22 INOX CH	
Saugschlauch	107417192
Bodendüse Nass / Trocken	107417197
Fugendüse	29541
Filter Kit	107417194



## SC50 & SC60

# Ihre autonome Zukunft in der Reinigung beginnt mit Nilfisk

Bei Nilfisk sind wir stolz darauf, einer der weltweit führenden Hersteller professioneller Reinigungsausrüstung zu sein. An unserem Hauptsitz in Dänemark entwickeln wir nun schon seit mehr als 100 Jahren Reinigungsgeräte für den professionellen Einsatz. Unsere Produkte werden in Europa, Nord- und Südamerika und China hergestellt und weltweit genutzt. Nilfisk verfügt über ein weitgespanntes Netz von Vertriebsniederlassungen in 45 Ländern und ist in mehr als 100 Ländern rund um den Globus vertreten.

Unsere Produkte decken nahezu alle Anforderungen eines professionellen Reinigungsanwenders ab. Die Hauptproduktlinien sind Bodenreinigungs- und Bodenpflegegeräte, wie professionelle Scheuersaugmaschinen und Kehrmaschinen, Sauger, Hochdruckreiniger sowie Aussenreinigungstechnik. Unsere Produkte sind für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit bekannt. Bei Nilfisk wissen wir aber, dass nicht nur das Produkt, sondern auch die von uns angebotenen Serviceleistungen darüber entscheiden, ob unsere Kunden zufrieden sind und sich wohl fühlen.

Ihr Nilfisk Fachhändler berät Sie gerne:



Wir bieten unseren Kunden Reinigungslösungen, die gleichermassen auf Effizienz und die Verbesserung der Nachhaltigkeit unserer Branche ausgerichtet sind. Im Vordergrund stehen für uns hierbei die Senkung Ihrer Gesamtbetriebskosten und die Maximierung Ihrer Investitionsrendite. Dafür entwickeln wir produktive, anwenderfreundliche und zuverlässige Produkte mit verbesserter Umweltbilanz – die weniger Energie, Wasser und Reinigungsmittel benötigen. Wenn wir den Ressourcenverbrauch verringern, nützt das Ihnen und der Umwelt.

Als Ihr professioneller Geschäftspartner müssen wir unser Geschäft fortlaufend innovativ weiterentwickeln, um Ihres zu stärken. Das ist das Versprechen, das Nilfisk Ihnen als Ihr bewährter Partner gibt.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.nilfisk.ch](http://www.nilfisk.ch).