
CLEANLIVE

Nilfisk Schweiz – gültig ab 01.01.2022

Sauger • Hochdruckreiniger • Bodenreinigungsgeräte • Kehrmaschinen





INHALT

Trockensauger3
GD5 Battery3
GD5 Back CH3
GD103
Saltix 104
VP100 EU Go-Line4
VP300 HEPA CH4
VP300 HEPA EU14
VP600 Battery5
VP600 STD 35
VP 930 HEPA Basic CH5
GM 80 P LC6
GM 80 Black6
VU500 12"6
VU500 15"6
Nass-/Trockensauger7
AERO 21-01 PC CH7
AERO 21-21 PC INOX CH7
AERO 26-2L PC CH7
VL500-35 EDF8
VL500 55-2 EDF CH8
ATTIX 30-01 CH8
ATTIX 30-21 PC CH9
ATTIX 33-01 IC CH9
ATTIX 33-2L IC CH9
ATTIX 33-2L IC MOBILE CH10
ATTIX 44-2L IC CH10
ATTIX 44-2L IC MOBILE CH10
ATTIX 751-11 CH11
ATTIX 751-61 CH11
ATTIX 761-21 XC CH11
ATTIX 961-01 PC CH
ATTIX 965-21 SD XC CH12
71111X 303 21 3D XC C1112
Sicherheitssauger 13
Sicherheitssauger
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU13
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU 13 ATTIX 44-2H IC 13 ATTIX 40-0M PC Type 22 EU 13 ATTIX 791-2M/B1 EU 13 Industriesauger 14 S3B L50 CHP 12 VHS 120CB 15 VHS 120CB HC 15
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU 13 ATTIX 44-2H IC 13 ATTIX 40-0M PC Type 22 EU 13 ATTIX 791-2M/B1 EU 13 Industriesauger 14 S3B L50 CHP 12 VHS 120CB 15 VHS 120CB HC 15 VHS 120CB CC GV 15
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU 13 ATTIX 44-2H IC 13 ATTIX 40-0M PC Type 22 EU 13 ATTIX 791-2M/B1 EU 13 Industriesauger 14 S3B L50 CHP 12 VHS 120CB 15 VHS 120CB HC 15
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU 13 ATTIX 44-2H IC 13 ATTIX 40-0M PC Type 22 EU 13 ATTIX 791-2M/B1 EU 13 Industriesauger 14 S3B L50 CHP 12 VHS 120CB 15 VHS 120CB HC 15 VHS 120CB CC GV 15
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU 13 ATTIX 44-2H IC 13 ATTIX 40-0M PC Type 22 EU 13 ATTIX 791-2M/B1 EU 13 Industriesauger 14 S3B L50 CHP 12 VHS 120CB 15 VHS 120CB HC 15 VHS 120CB CC GV 15 VHO 200CB X CHP 15 Zubehörsets 14
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU 13 ATTIX 44-2H IC 13 ATTIX 40-0M PC Type 22 EU 13 ATTIX 791-2M/B1 EU 13 Industriesauger 14 S3B L50 CHP 12 VHS 120CB 15 VHS 120CB 15 VHS 120CB CC GV 15 VHO 200CB X CHP 15 Zubehörsets 14 Kaltwasser Hochdruckreiniger 16 MC 2C 120/520 XT CH 16 MC 3C-170/820 XT 16 MC 4M-180/740 XT 16
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU 13 ATTIX 44-2H IC 13 ATTIX 40-0M PC Type 22 EU 13 ATTIX 791-2M/B1 EU 13 Industriesauger 14 S3B L50 CHP 12 VHS 120CB 15 VHS 120CB HC 15 VHS 120CB CC GV 15 VHO 200CB X CHP 15 Zubehörsets 14 Kaltwasser Hochdruckreiniger 16 MC 2C 120/520 XT CH 16 MC 3C-170/820 XT 16 MC 4M-180/740 XT 16 MC 2C-160/740 PET 17 MC 5C 240/940 PE 17
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU 13 ATTIX 44-2H IC 13 ATTIX 40-0M PC Type 22 EU 13 ATTIX 791-2M/B1 EU 13 Industriesauger 14 S3B L50 CHP 12 VHS 120CB 15 VHS 120CB HC 15 VHS 120CB CC GV 15 VHO 200CB X CHP 15 Zubehörsets 14 Kaltwasser Hochdruckreiniger 16 MC 2C 120/520 XT CH 16 MC 3C-170/820 XT 16 MC 4M-180/740 XT 16 MC 2C-160/740 PET 17 MC 5M 280/1100 PE 17
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU 13 ATTIX 44-2H IC 13 ATTIX 44-0M PC Type 22 EU 13 ATTIX 791-2M/B1 EU 13 Industriesauger 14 S3B L50 CHP 12 VHS 120CB 15 VHS 120CB HC 15 VHS 120CB CC GV 15 VHO 200CB X CHP 15 Zubehörsets 14 Kaltwasser Hochdruckreiniger 16 MC 2C 120/520 XT CH 16 MC 3C-170/820 XT 16 MC 4M-180/740 XT 16 MC 2C-160/740 PET 17 MC 5M 280/1100 PE 17 MC 5M 280/1100 PE 17 MC 5M 200/1050 XT 17
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU 13 ATTIX 44-2H IC 13 ATTIX 44-0M PC Type 22 EU 13 ATTIX 791-2M/B1 EU 13 Industriesauger 14 S3B L50 CHP 12 VHS 120CB 15 VHS 120CB 15 VHS 120CB HC 15 VHO 200CB X CHP 15 Zubehörsets 14 Kaltwasser Hochdruckreiniger 16 MC 2C 120/520 XT CH 16 MC 3C-170/820 XT 16 MC 4M-180/740 XT 16 MC 2C-160/740 PET 17 MC 5C 240/940 PE 17 MC 5M 280/1100 PE 17 MC 5M 200/1050 XT 18
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU 13 ATTIX 44-2H IC 13 ATTIX 44-2H IC 13 ATTIX 40-0M PC Type 22 EU 13 ATTIX 791-2M/B1 EU 13 Industriesauger 14 S3B L50 CHP 12 VHS 120CB 15 VHS 120CB 15 VHS 120CB HC 15 VHS 120CB CC GV 15 VHO 200CB X CHP 15 Zubehörsets 14 Kaltwasser Hochdruckreiniger 16 MC 2C 120/520 XT CH 16 MC 3C-170/820 XT 16 MC 4M-180/740 XT 16 MC 2C-160/740 PET 17 MC 5C 240/940 PE 17 MC 5M 280/1100 PE 17 MC 5M 280/1100 PE 17 MC 5M 200/1050 XT 18 MC 8P-160/2500 18
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU 13 ATTIX 44-2H IC 13 ATTIX 44-0M PC Type 22 EU 13 ATTIX 791-2M/B1 EU 13 Industriesauger 14 S3B L50 CHP 12 VHS 120CB 15 VHS 120CB 15 VHS 120CB HC 15 VHO 200CB X CHP 15 Zubehörsets 14 Kaltwasser Hochdruckreiniger 16 MC 2C 120/520 XT CH 16 MC 3C-170/820 XT 16 MC 4M-180/740 XT 16 MC 2C-160/740 PET 17 MC 5C 240/940 PE 17 MC 5M 280/1100 PE 17 MC 5M 200/1050 XT 18

Heisswasser Hochdruckreiniger19
MH 3M-160/770 PA19
MH 4M-180/860 FA19
MH 4M-220/1000 FAX19
MH 5M-210/1100 FAX19
MH 6P-175/1250 FA20
MH 6P-175/1250 FAX20
MH 7P-180/1260 FA20
MH 7P-180/1260 FAX
MH 8P-180/200020
WH 8P-180/200020
Stationäre Hochdruckreiniger21
SC UNO 4M-160/720 PS21
SC UNO 5M-200/105021
SC UNO 7P-180/120021
Solar Booster
Scheuersaugmaschinen kompakt22
SC100 E22
SC250 Komplett22
SC351 Komplett
Scheuersaugmaschinen mittel23
SC401 B Kombi
SC401 BD Kombi
SC500 Komplett
SC530 GO Komplett23
Aufsitz-Scheuersaugmaschinen24
SC2000 Komplett24
SC3500 GO Komplett24
BR752 Komplett
BR855 Komplett
SC5000 860D25
SC6000
Nachläufer-Kehrmaschinen26
SW25026
SW750 Komplett (Batterie)26
SW900 B Komplett (Batterie)26
Aufsitz-Kehrmaschinen27
SR1000S B Komplett (Batterie)
SR1101 B Komplett (Batterie)27
SW4000 B Komplett (Batterie)27
SW5500 Diesel
SR1601 D Maxi Diesel28
Kombinationsmaschinen28
CS7010 B
257010 520
Einscheibenmaschinen29
FM400 L (Low Speed)29
FM400 D (Dual Speed)29
Sprühextraktionsgerät29
TW300 CAR CH29
199500 CAN CIT29
Teppichreiniger29
ES30029
= Lagerhaltung bei R. Peter AG

Haus & Garten	30
CORE 140	31
Combi	31
Quick 20V White	31
Easy 36V White	31





GD5 Battery

Luftmenge: 32 l/sek
Aufnahmeleistung: 190/465 W
Gewicht: 190/465 W

Volumen Filterbeutel: 5 l Netzkabel: -

Batterielaufzeit: 30/60 min Geräuschpegel: 60/65 dB(A) Artikelnummer: 41600842





GD5 Back CH

Luftmenge: 33 l/sek
Aufnahmeleistung: 780 W
Gewicht: 4.5 kg
Volumen Filterbeutel: 5 l
Netzkabel: 15 m

Batterielaufzeit: -

Geräuschpegel: 67/76 dB(A) Artikelnummer: 107417925





GD10

Luftmenge: 33 l/sek
Aufnahmeleistung: 780 W
Gewicht: 5 kg
Volumen Filterbeutel: 10 l
Netzkabel: 15 m
Batterielaufzeit: -

Geräuschpegel: 64/76 dB(A) Artikelnummer: 107417927

Produktmerkmale

- Niedriger Geräuschpegel für Arbeiten in geräuschsensiblen Bereichen
- Einfach zu installierender HEPA-Filter zum Einsatz in Hygienebereichen (Anti-Allergiefilter)
- Grosse Staubbeutel in 5 und 10 Liter
- Nutzbar für Rechts- und Linkshänder
- Schnellladegerät für GD 5 Battery (Ladezeit von nur 40 min)
- 15 m abnehmbares Netzkabel bei GD5 Back und GD10
- Betriebsdauer 30/60 Minuten (bei GD5 Battery)

	GD 5 Battery	GD 5 Back CH	GD 10
Teleskoprohr Alu Ø 32 mm	011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500
Hartbodendüse mit Clip Ø 32 x 360 mm	140 6700 540	12017001	
Bürstendüse Ø 32 mm	140 8244 500	147 1090 500	
Tragegurt Standard GD5/10		147 1090 510	
Tragegurt kpl. GD5	147 1246 500		147 1246 500
Saugschlauch	147 1449 500	147 1236 500	147 1236 500
Kombidüse mit Clip RD295P Ø 32 mm	107417790		107417790
HEPA-Filter GU 355 DUAL H 13		147 1250 600	147 1250 600
Filtersack	147 1100 500	147 1100 500	147 1099 500
Batterie LI 36V 10S4P + Handgriff	41600872		
Schnellladegerät 500 W	41600865		
Fugendüse Ø 32 mm	107408039		107408039





SALTIX 10 HEPA

Luftmenge: 1920 l/min
Unterdruck: 220 mbar
Aufnahmeleistung: 800 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 62 dB(A)
Filtersackvolumen: 8 l
Gewicht: 5.5 kg
Artikelnummer: 107415328





VP100 EU Go-Line

Luftmenge: 30 l/s
Aufnahmeleistung: 880 W
Gewicht: 5.2 kg
Volumen Filterbeutel: 8.5 l
Netzkabel: 8 m

Geräuschpegel: 65 dB(A), (BS 5415)

Artikelnummer: 50000470



Listenpreis exkl. 330.60 inkl. 356.05

Listenpreis exkl. 445.70

inkl. 480.00



VP300 HEPA CH | VP300 HEPA EU1

Luftmenge: 32 l/s 32 l/s 800 W 800 W Aufnahmeleistung: Gewicht: 5.5 kg 5.5 kg Filterbeutel-Volumen: 10 l 10 l Netzkabel: 10 m 15 m Geräuschpegel: 62 dB(A) 62 dB(A) 41600870 Artikelnummer: 107415320

Produktmerkmale

- Abnehmbares Netzkabel
- Filterbeutel (1 Stk.)
- Kabel- und Düsenhalterung
- Leicht bedienbare Ein/Aus-Taste
- Kompakte Netzkabelaufnahme
- Zubehörhalterung
- Einfacher Filterbeutelwechsel
- Zertifizierter HEPA Filter
- Robustes Zubehör
- Stabiler Netzschalter
- Abriebfeste Stossfänger
- Geringes Gewicht
- Steckbares Kabel bei VP300 HEPA EU1

Standardzubehör

SALTIX 10

Hartbodendüse Ø 32 mm	140 6700 570
Verlängerungsrohr Alu Ø 32 x 500 mm, 2 Stk.	011 6431 500
HEPA FILTER H14	147 1250 500
Fugendüse, schwarz	107408039
Pinseldüse Ø 32 mm	140 8244 500
Sackfilter	147 1432 500
Saugschlauch kpl. Ø 32 mm x 2,5 m	147 0765 500
Netzkabel 10 m, abnehmbar	107402676

VP100

Saugschlauch komplett, 1,9 m (Ø 32 mm)	147 0765 500
Pinseldüse (Ø 32 mm)	140 8244 500
Fugendüse, konisch (Ø 32 mm)	147 0146 500
Hauptfilterkorb, Synthetikvlies	VA81235
Motorschutzfilter	VA85064
Ausblasfilter	VA81413
Saugrohr, Stahl, 2 x 0,5 m (Ø 32 mm)	140 8246 040
Kombibodendüse	107411677

	VP300 HEPA CH	VP300 HEPA EU1
Kombidüse Ø 32 x 300 mm mit Parkclip	107417790	
Hartbodendüse Ø 32 x 300 mm mit Clip		140 6700 540
Pinseldüse Ø 32 mm	140 8244 500	140 8244 500
Textilfilter	147 1432 500	147 1432 500
Konische Düse Ø 32 mm	147 0146 500	
Saugschlauch 2.5 m kpl.	147 0765 500	147 0765 500
HEPA-Filter H13	147 1250 500	147 1250 500
Handrohr Stahl Ø 32 x 500 mm	140 8246 040	
Teleskoprohr Alu Ø 32 mm		011 8130 500
Netzkabel steckbar, orange (15 m)		107402901



Listenpreis exkl. 1'464.00 inkl. 1′576.75



VP600 Battery | VP600 STD 3

Luftmenge: 21.7 l/s 30 l/s Aufnahmeleistung: 465 W 330/730 W Gewicht: 7.2 kg (inkl. Batterie) 7 kg Volumen Filterbeutel: 8 I 10 l Batterielaufzeit: 60/30 min Netzkabel: 10 m

55/61 dB(A), (ISO 11203) 62 dB(A), (BS 5415) Geräuschpegel:

41600822 41600861 Artikelnummer:





Listenpreis exkl. 767.20

inkl. 826.25

VP 930 HEPA Basic CH

Luftmenge: 33 l/s Aufnahmeleistung: 760 W Gewicht: 7.9 kg Volumen Filterbeutel: 15 l Netzkabel: 15 m

57 dB(A), (BS 5415) Geräuschpegel:

Artikelnummer: 107415580

Produktmerkmale

- Staubbeutel (1 Stk.)
- Power Boost-Funktion
- HEPA-Filter H13
- Automatische Kabelaufwicklung
- Filtertuch
- **VP600 Battery**

VP600 STD 3

- Exzellenter Geräuschpegel
 - Herausragende Haltbarkeit mit robustem Stahlbehälter
 - Hochwertige Komponenten
 - Hohe Füllkapazität
 - HEPA H13-Abluftfilter ist Standard
 - Parklösung ist Standard
 - Robustes Stahlgehäuse und 15 Liter grosser Staubbeutel

Standardzubehör

	VP600 Battery	VP600 STD 3
Saugschlauch, komplett (Ø 32 mm)	147 0765 500	147 0765 500
Pinseldüse (Ø 32 mm)	140 8244 500	140 8244 500
Kombibodendüse	107417790	107413075
Gummispitzdüse schwarz	107408039	107408039
Hartbodendüse Ø 32 mm	140 6700 540	
HEPA-Filter H13	147 1250 600	147 1250 600
Einlegetuchfilter	107413056	107413056
Teleskoprohr, Aluminium (Ø 32 mm)	011 8130 500	011 8130 500
Netzkabelmodul, Kabelaufwicklung		107413048
Batterie LI 36V 10S4P + VP600 Abdeckung	41600869	
Schnellladegerät 500W EU	41600865	

VP 930 HEPA Basic CH

Verlängerungsrohr Alu Ø 32 x 500 mm	011 6431 500
Kombidüse klein	011 3104 500
Kombidüse mit Clip RD295P Ø 32 mm	107417790
Hepa Filter GU 355 DUAL H 13	147 1250 600
Schlauch PVC kpl.UZ 930 Ø 32 x 1900 mm	140 2782 500





GM 80 P LC

Luftmenge: 38 l/s
Aufnahmeleistung: 1200 W
Gewicht: 5 kg
Volumen Filterbeutel: 6.25 l
Netzkabel: 10 m
Geräuschpegel: 66 dB(A)
Artikelnummer: 107418493



Listenpreis exkl. 896.40

inkl. 965.40



GM80 CEU

Luftmenge: 38 l/s
Aufnahmeleistung: 780 W
Gewicht: 5 kg
Volumen Filterbeutel: 6.25 l
Netzkabel: 10 m
Geräuschpegel: 66 dB(A)
Artikelnummer: 107418491



Listenpreis exkl. 609.70 inkl. 656.65

Listenpreis exkl. 660.60

inkl. 711.45



VU500 12" | VU500 15"

27 l/s Luftmenge: 27 l/s Aufnahmeleistung: 810 W 810 W 8.5 kg Gewicht: 8 kg Volumen Filterbeutel: 3.5 l 3.5 l Netzkabel: 10 m 10 m Geräuschpegel: 64 dB(A) 64 dB(A) Artikelnummer: 107418426 107418433

Produktmerkmale

- Grosse Hauptfilterfläche 2.100 cm²
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion
- Solides Fahrgestell mit Gummirollen
- Grosse Hauptfilterfläche 2.100 cm²
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion

- Netzkabel, steckbar 10 m
- Kompaktes Design
- Netzkabelaufbewahrung mit Sicherung
- Werkzeugloser Bürstenwalzenwechsel
- Ergonomischer Handgriff
- Antriebsfester Kantenschutz

Standardzubehör

GM 80 P LC

Schlauch PVC/ Baj. Rohrbogen Metall	12097500
Stahlrohr gerade Ø 32/560 (2x)	11112401
Schrägrohr, Gummi Ø 32 mm	81140900
Pinselbürste drehbar Ø 32/70	11276901
Rollen-Kombidüse GD 2000	140 8492 510

GM80 C EU

Saugschlauch mit geb. Handrohr	22301500
Rundbürste Black King D	22352000
Polsterdüse	22351900
Gummispitzdüse schwarz	22302100
Kombidüse mit Parkclip Ø 38 mm	107418485
Stahlrohr gerade 2 x Ø 32/560	11112401

VU500 12" / VU500 15"

Walzenbürste rot für VU500 12"	107407697
Walzenbürste rot für VU500 15"	147 0930 510
Saugschlauch GU355/455	147 0950 500
Verlängerungsrohr Ø 35 mm	147 0851 500
Fugendüse 35 mm	147 1203 500
Polsterdüse	147 1205 500
Hepa Filter GU355 DUAL H 13	147 1250 600





AERO 21-01 PC CH

Luftmenge: 3600 l/min
Unterdruck: 210 mbar
Aufnahmeleistung: 1250 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 64 dB(A)
Behälterinhalt: 20 l
Gewicht: 7.5 kg
Artikelnummer: 107406626



AERO 21-21 PC INOX CH

Luftmenge: 3600 l/min
Unterdruck: 210 mbar
Aufnahmeleistung: 1250 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 64 dB(A)
Behälterinhalt: 20 l
Gewicht: 8.5 kg
Artikelnummer: 107406627





AERO 26-2L PC CH

Luftmenge: 3700 l/min
Unterdruck: 235 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 64 dB(A)
Behälterinhalt: 25 l
Gewicht: 9 kg
Artikelnummer: 107406629

Produktmerkmale

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Push & Clean Filterabreinigungssystem
- Behälter aus Edelstahl
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Schlauchhalterung
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Behälter mit Handgriff
- Push & Clean Filterabreinigungssystem
- Staubklasse L zertifiziert
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Behälter mit Handgriff
- Push & Clean Filterabreinigungssystem

Standardzubehör

AERO 21-01 PC CH

Saugschlauch D32 – 1.9 m	107405600
2 Verlängerungsrohre Edelstahl, D32	107400032
Bodendüse D36	107402706
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

AERO 21-21 PC INOX CH

Saugschlauch D32 – 2.5 m	107405599
2 Verlängerungsrohre Edelstahl, D32	107400032
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977
Bodendüse D36	107402706
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

AERO 26-2L PC CH

ALICO ES EL I C CII	
Saugschlauch D32 – 3.5 m	107409976
2 Verlängerungsrohre verchromt, D36	302000529
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977
Bodendüse D36	107402706
Saugbürste	6086
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490
Werkzeugbox	107409980











VL500-35 EDF

Luftmenge: 48 l/s
Aufnahmeleistung: 1350 (W)
Gewicht: 12.5 kg
Behälterinhalt: 35 l
Netzkabel: 10 m
Geräuschpegel: 62 db (A)
Artikelnummer: 107405160

VL500 55-2 EDF CH

Luftmenge: 72 l/s
Aufnahmeleistung: 2500 W
Gewicht: 27.5 kg
Behälterinhalt: 55 l
Netzkabel: 10 m
Geräuschpegel: 66 dB(A)
Artikelnummer: 107405206

ATTIX 30-01 CH

Luftmenge:3700 l/minUnterdruck:250 mbarAufnahmeleistung:1500 max. (W)Arbeitsgeräusch:59 dB(A)Behälterinhalt:30 lGewicht:10 kgArtikelnummer:107413594

Produktmerkmale

- Dual Filter
- Zubehöraufnahme
- Saugrohrhalterung

- Dual Filter
- 2 stufige Saugleistungsregulierung
- Ablassschlauch
- Einstellbarer Handgriff
- ERGO -Kippsystem
- Saugrohrhalterung

 Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%

Standardzubehör

VL500-35 EDF

107407308
107407310
107407311
140 8244 500
107407334
107407297
187407299
107407309

VL500 55-2 EDF CH

Filterkassette	107407300
Nassfilter	107407302
Saugschlauch D40 – 2.5 m	107407336
Verlängerungsrohre Edelstahl D40 (2 St.)	107407337
Bodendüse mit Gummilippen D40	107407338
Bodendüse mit Bürsten D40	107407339
Fugendüse D40	107408850
Saugrohrhalterung	107407335

ATTIX 30-01 CH

Saugschlauch D32 – 3.5 m	107409976
Verlängerungsrohre Aluminium D36 (2 St.)	107400032
Bodendüse D36	107402706
Bodendüse Kunststoff 400 mm	302000477
Fugendüse D36	6084
Kombi-Bodendüse 270 mm	107417892



Listenpreis exkl. 750.40



ATTIX 30-21 PC CH

3700 l/min Luftmenge: Unterdruck: 250 mbar Aufnahmeleistung: 1500 max. (W) 59 dB(A) Arbeitsgeräusch: Behälterinhalt: 30 l Gewicht: 10 kg Artikelnummer: 107401384



Listenpreis exkl. 745.80

inkl. 803.25



ATTIX 33-01 IC CH

Luftmenge: 4500 l/min Unterdruck: 250 mbar Aufnahmeleistung: 1400 max. (W) Arbeitsgeräusch: 60 dB(A) Behälterinhalt: 30 l Gewicht: 14.5 kg Artikelnummer: 107412140



Listenpreis exkl. 812.10



ATTIX 33-2L IC CH

4500 l/min Luftmenge: 250 mbar Unterdruck: Aufnahmeleistung: 1400 W Arbeitsgeräusch: 60 dB(A) Behälterinhalt: 30 l Gewicht: 14.5 kg Artikelnummer: 107412142

Produktmerkmale

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Softstart
- Antistatisch
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Push&Clean manuelles Filterabreinigungssystem

- Softstart
- Zubehöraufnahme
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung

Standardzubehör

ATTIX 30-21 PC CH

Saugschlauch D36 – 3 m	46948
Verlängerungsrohre verchromt, D36 (2 St.)	302000529
Bodendüse Kunststoff 400 mm	60356
Fugendüse D36	6084
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

ATTIX 33-01 IC CH

Verlängerungsrohre StCr. D36 – 2 x 500 mm	302000529
Saugschlauch mit Handrohr D32 – 3,5 m	107409976
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540
Bodendüse D36 – 300 mm	302002331
Fugendüse, 200 mm	29541

ATTIX 33 2L IC CH

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2 x 505 mm	107408074
Saugschlauch mit Handrohr D32 – 3,5 m	107409976
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540
Bodendüse D36 – 300 mm	302002331
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977





ATTIX 33-2L IC MOBILE CH

Luftmenge: 4500 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
Behälterinhalt: 30 l
Gewicht: 16 kg
Artikelnummer: 107412172





ATTIX 44-2L IC CH

Luftmenge: 4500 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
Behälterinhalt: 42 l
Gewicht: 16 kg
Artikelnummer: 107412143





ATTIX 44-2L IC MOBILE CH

Luftmenge: 4500 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
Behälterinhalt: 42 l
Gewicht: 17.5 kg
Artikelnummer: 107412173

Produktmerkmale

- Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- Schubbügel
- Antistatisch
- InfiniClean vollautomatisches
 Filterabreinigungssystem mit minimalstem
 Saugkraftverlust während der Abreinigung

- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- InfiniClean vollautomatisches
 Filterabreinigungssystem mit minimalstem
 Saugkraftverlust während der Abreinigung
- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- Antistatisch
- Schubbügel
- InfiniClean vollautomatisches
 Filterabreinigungssystem mit minimalstem
 Saugkraftverlust während der Abreinigung

Standardzubehör

ATTIX 33-2L IC MOBILE CH

ATTIX 33-2L IC MOBILE CH	
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 3 x 350 mm	107416995
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/ schwarz – D32 4 m	107413543
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer)	107413551
Bodendüse D36 – 300 mm	302002331
Universaldüse, 115 mm	14295
Saugpinsel D36	302002509
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter antistatisch	302000535

ATTIX 44 2L-IC CH

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 – 2 x 505 mm	107408074
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz – D32 4 m	107413543
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540
Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste	302003666
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter	302000535

ATTIX 44 2L-IC MOBILE CH

ATTIX 44 ZE-IC MODILE CIT	
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 – 3 x 350 mm	107416995
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/ schwarz – D32 4 m	107413543
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer)	107413551
Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste	302003666
Universaldüse, 115 mm	14295
Saugpinsel D36	302002509
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter antistatisch	302000535





ATTIX 751-11 CH

Luftmenge: 3600 l/min
Unterdruck: 230 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)
Behälterinhalt: 70 l
Gewicht: 25 kg
Artikelnummer: 302001521





ATTIX 751-61 CH

Luftmenge: 3600 l/min
Unterdruck: 230 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)
Behälterinhalt: 70 l
Gewicht: 33 kg
Artikelnummer: 302001527





ATTIX 761-21 XC CH

Luftmenge: 3600 l/min
Unterdruck: 230 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)
Behälterinhalt: 70 l
Gewicht: 27 kg
Artikelnummer: 302001899

Produktmerkmale

- 1 Filtersack
- Antistatisch
- Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Kabelhalterung
- Softstart
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Drehzahlregulierung
- Robustes Fahrgestell
- Automatische Entsorgungspumpe (300 l/min)
- 1 Filtersack
- Antistatisch
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung
- Entsorgungssack 1 Stk.
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter

	ATTIX 751-11 CH	ATTIX 751-61 CH	ATTIX 761-21 XC CH
Saugschlauch D36 – 4 m	25537		
Gebogenes Handrohr D36	46691		
Schrägrohrdüse Gummi, 190 mm	5067		
Saugschlauch D27 – 3.5 m AS			107406091
Werkzeugadapter			107404520
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490		
Filterelement, PET Nanofaser, Ø 275 x 187 mm			107400562
Filtersieb, Edelstahl		15475	





ATTIX 961-01 PC CH

Luftmenge: 2 x 3600 l/min Unterdruck: 250 mbar Aufnahmeleistung: 2 x 1500 max. (W)

Arbeitsgeräusch: 67 dB(A)
Behälterinhalt: 70 l
Gewicht: 30 kg
Artikelnummer: 302002909





ATTIX 965-21 SD XC CH

Luftmenge: 2 x 3600 l/min Unterdruck: 250 mbar

Aufnahmeleistung: 2 x 1500 max. (W)

Arbeitsgeräusch: 67 dB(A)
Behälterinhalt: 50 l
Gewicht: 45 kg
Artikelnummer: 107419380





S3B L50 CHP

Luftmenge: 8100 l/min
Unterdruck: 210 mbar
Aufnahmeleistung: 3 kW
Behälterinhalt: 50 l
Gewicht: 65 kg
Artikelnummer: 4010500104

<u>Produktmer</u>kmale

- Softstart
- Antistatisch
- Robustes Fahrgestell
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Softstart
- Antistatisch
- Robustes Fahrgestell
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen
- Entsorgungssack 1 Stk.

XtremeClean

- Leistungsstarke, langlebige Bypass-Wechselstrom-Turbinen
- Sternfilter mit großer Filteroberfläche (Filter zertifiziert für Staubklasse L bzw. für Staubklasse M)
- Effizienter manueller Filterrüttler
- Kompaktes und robustes Industriedesign
- 50 Liter-Schmutzbehälter mit

Push&Clean

Standardzubehör

	ATTIX 961-01 PC CH	ATTIX 965-21 SD XC CH
Saugschlauch D38 – 4 m	302002796	
Gebogenes Handrohr D38	302002889	
Verlängerungsrohr Edelstahl D38 (2 St.)	107402474	
Bodendüse Basic, 400 mm	302002798	
Fugendüse Kunststoff, 300 mm	302002890	
Filterelement, PET Nanofaser, Ø 275 x 187 mm	107400562	107400562

Beachten Sie unsere weiteren Zubehörsets auf Seite 14.

3B L50 CHP

Genera	I cleaning Set 77 2/1/16		





inkl. 1'388.25







ATTIX 33-2H PC ASBEST EU | ATTIX 44-2H IC CH

4500 l/min 4500 l/min Luftmenge: Unterdruck: 250 mbar 250 mbar Aufnahmeleistung: 1400 max. (W) 1400 max. (W) Arbeitsgeräusch: 60 dB(A) 60 dB(A) Behälterinhalt: 30 I 42 l Gewicht: 14.5 kg 16 kg Artikelnummer: 107412183 107412141



Listenpreis exkl. 3'343.00

inkl. 3'600.40



ATTIX 40-0M PC Type 22 EU

Luftmenge: 3200 l/min
Unterdruck: 230 mbar
Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
Behälterinhalt: 37 l
Gewicht: 13 kg
Artikelnummer: 107400410



Listenpreis exkl. 4'011.00

inkl. 4'319.85



ATTIX 791-2M/B1 EU

Luftmenge: 3800 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)
Behälterinhalt: 70 l
Gewicht: 25 kg
Artikelnummer: 302001537

Produktmerkmale

- Staubklasse H
- Softstart
- Antistatisch
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Zubehöraufnahme
- FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion
- HEPA Filterüberwachung mit LED Warnfunktion
- Staubklasse M
- Softstart
- Antistatisch
- EC-Motor
- Vlies-Filtersack

Push&Clean

- Behälter aus Edelstahl
- Staubklasse M
- Softstart
- Antistatisch
- EC-Motor
- Vlies-Filtersack
- Behälter aus Edelstahl
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

InfiniClean

	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 44-2H IC CH
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D36 – 4 m	107413544	107413544
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2 x 505 mm	107408074	107408074
Gebogenes Handrohr Edelstahl D36	46691	46691
Bodendüse D36 300 mm	302002331	-
Fugendüse, 200 mm	29541	29541
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540	107413540
Filterelement, H-Klasse	107413555	107413555
Werkzeugadapter antistatisch	302000535	302000535
Profi-Bodendüse D36 400 mm	-	302003666
Flexibles Gurtset 2 Stk.	-	107413553

	ATTIX 40-OM PC Type 22	ATTIX 791- 2M/B1
Saugschlauch DN36 – 4 m Type 22	44193	
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	44188	
Schrägrohrdüse DN36, Gummi, Type 22	302000227	
PET-Filterelement Ø 185 x 140, M-Klasse	302000490	302000490
Motorkühlluftfilter	302003721	302000491
Saugschlauch DN27 – 3.5 m Type 22		107404779
Werkzeugadapter		107404521


ZUBEHÖR-SETS FÜR NASS-, TROCKEN- UND SICHERHEITSSAUGER





Preis exkl. MwSt: 207.20 Preis inkl. MwSt: 223.15

Werkstatt-Set, 6teilig, Anschluss Ø 36 mm	302000927
Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	107419506
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm	107408074
Bodendüse nass/trocken Ø 36 mm x 400 mm	107419503
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084
Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm	5067



Preis exkl. MwSt: 168.90 Preis inkl. MwSt: 181.90

Werkstatt-Set antistatisch 6teilig, Anschluss Ø 36 mm	107413546
Saugschlauch 4 m	107413544
Verlängerungsrohre 3 x 350 mm	107416995
Bodendüse mit Bürsten 300 mm	302002331
Gebogenes Handrohr	46691
Fugendüse	29541
Werkzeugadapter AS	302000535





Preis exkl. MwSt:	930.00
Preis inkl. MwSt:	1′001.60

Industrie-Set, 4teilig, Anschluss Ø 36 mm	63214
Saugschlauch 4 m, ölbeständig Quicksystem, Ø 36	61779
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm	107408074
Grossraumbodendüse, höhenver- stellbare Laufräder, Aluminium 450 mm mit Gummilippen	15349



Preis exkl. MwSt: 225.10 Preis inkl. MwSt: 242.45

Industrie-Set, 5teilig, Anschluss Ø 38 mm	302002881
Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 38 mm	302002796
Verlängerungsrohr Edelstahl, 2 x 500 mm, Ø 38 mm	107402474
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	302002889
Bodendüse, Basic, 400 mm mit Bürste und Gummilippen	302002798
Fugendüse, Spezialkunststoff, 300 mm	302002890





Preis exkl. MwSt: 193.05 Preis inkl. MwSt: 207.90

Wassersaug-Set, 3tlg, Anschluss Ø 36 mm	7727
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm	107408074
Spezialbodendüse, Kunststoff, 400 mm	5149
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084



Preis exkl. MwSt: 133.10 Preis inkl. MwSt: 143.35

Schlauch-Set, 3teilig, Anschluss Ø 36 mm	63210
Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	107419506
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Adapter, Kunststoff, für Saugschläuche mit Quicksystem	29457

Weitere Zubehöre sind lieferbar. Bitte kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Homepage: www.nilfisk.ch





VHS 120CB CHP | VHS 120CB HC CHP

5200 l/min Luftmenge: 5200 l/min Unterdruck: 210 mbar 210 mbar Aufnahmeleistung: 2000 (W) 2000 (W) Arbeitsgeräusch: 74 dB(A) 74 dB(A) Behälterinhalt: 37 I 37 I Gewicht: 38 kg 38 kg Artikelnummer: 4012300111 4012300113 Preis exkl. MwSt: 3'169.00 4'671.00 Preis inkl. MwSt: 3'413.00 5'030.65





VHS 120CB CC GV CHP

Luftmenge: 5200 l/min
Unterdruck: 210 mbar
Aufnahmeleistung: 2000 (W)
Arbeitsgeräusch: 74 dB(A)
Behälterinhalt: 37 l
Gewicht: 38 kg
Artikelnummer: 4012300137





VHO 200CB CHP

Luftmenge: 4500 l/min Unterdruck: 230 mbar Aufnahmeleistung: 2400 (W) Arbeitsgeräusch: 70 dB(A) Behälterinhalt: 75 l (flüssig) /

22 l (fest) Gewicht: 60 kg

Artikelnummer: 4010400055

Produktmerkmale

- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Abnehmbarer 37 | Behälter
- Manueller Filterrüttler

Bei VHS120 HC:

- Zertifiziert f
 ür die Staubklasse H
- Longopac-System

- Sieb und Ventil zum Trennen der Feststoffe von Flüssigkeiten im Behälter
- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Abnehmbarer 37 l Behälter
- Luftumkehrventil auch/oder Fluessigkeitsaustrag
- Trennen von Feststoffen und Flüssigkeiten während des Saugvorgangs
- Robuste Industriekonstruktion mit wendigem
 Fahrwerk

	VHS 120CB CHP	VHS 120CB HC CHP
Reduzierstück Ø 50 – 40 vz.	Z7 22000	Z7 22000
Polyurethanschlauch Ø 40; 5 m	Z7 22365	
Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	
Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	Z7 21027
Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	
Rundbürste Ø 40 vz.	Z7 22045	
Saugrohr Ø 40 vz. 120 mm	Z7 22121	Z7 22121
Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400 mm	Z7 22030	
EVAFLEX leitend, Ø 38 / 40; 5 m		4072200510
Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.		Z7 21013
Gummischrägrohrdüse Ø 40 ölbeständig		40000214
Rundbürste, farbig Ø 38 Rossh antistatisch		4072400262
Rollendüse D40 400 mm		4072200651

	VHS 120CB CC GV CHP	VHO 200CB CHP
Schlauchanschluss Ø 50 vz.	Z7 21003	Z7 21003
Gummischlauch ölbeständig Ø 50; 5 m		Z7 24179
Fugendüse Ø 50 vz.		Z7 21026
Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	Z7 21012
Gummischrägrohrdüse Ø 50 ölbeständig	40000221	40000221
Spänekorb VA		4056000668
Entleerset VHO ÖL		4056000443
Polyurethanschlauch Ø 50; 5 m	Z7 22366	
Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, schw	Z7 21080	

^{*} Standardzubehör im Gesamtpreis mit inbegriffen. Die VHS/VHO CB-Produktvarianten sind mit Zubehör im Set verfügbar.



Listenpreis exkl. 995.00 inkl. 1'114.70







MC 2C-120/520 XT CH

Pumpendruck: 120 bar Wassermenge: 520 l/h Spannung: 230 V Anschlussleistung: 2.3 kW Pumpendrehzahl: 2800 U/min. Gewicht: 32.8 kg Artikelnummer: 128471355



Listenpreis exkl. 1'701.00 inkl. 1'832.00





MC 3C-170/820 XT

Pumpendruck: 170 bar Wassermenge: 820 l/h Spannung: 400 V Anschlussleistung: 4.4 kW Pumpendrehzahl: 2800 U/min. Gewicht: 38 kg Artikelnummer: 107146384



Listenpreis exkl. 1'927.00 inkl. 2'075.40





MC 4M-180/740 XT

Pumpendruck: 180 bar Wassermenge: 740 l/h Spannung: 400 V Anschlussleistung: 4.0 kW Pumpendrehzahl: 1450 U/min. Gewicht: 42 kg Artikelnummer: 107146410

Produktmerkmale

- Messingzylinderkopf
- Automatik Start/Stopp für lange Lebensdauer
- Wassermengenregulierung
- Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Schaumsprüher und Reinigungsmittelkanister 2.5 l

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- Drehbarer Kabelhaken
- Schlauchtrommel arretierbar
- Schaumsprüher
- Reinigungsmittelkanister 2.5 l

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- Drehbarer Kabelhaken
- Schaumsprüher
- Reinigungsmittelkanister 2.5 l

	MC 2C-120/520 XT CH	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-180/740 XT
HD-Schlauch DN6 10 m			
HD-Schlauch DN6 15 m	101406176	107142542	107142542
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0340	106408250		
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0350			
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370			106408252
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0435		106408254	



Listenpreis exkl. 2'358.00 inkl. 2'539.55



MC 2C-160/740 PET

MC 2C-180/700 PE

Pumpendruck: 160 bar Wassermenge: 740 l/h Motor: Kohler SH265 Pumpendrehzahl: 3400 U/min. Gewicht: 30.2 kg Artikelnummer: 106404532



Listenpreis exkl. 3'122.00 inkl. 3'362.40



MC 5C 240/940 PE

Pumpendruck: 240 bar Wassermenge: 940 l/h Motor: Honda GX270 Pumpendrehzahl: 3400 U/min. Gewicht: 44.8 kg Artikelnummer: 106404536



Listenpreis exkl. 4'189.00 inkl. 4'511.55



► MC 5M-250/1050 PE PLUS

106404540

MC 5M 280/1100 PE

Pumpendruck: 280 bar Wassermenge: 1100 l/h Motor: Honda GX390 Pumpendrehzahl: 1750 U/min. Gewicht: 61 kg



Listenpreis exkl. 3'090.00



MC 5M 200/1050 XT

Pumpendruck: 200 bar
Max. Zulauftemp.: 60°C
Wassermenge: 1050 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 6.1 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
Gewicht: 78 kg
Artikelnummer: 107146716

Produktmerkmale

- Messingzylinderkopf
- Reiniungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil
- Messingzylinderkopf
- Reiniungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil
- Messingzylinderkopf

Artikelnummer:

- Reiniungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil
- Wassermengenregulierung
- Reinigungsmittelinjektor/ -tank 2,5 l
- Schlauchtrommel
- Parkbremse
- Automatik Start/Stopp
- Wassermengenregulierung

	MC 2C-160/740 PET	MC 5C 240/940 PE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 200/1050 XT
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275			
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770	101405770	
HD-Schlauch DN8 15 m				301001100
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370	106408252			
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse		106402282		
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse			106403011	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse				106403003
Tornado Plus Düse 0370 - Bronze		101119737		
Tornado Plus Düse 0450 - Lichtblau			101119740	
Tornado Plus Düse 0500				101119741





MC 6P-200/1100 XT | MC 6P-120/1950 XT

200 bar 120 bar Pumpendruck: Max. Zulauftemp.: 80°C 80°C Wassermenge: 1100 l/h 1950 l/h Spannung: 400 V 400 V 7.5 kW Anschlussleistung: 7.3 kW 1450 U/min. Pumpendrehzahl: 1450 U/min. Gewicht: 85 kg 96 kg Artikelnummer: 107146772 107146774 Preis exkl. MwSt: 3'388.00 4'201.00 Preis inkl. MwSt: 3'648.90 4'524.50





MC 7P-195/1280 | MC 7P-195/1280 XT

NUMBER OF STREET







MC 8P-160/2500

180 bar Pumpendruck: Max. Zulauftemp.: 50°C Wassermenge: 2100 l/h Spannung: 400 V Anschlussleistung: 14 kW 1450 U/min. Pumpendrehzahl: Gewicht: 130 kg Artikelnummer: 301002535 Preis exkl. MwSt: 5'595.00 Preis inkl. MwSt: 6'025.80

Produktmerkmale

- Industriepumpe mit 80 °C Zulauftemperatur und 4 Keramikkolben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben
- Druck-/Mengenregulierung

- C3 Industriepumpe mit 4 Keramikolben
- Pumpenölstandskontrolle
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Automatik Start/Stopp
- Zusätzlich bei MC 7P-195/1280 XT: Schlauchtrommel
- Industriepumpe mit 1450 U/min. und Keramikkolben für lange Lebensdauer
- Leises Arbeitsgeräusch durch SilentPower-Konzept
- Druck-/Mengenregulierung, Parkbremse
- HD-Schlauch 15 m
- Einfach und komfortabel im Handling

MC 6P-200/1100 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 8P-160/2500
301001100				
		6101766		
	1402064 (15 m)		1402064	
				4810213
106403122	106404530	106403122	106403122	
				106402190
106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
106402292	106408269		106402294	
	106403143			
101119743				
		101119747	101119747	
	101119762			
				301150004
	106403122 106403010 106402292	301001100 1402064 (15 m) 106403122 106403010 106403010 106402292 106408269 106403143 101119743	301001100 6101766 1402064 (15 m) 106403122 106404530 106403122 106403010 106403010 106403010 106402292 106408269 106403143 101119743	301001100 6101766 1402064 (15 m) 1402064 106403122 106404530 106403122 106403010 106403010 106403010 106402292 106408269 106403143 101119743 101119747 101119747



Listenpreis exkl. 4'256.00

inkl. 4'583.70





MH 3M-160/770 PA

Pumpendruck: 160 bar Wassermenge: 770 l/h Spannung: 400 V Anschlussleistung: 4.7 kW Pumpendrehzahl: 1450 U/min. Gewicht: 133 kg Artikelnummer: 107146903





MH 4M-180/860 FA | MH 4M-220/1000 FAX

Pumpendruck: 180 bar 220 bar 1000 l/h Wassermenge: 860 l/h Spannung: 400 V 400 V 7.2 kW Anschlussleistung: 5.9 kW Pumpendrehzahl: 1450 U/min. 1450 U/min. Gewicht: 133 kg 149 kg Artikelnummer: 107146917 107146940 Preis exkl. MwSt: 4'948.00 5'696.00 Preis inkl. MwSt: 5'329.00 6′134.60





MH 5M-210/1100 FAX

THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN

Pumpendruck: 210 bar

Wassermenge: 1100 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 7.9 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
Gewicht: 179 kg
Artikelnummer: 107146953

Produktmerkmale

- Automatik Start/Stopp
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige
- Flammüberwachung

- Automatik Start/Stopp
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige
- Flammüberwachung

- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Schlauchtrommel
- Wartungsanzeige
- Pumpenölstandskontrolle
- Automatik Start/Stopp
- Flammüberwachung

	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M-210/1100 FAX
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275			
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770		
HD-Schlauch DN8 15 m			301001100	
HD-Schlauch DN8 20 m				301001101
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036	106403036		
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse			106403011	106403010
Tornado Plus Düse 0400	101119738			
Tornado Plus Düse 0475		101119739	101119739	
Tornado Plus Düse 0550				101119743







175 bar 175 bar Pumpendruck: 1250 l/h 1250 l/h Wassermenge: 400 V 400 V Spannung: 8.5 kW 8.5 kW Anschlussleistung: Pumpendrehzahl: 1450 U/min. 1450 U/min. 180 kg Gewicht: 188 kg Artikelnummer: 107146960 107146963 Preis exkl. MwSt: 7'461.00 7'839.00 Preis inkl. MwSt: 8'035.50 8'442.60





MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX

180 bar 180 bar Pumpendruck: 1260 l/h 1260 l/h Wassermenge: 400 V 400 V Spannung: 7.6 kW Anschlussleistung: 7.6 kW Pumpendrehzahl: 1450 U/min. 1450 U/min. 195 kg Gewicht: 204 kg Artikelnummer: 107146980 107146982 Preis exkl. MwSt: 8'448.00 8'832.00 Preis inkl. MwSt: 9'098.50 9'512.05





MH 8P-180/2000

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 2000 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 14.7 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
Gewicht: 219 kg
Artikelnummer: 107146970
Preis exkl. MwSt: 11′189.00
Preis inkl. MwSt: 12′050.55

Produktmerkmale

- NA6 Pumpe mit 4 Keramikolben
- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stopp
- Flammüberwachung
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Zusätzlich bei MH 6P-175/1250 FAX: Schlauchtrommel

- C3 Industriepumpe mit 4
 KeramikolbenHocheffizienter
 EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stopp
- Flammüberwachung
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Zusätzlich bei MH 7P-180/1260 FAX: Schlauchtrommel

- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- SilentPower Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.
- WDK-Reinigungsmitteldosiersystem
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stopp
- Flammüberwachung

	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000
HD-Schlauch DN10 10 m	6101766		6101766		6101766
HD-Schlauch DN10 20 m		1402072		1402072	
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	
Ergo 3000 Pistole Drehgelenksverriegelung					106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0680			101119747	101119747	
Tornado Plus Düse 0750	101119749	101119749			
Tornado Plus Düse 1200					301001786



Listenpreis exkl. 2'146.00 inkl. 2'311.25



SC UNO 4M-160/720 PS

Pumpendruck: 160 bar
Wassermenge: 720 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 3.5 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
Gewicht: 34 kg
Artikelnummer: 107340501



Listenpreis exkl. 4'090.00 inkl. 4'404.95 **Listenpreis** exkl. 7′184.00 inkl. 7′737.15



SC UNO 5M-200/1050 | SC UNO 7P-180/1200

200 bar 180 bar Pumpendruck: 80°C 60°C Max. Zulauftemp.: 1200 l/h 1050 l/h Wassermenge: 400 V 400 V Spannung: 6.1 kW 6.7 kW Anschlussleistung: Pumpendrehzahl: 1450 U/min. 1450 U/min. Pumpe: 3 Keramikkolben C3 Industriepumpe

4 Keramikkolben

Gewicht: 74 kg 81 kg Artikelnummer: 107340512 107340541

Produktmerkmale

- Reinigungsmitteltank 2.5 l
- Schaumsprüher
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Wandmontage (Einsatz als stationäre Anlage und als tragbares Gerät)
- Messingzylinderkopf
- Pumpenölstandskontrolle
- Wandmontage
- Hartschaumgehäuse
- Motorkontrollleuchte
- Störungswarnleuchte
- Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Heisswasserzulauf 60° 80°C für maximale Reinigungswirkung



3 Varianten lieferbar



Solar Booster

Elektrisch betriebene stationäre Heizung

für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, in Industrie, Lebensmittelverarbeitung und Logistik. Die elektrische Heizung ist abgas- und schadstofffrei.

Dieselbetriebene stationäre Heizung

für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, Industrie und Logistik, wo die Reinigung immer in Innenräumen an einem bestimmten Ort stattfindet oder wo die Anlage in einem vom Ort der Reinigung getrennten Technikraum untergebracht werden soll. Das Wasser wird in diesem Fall über ein Leitungssystem oder einen langen Schlauch zugeführt.

Gasbetriebene stationäre Heisswasser Hochdruckreiniger für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, verschiedenen Industriezweigen sowie an Standorten mit Gasversorgungsleitung, sodass keine Versorgung mit Dieselkraftstoff benötigt wird.

	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 7P-180/1200
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275		
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770	
HD-Schlauch DN10 10 m			6101766
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282		
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse		106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0400	101119738		
Tornado Plus Düse 0500		101119741	
Tornado Plus Düse 0640			101119745



Listenpreis



SC100 E

Reinigungsbreite: 310 mm 310 mm Breite Saugleiste: 620 m²/h Flächenleistung theor.: Frisch/Schmutzwassertank: 3/4 l Bürstengeschwindigkeit: 2100 U/min. Gewicht: 15 kg Artikelnummer: 107408100





SC250 Komplett

Reinigungsbreite: 340 mm Breite Saugleiste: 360 mm 1360 m²/h Flächenleistung theor.: Frisch/Schmutzwassertank: 6/6 l 1000 U/min. Bürstengeschwindigkeit: Gewicht: 25 kg Artikelnummer: 9087380020



Listenpreis exkl. 4'786.00 inkl. 5′154.50



SC351 Komplett

370 mm Reinigungsbreite: Breite Saugleiste: 470 mm 1480 m²/h Flächenleistung theor.: Frisch/Schmutzwassertank: 11/11 | 140 U/min. Bürstengeschwindigkeit: Gewicht: 73 kg Artikelnummer: 9087341020

Produktmerkmale

- 10 m abnehmbares Netzkabel in Signalfarbe
- Automatische Frischwasserabschaltung
- Frischwasseranzeige
- Voll ausgestattet zum sofortigen Einsatz
- Tank-in-Tank-System
- Vorwärts und rückwärts reinigen und trocknen
- Zwei-Hand-Griff

- Walzenbürste (1 Stk.)
- Mühelos auch groben Schmutz aufnehmen
- Eingebautes Ladegerät
- Lithium Ionen Batterie
- Kompakt und leicht zu transportieren
- Tank-in-Tank-System
- Batterieanzeige
- Vorwärts und rückwärts reinigen und trocknen

- Batterieversion
- Eingebautes Ladegerät
- Batterieanzeige
- Automatische Bürstenabschaltung
- Automatische Frischwasserabschaltung
- Rollenabweiser am Bürstendeck
- Saugleiste
- Vorwärts und rückwärts reinigen und trocknen

Standardzubehör

SC100 E

Walzenbürste medium (310 mm)	107411860
Saugleistenkit (321 mm)	107411867
Zwei-Hand-Griff	107413470
10 m abnehmbares Netzkabel	107413490

Bitte beachten Sie auch die Variante SC 100 E komplett mit umfangreicherem Zubehör: Artikelnummer: 107408103

SC250 Komplett

Bürste Nylon, weiss (340 mm)	9100002066
Saugleisten-Kit (360 mm)	9100002064
Batterie (36 V/7, 8 Ah) inkl. Ladegerät	9100002056
Schmutzauffangbehälter	9100001964

SC351 Komplett

Bürste (370 mm)	9099999000
Sauglippen-Kit (370 mm)	9100000077
Batterie (12 V/55 Ah)	9100001664
Einbauladegerät (12 V)	9100000713



Listenpreis exkl. 7'201.00 inkl. 7'755.50

Listenpreis exkl. 8'231.00 inkl. 8'864.80





SC401 BD Kombi

SC401 B Kombi

430 mm 430 mm Reinigungsbreite: Breite Saugleiste: 730 mm 720 mm 1720 m²/h 1290 m²/h Flächenleistung theor.: Frisch/Schmutzwassertank: 30/30 l 30/30 l Bürstenanpressdruck: 24 kg 25 kg Gewicht: 133 kg 166 kg 9087390020 9087398020 Artikelnummer:



Listenpreis exkl. 12′196.00 inkl. 13′135.10



SC500 Komplett

Reinigungsbreite:	530 mm
Breite Saugleiste:	740 mm
Flächenleistung theor.:	2650 m ² /h
Frisch/	
Schmutzwassertank:	45/45 l
Bürstengeschwindigkeit:	155 U/min.
Gewicht:	207 kg

9087400020



Listenpreis exkl. 10'217.00 inkl. 11'003.70



SC530 GO Komplett

Reinigungsbreite: 530 mm Breite Saugleiste: 760 mm Flächenleistung theor.: 2385 m²/h Frisch/

Schmutzwassertank: 61/61 l Bürstengeschwindigkeit: 150 U/min. Gewicht: 97 kg Artikelnummer: CM50000335-03

Produktmerkmale

- Batterieversion
- Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme
- Grobschmutzkorb
- Werkzeugloser Sauglippenwechsel
- One-Touch-Bedienung
- Nilfisk SilentTech™
- Reinigungsmitteldosiersystem
- Fahrantrieb (SC401 BD KOMBI)
- Schlüsseloption (SC401 BD KOMBI)

■ Batterieversion

Artikelnummer:

- Autom. Bürstenabwurf/aufnahme
- Grobschmutzkorb
- Ecoflex-Kit
- Ablassschlauch, quetschbar
- Voll ausgestattet zum sofortigen Einsatz
- Saugleiste
- Smart Key System

- Batterieversion
- Ergonomischer Griff mit zwei Sicherheitsschaltern
- WerkzeugloserSauglippenwechsel
- Füllstandsanzeige für Frischwasser
- Sauglippen 4-fach verwendbar

Standardzubehör

SC401 B Kombi SC401 BD Kombi

	SC401 B ROHIBI	SC40 I BB ROIIIBI
Füllschlauch	9097290000	9097290000
Schlauch-Schnellverbindung	9100002572	9100002572
Saugleiste 730 mm 29, Gummiset	9100002541	9100002541
Padhalter flach 17 430 mm	9100002050	9100002050
Bürste D. 430 Prolene ppl	L08812891	L08812891
Set Betriebsstundenzähler 24 V	9100002257	9100002257
Set System für Reinigungslösung	9100002531	9100002531
Batterie 12 V-76 Ah Gel Monobloc	80564310	80564310
Set Einbau-Ladegerät 24 V 13 A 100-230 V	9100002545	9100002545

SC500 Komplett

Ecoflex-Kit	9100002395
Bürste (530 mm)	L08837025
Sauglippen (740 mm)	9100000810
Batterie (12 V/105 Ah)	80564400
Einbauladegerät	9099995000
Füllschlauch	9100000703
Operator-Schlüssel	56116518
Superuser-Schlüssel	56116519
Grobschmutzkorb	9100000795

SC530 GO Komplett

Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025
Sauglippen-Set, 740 mm, 29"	9100000279
Einbauladegerät	•
Battery 12 V 105 Ah	8056440
Reinigungsmittel System	9097160000



Listenpreis exkl. 15'459.00 inkl. 16'649.35





SC2000 Komplett

Reinigungsbreite: 530 mm
Breite Saugleiste: 720 mm
Flächenleistung theor.: 3180 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 70/70 l
Bürstengeschwindigkeit: 155 U/min.
Gewicht: 228 kg
Artikelnummer: 9087411020



Listenpreis exkl. 19'343.00 inkl. 20'832.40



Listenpreis exkl. 23'658.00 inkl. 25'479.65





SC3500 GO Komplett

Reinigungsbreite: 710 mm
Breite Saugleiste: 1050 mm
Flächenleistung theor.: 4260 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 110/110 l
Bürstengeschwindigkeit: 180 U/min.
Gewicht: 545 kg

Artikelnummer: CM50000557-06

BR752 Komplett

Reinigungsbreite: 710 mm
Breite Saugleiste: 890 mm
Flächenleistung theor.: 4260 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 80/80 l
Bürstengeschwindigkeit: 230 U/min.
Gewicht: 448 kg

Artikelnummer: CM9087263020-02

Produktmerkmale

- Kippbarer Schmutzwassertank
- Automatisches Anheben und Absenken der Saugleiste
- Sauglippen 4-fach nutzbar
- Automatischer Bürstenabwurf/ -aufnahme
- One-Touch-Bedienung
- Ecoflex vorbereitet
- Saugleiste inklusive

- OneTouch™ Tasten
- Komfortable Bürstenabwurffunktion
- Autom. Anheben von Bürstendeck und Saugleiste
- LED Scheinwerfer vorne
- Schnellkupplung zur Frischwasserbefüllung
- Frischwasseranzeige
- Batterieladeanzeige
- Saugleiste inklusive

- Rückfahralarm
- Ecoflex Kit
- Automatische Geschwindigkeitskontrolle
- Bewegbares Schrubbdecksystem, o. Seitenleisten
- Anfahrgeschütztes Schrubbdeck
- Lenkrad mit integrierten Funktionen
- Saugleiste inklusive

Standardzubehör

SC2000 Komplett

Einbauladegerät	9100000940
Batterie (12V/105 Ah), Gel 2 Stück	80564400
Schrubbbürste Prolene (530 mm)	L08837025
Füllschlauch	9100000952
Sauglippen-Set, Gummi (740 mm)	9100000490
Grobschmutzkorb-Kit	9100000795
Ecoflex-Kit	9100002389

SC3500 GO Komplett

sessoo do itompiete	
Integriertes Ladegerät	VR31052
Grobschmutzkorb	9100000795
Schrubb-Bürste Prolene 355 mm, 2 Stk.	56505805
Batterien (4x6V, 180Ah) Gel	80564000
Saugleistenset	56382738
Reinigungsmittel System	9100002963

BR752 Komplett

BR732 Komplett	
Sauglippen-Kit (890 mm)	9099855000
Einbauladegerät	9098198000
Batterien (4 x6V/180 Ah, Gel)	80564000
Spritzschutz (750 mm)	909 5345 000
Grobschmutzkorb-Kit	9098712000
Ecoflex-Kit	9097818000



Listenpreis exkl. 35'749.00 inkl. 38'501.65



Preis auf Anfrage



Preis auf Anfrage





BR855 Komplett

Reinigungsbreite: 860 mm
Breite Saugleiste: 830 mm
Flächenleistung theor.: 5360 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 106/106 l
Bürstengeschwindigkeit: 250 U/min.
Gewicht: 658 kg

Artikelnummer: CM56601015-15



SC5000 860D

Reinigungsbreite: 860 mm
Breite Saugleiste: 1090 mm
Flächenleistung theor.: 7310 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 140/147 l
Bürstengeschwindigkeit: 250 U/min.
Gewicht: 640 kg
Artikelnummer: 56117805



SC6000 1050D

Reinigungsbreite: 1016 mm
Breite Saugleiste: 1050 mm
Flächenleistung theor.: 9450 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 190/190 l
Bürstengeschwindigkeit: 250 U/min.
Gewicht: 1070 kg
Artikelnummer: 56116004

Produktmerkmale

- Sitz und Lenkrad verstellbar
- Rückfahralarm
- One-Touch-Bedienung
- PU-Räder
- Aussenliegender Absaugschlauch
- Ecoflex vorbereitet
- Inklusive Saugleiste
- Arbeitsbreite (cm): 860, 2 Tellerbürsten
- 30% mehr Produktivität pro Tankfüllung durch SmartFlow-System, SmartKey inklusive
- Bis zu 4,5 Stunden Laufzeit (je nach Batterie)
- ± 63 dB(A) Betriebsgeräusch
- 8,5 km/h max. Betriebsgeschwindigkeit
- Arbeitsbreite (cm): 86 (Tellerbürste), Artikelnummer 56117805
- Alternativ auch verfügbar als Maschine mit Zylindrischen Bürsten: 81 (Zylindrische Bürste); 91 (Zylindrische Bürste)
- Grobschmutzkorb und Saugleiste inklusive

- Grobschmutzkorb inklusive
- Armlehne rechts; Sitz und Lenkrad verstellbar; Rückfahralarm
- Anfahrgeschütztes Bürstendeck
- Rundumleuchte und Rückfahralarm
- Automatische Bürstenaufnahme und Saugleistenanhebung
- Diagnose-System integriert
- Sauglippen 4-fach verwendbar
- SmartFlow-System sorgt für sparsames Arbeiten und längere Betriebszeiten pro Tankfüllung

Standardzubehör

BR855 Komplett

Seitenschürzen-Kit (830 mm)	56383488
Sauglippen-Kit (830 mm) Gummi	56382738
4 x Batterie (6V/240 Ah), Gel	80564100
Einbauladegerät	56601080
Ecoflex-Kit	56601082

SC5000 860D

Sauglippen Kit, Linatex	56116704
Seitenschürzen, PU	56116709
Operator Schlüssel	56116518
Superuser Schlüssel	56116519

SC6000

Seitenschürzen-Kit Gummi, rot	56116706
Operator Schlüssel	56116518
Superuser Schlüssel	56116519
Sauglippen-Kit (1050 mm) Gummi, rot	56116705
Grohschmutzkorh	56116722





Listenpreis exkl. 685.70 inkl. 738.50



SW250

Antriebsart: Manuell
Abmessungen L x B x H (cm): 147 x 85 x 112
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 920 mm
Flächenleistung 1 Seitenbesen: 1920 m²/h theor.

Kehrgutbehälter:38 lGewicht:20 kgArtikelnummer:50000494



Listenpreis exkl. 4'257.00

inkl. 4′584.80



SW750 Komplett (Batterie)

Spannung: 12 V Hauptkehrwalze: 500 x 200 mm Arbeitsbreite mit Seitenbesen: 720 mm Flächenleistung 1 Seitenbesen: 2880 m²/h theor. Kehrautbehälter: 60 l

Kehrgutbehälter: 60 l Gewicht: 68 kg Artikelnummer: 908 4701 010



Auch als Benzin Version erhältlich **Listenpreis** exkl. 8'980.00 inkl. 9'671.45



SW900 B Komplett (Batterie)

Spannung: 12 V Hauptkehrwalze: 600 mm Arbeitsbreite mit Seitenbesen: 825 mm Flächenleistung 1 Seitenbesen: 3715 m²/h theor.

Kehrgutbehälter: 60 l Gewicht: 143 kg

Artikelnummer: CM9084110010-01

Auch als Benzin-Version erhältlich (SW900 P):

 Artikelnummer:
 9084111010

 Preis exkl. MwSt:
 7′721.00

 Preis inkl. MwSt:
 8′315.50

Produktmerkmale

- Werkzeuglose Kehrwalzeneinstellung
- 1 einstellbarer Seitenbesen; Grosse Räder
- Einstellbarer/umklappbarer Schubbügel
- Eingebauter Filter für optimale Staubbewältigung
- Platzsparende Aufbewahrung
- Auch als SW200 mit nur einem Seitenbesen erhältlich

- Batterieanzeige LED
- Kompaktes Design
- Direktkehrprinzip
- Nicht markierende Räder
- Einstellbarer Handgriff für beste Ergonomie
- Filterrüttler

- Staubabsaugung
- Elektrischer Filterrüttler
- Batterieanzeige
- Saugluftabschaltung
- Eingebautes Ladegerät

Standardzubehör

SW250

Seitenbesen	VP11406
Kehrwalze	VP11211
Filter	VP11902

	SW750 Komplett (Batterie)	SW900 B Komplett (Batterie)
Polyesterfilter-Kit	1463161000	1464691000
Hauptkehrwalze (200 mm x 500 mm)	146 3174 000	
Hauptkehrwalze (256 mm x 500 mm)		1465215000
Seitenbesen (109 mm x 315 mm)	146 3035 000	146 3035 000
Batterie (12 V/49 Ah)	1464483000	
Batterie (6 V/180 Ah), 2x		80564000
Einbauladegerät (12 V 6A 100-230V)	146 3051 000	1466519000
Betriebsstundenzähler 24V		9096951000
Elektr. Filterrüttler-Kit		1467677000



Auch als Benzin Version erhältlich **Listenpreis** exkl. 16'494.00 inkl. 17'764.05



SR1000S B Komplett (Batterie)

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1000 mm Hauptkehrwalze: 265 x 600 mm

Steigfähigkeit: 16%

Flächenleistung 2 Seitenbesen: 5500 m²/h theor.

Kehrgutbehälter: 50 l Gewicht: 224 kg

Artikelnummer: CM908 4201 010-01



Auch als Benzin Version erhältlich **Listenpreis** exkl. 25'145.00 inkl. 27'081.15



SR1101 B Komplett (Batterie)

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1260 mm Hauptkehrwalze: 700 x 300 mm

Steigfähigkeit: 20%

Flächenleistung 2 Seitenbesen: 5900 m²/h theor.

Kehrgutbehälter: 70 l Gewicht: 465 kg

Artikelnummer: CM9084310010-24



Auch als Benzin Version erhältlich

Preis auf Anfrage



SW4000 B (Batterie)

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1250 mm Hauptkehrwalze: 700 x 340 mm

Steigfähigkeit: 20%

Flächenleistung 2 Seitenbesen: 8750 $\,\mathrm{m}^2/\mathrm{h}$ theor.

Kehrgutbehälter: 75 l Gewicht: 824 kg Artikelnummer: 9084400010

Auch als Benzin-Version erhältlich (SW4000 P):

Artikelnummer: 9084401010 **Preis: auf Anfrage**

Produktmerkmale

- Grobschmutzklappe
- Sitz und Lenkrad verstellbar
- Elektrischer Filterrüttler
- Kehrgutbehälter mit Rollen und Handgriff
- Schlüsselhalter
- Parkbremse
- Saugluftabschaltung

- Grobschmutzklappe
- Elektrischer Filterrüttler
- Rückfahralarm
- Tiefentleerung
- Saugluftabschaltung
- Fusspedal vorwärts/rückwärts

- Grobschmutzklappe
- Elektrischer Filterrüttler
- Betriebsstundenanzeige
- Batterieanzeige
- Variable Hochentleerung
- Saugluftabschaltung
- Inklusive Polyesterfilter-Kit

Standardzubehör

SR1000S B Komplett (Batterie)

Papierfilter	146 1888 000
Hauptkehrwalze (265 mm x 600 mm)	146 0748 000
Seitenbesen (180 mm x 350 mm)	146 0678 000
Batterie (12 V/105 Ah), Gel, 2x	80564400
Ladegerät	146452700

SR1101 B Komplett (Batterie)

Seitenbesen links	1463970000
Batterie (6V/180 Ah), Gel, 4x	80564000
Ladegerät	146 2052 000

SW4000 B (Batterie)

Polyesterfilter-Kit	1464839000
Hauptkehrwalze (340 mm x 700 mm)	1463913000
Seitenbesen (280 mm x 450 mm)	1465318000
Warnleuchte	1464948000
Fussmatten-Kit	1464957000



Auch als **Batterie** Version erhältlich

Listenpreis exkl. 46'449.00 inkl. 50′025.55



SW5500 Diesel

Antriebsart: Diesel, 4.1 kW Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1500 mm Steigfähigkeit:

Flächenleistung 2 Seitenbesen: 11750 m²/h theor.

Kehrgutbehälter: 150 l Gewicht: 757 kg Artikelnummer: 9084412010



Auch als **Batterie** Version erhältlich

Listenpreis exkl. 60′062.00 inkl. 64'686.75



SR1601 D Maxi Diesel

Antriebsart: Diesel, 16.3 kW Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1600 mm

Steigfähigkeit:

Flächenleistung 2 Seitenbesen: 19200 m²/h theor.

Kehrgutbehälter: 315 l Gewicht: 980 kg Artikelnummer: 13300148



Auch als Batterie, Gas oder Diesel Version erhältlich

Preis auf Anfrage



CS7010 B

Antriebsart: Batterie, 36 V Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1245 mm 17.6% Steigfähigkeit:

Flächenleistung 2 Seitenbesen: 11080 m²/h theor.

Kehrgutbehälter: 198 I Gewicht: 2593 kg Artikelnummer: 56511816

Produktmerkmale

- Grobschmutzklappe
- Elektrischer Filterrüttler
- Betriebsstundenanzeige
- Batterie/ Treibstoffanzeige
- Variable Hochentleerung
- Saugluftabschaltung; Parkbremse
- Nicht markierende Räder
- Auch als Diesel Hybrid-Maschine konfigurierbar oder als Batterievariante erhältlich (Artikelnummer 9084410010)

- Seitenbesen links, PPL
- Servolenkung
- Einstellbares Lenkrad
- DustGuard™ Staubbindesystem
- Verstellbarer Sitz

- Innovativ: Federnd aufgehängtes Schrubbdeck und flexible Saugleiste
- Variable Hochentleerung
- Sicher: Automatische Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven
- Ecoflex vorbereitet
- Voll integriertes Diagnosesystem serienmässig
- Multi-Frequenz-Filterrüttler
- Ergonomisch: Einstellbarer Sitz und Lenkrad

Standardzubehör

SW5500 D

Papierfilter-Kit	1467174000
Hauptkehrwalze (360 mm x 850 mm) PPL	1465717000
Seitenbesen (302 mm x 500 mm)	1466936000
Warnleuchte	1464948000

SR1601 D Maxi Diesel

Filter Cellulose Ultra-Web	8-24-04139-1
Kehrwalze Chevron PPL	33018853
Seitenbesen PPL	33021313
Seitenbesen-Kit, links	33019173
Warnleuchte	56507038
Armlehnen-Kit, rechts	33019556
Lenkrad einstellbar	33019174
DustGuard™ System-Kit 12V	33019175
Schaumgefüllte Räder	33022245

CS7010 B

C37010 B	
Filterelement synthetisch	56510354
Kehrwalze Spiral PL 0.5, 310 x 900 mm	33018858
Seitenbesen Poly	56510707
Sauglippen-Kit (1250 mm) seitl., rot	56510374
Sauglippen-Kit (1350 mm) hinten, rot	56510371
Rundumleuchte	56511851
Armlehne rechts	56383189
Rückfahralarm	56511843
Fussmatte	56509994





Listenpreis exkl. 1'848.00 inkl. 1'990.30



Listenpreis exkl. 2′901.00 inkl. 3′124.40

FM400 L (Low Speed) | FM400 D (Dual Speed)

56380056

Bürsten-/Pad-Durchmesser:
Bürsten-/Padanpressdruck:
Bürsten-/Padgeschwindigkeit:
Bürstendrehmoment:
Elektrokabel:
Gewicht:
Artikelnummer:

430 mm 430 mm 35.7 g/cm² 28.6 g/cm² 180 U/min. 185/370 U/min. 63 nm 58/40 nm 15 m 15 m 37 kg 40 kg

56380061





TW300 CH

Breite gereinigte Fläche: 80 mm
Frisch-/Schmutzwassertank: 7/7 l
Luftvolumenstrom: 2400 l/min.
Pumpendruck: 2.4 bar
Wasserleistung: 1.6 l/min.
Kabellänge: 7.5 m
Gewicht: 9.5 kg
Artikelnummer: CH15TW0001



Listenpreis exkl. 7´186.00 inkl. 7´739.30



ES300

Arbeitsbreite: 410 mm Absaugbreite: 480 mm Flächenleistung: 159 m²/h

Frisch/

Schmutzwassertank: 34/26.5 l Gewicht: 46.3 kg Luftförderung: 2.65 l/s Artikelnummer: 56265503

Produktmerkmale

- Sprühreinigung
- Schamponieren
- Schleifen
- Netzkabelaufbewahrung
- Ergonomischer Handgriff
- Netzsteckerhalterung
- Einfacher Netzkabelwechsel
- Netzkabel in Signalfarbe

- Fixierbarer Reinigungsmittelschlauch
- Reinigungsmitteltank
- Niedriger Schwerpunkt für sicheren Stand; Tragebügel für sicheren Einsatz und Transport
- Kompaktes Design; Robuste Ausführung
- Einfache Wartung und Pflege
- Transparenter Deckel auf dem Schmutzwassertank dient der Funktionskontrolle

- Handsprühset
- Komplett entnehmbarer Schmutzwassertank
- Einstellbarer Griff
- Schwingend aufgehängte Bürste
- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- WerkzeugloserSaugleistenwechsel
- Hartbodenreinigung möglich

Benötigtes Zubehör

FM400 L / FM400 D

Frischwassertank-Set 12lt.	10104A
Padhalter Lowspeed, 430 mm	11315A
•	
Padhalter Highspeed, flexibel, 430 mm	11316A
Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5	10001941
Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5	10001939
Bürste 430 mm, mittel/schwer	11299A
Polierbürste 430 mm	11296A
Shamponierbürste 430 mm	56383868

Standardzubehör

TW300 CH

Polsterdüse, Kunststoff, 8 cm	CH15TW0003
Saugschlauch, Ø 32 mm x 3000 mm	CH15TW0004
Sprühschlauch	CH15TW0005
Teppichadapter 26 cm mit Edelstahlrohr	CH15TW0002

ES300

Handsprüh-Set	56265767
Teppich-Standardbürste	56265044





CORE 140-8 POWERCONTROL IH - PREMIUM CAR

Pumpendruck: 140 bar Aufnahmeleistung: 1,8 kW

Wasserleistung:

474 / 348 qmax/qiec (l/h) Schlauchlänge:

Maximale

Zulauftemperatur: 40 °C Gewicht: 9,2 kg Artikelnummer: 128471278



Listenpreis exkl. 156.90

inkl. 169.00



Listenpreis exkl. 335.90

inkl. 361.75



Quick 20 V White | Easy 36 V White

Spannung: 20 V 36 V

Kapazität Batterie: 1950 mAh

Akkulaufzeit: bis zu 80 min. bis zu 10 min. Ladezeit: ca. 3 Std ca. 3 Std. Staubbehälter: 0.61 0.61 Gewicht: 1.2 kg 3.6 kg Artikelnummer: 128390016 128390012



Listenpreis exkl. 370.90

inkl. 399.45



Combi

Netzanschluss (V/~/Hz): 230/1/50-60 Leistung: 450 Pmax, W

Kapazität

Frischwassertank: 0.55 l

Maximale

60°C Wassertemperatur: Netzkabel Länge: 7 m Gewicht: 5.1 kg Artikelnummer: 128390050

Produktmerkmale

- Hochwertige, leistungsstarke und zuverlässige Aluminiumpumpe
- Reinigungsindex: 40 m²/h
- Automatik Start/Stopp
- Click&Clean Düsenkonzept
- Ultraflex Hochdruckschlauch 8 m mit integrierter Schlauchtrommel
- Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System

Quick 20 V White

- Perfekt für kleinere Reinigungsaufgaben Handstaubsauger für den vielseitigen Einsatz im Haushalt.
- Laufzeit Bis zu 10 Minuten Laufzeit

Easy 36 V White

- Zwei Geräte in Einem; LED-Leuchte (Vorderseite)
- Batteriestandsanzeige; Drei Geschwindigkeitsstufen
- Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsschritt
- Platzsparende Aufbewahrung
- Gründliche Nassreinigung
- Leistungsstarke Absaugung

Standardzubehör

CORE 1/0-8

•
•
•
•
•
•
•

Ouick 20V White

Düsen-Set

Ladegerät	•
Easy 36V White	

Combi	
Reinigungswalze	•
Frischwassertank	•
Schmutzwassertank	•
Universal Reinigungsmittel (30 ml)	•
Abstellplatte	•



J 25 Multi SV1

Alkalischer Allroundreiniger

Alkalischer Allroundreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf industriellen und gewerblichen Böden, Stahlteilen, Fahrzeugen uvm.



- 10 Liter für nur **exkl. CHF 60.95 / inkl. 65.65**Bestellnr. 105301649
- 25 Liter für nur exkl. CHF 145.80 / inkl. 157.05
 Bestellnr. 105301650

Bodengrundreiniger

Grundreiniger für sämtliche Böden

Grundreinigung von robusten Gewerbe- und Industrieböden zur Entfernung von Beschichtungen, Filmen oder sehr starken Verschmutzungen.



- 10 Liter für nur **exkl. CHF 77.60 / inkl. 83.60**Bestellnr. 105301675
- 25 Liter für nur exkl. CHF 181.80 / inkl. 195.80
 Bestellnr. 105301676

Combi Aktive

Alkalischer Allroundreiniger

Alkalischer Allroundreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf industriellen und gewerblichen Böden, Stahlteilen, Fahrzeugen uvm.



- 10 Liter für nur **exkl. CHF 65.70 / inkl. 70.75** Bestellnr. 105301638
- 25 Liter für nur exkl. CHF 155.05 / inkl. 167.00
 Bestellnr. 105301639

Super Plus

Alkalischer Schaumreiniger

Alkalischer Schaumreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf PKW, LKW, Bus und Nutzfahrzeugen.



- 10 Liter für nur **exkl. CHF 80.80 / inkl. 87.00**Bestellnr. 105301666
- 25 Liter für nur exkl. CHF 183.80 / inkl. 197.95
 Bestellnr. 105301667

Anti-Stone Kalkschutzkonzentrat

Kalkschutzkonzentrat für Heisswasser-Hochdruckreiniger zur Vermeidung von Kalkablagerungen und Korossion an wasserführenden Teilen. Lebensmittelgeeignet.



- 6x1 Liter für nur exkl. CHF 68.55 / inkl. 73.85
 Bestellnr. 105301631
- 10 Liter für nur **exkl. CHF 90.30 / inkl. 97.25** Bestellnr. 105301632
- 25 Liter für nur exkl. CHF 209,.80 / inkl. 225.95
 Bestellnr. 105301633



Bei Nilfisk sind wir stolz darauf, einer der weltweit führenden Hersteller professioneller Reinigungsausrüstung zu sein. An unserem Hauptsitz in Dänemark entwickeln wir nun schon seit mehr als 100 Jahren Reinigungsgeräte für den professionellen Einsatz. Unsere Produkte werden in Europa, Nord- und Südamerika und China hergestellt und weltweit genutzt. Nilfisk verfügt über ein weitgespanntes Netz von Vertriebsniederlassungen in 45 Ländern und ist in mehr als 100 Ländern rund um den Globus vertreten.

Unsere Produkte decken nahezu alle Anforderungen eines professionellen Reinigungsanwenders ab. Die Hauptproduktlinien sind Bodenreinigungs- und Bodenpflegegeräte, wie professionelle Scheuersaugmaschinen und Kehrmaschinen, Sauger, Hochdruckreiniger sowie Aussenreinigungstechnik. Unsere Produkte sind für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit bekannt. Bei Nilfisk wissen wir aber, dass nicht nur das Produkt, sondern auch die von uns angebotenen Serviceleistungen darüber entscheiden, ob unsere Kunden zufrieden sind und sich wohl fühlen.

Wir bieten unseren Kunden Reinigungslösungen, die gleichermassen auf Effizienz und die Verbesserung der Nachhaltigkeit unserer Branche ausgerichtet sind. Im Vordergrund stehen für uns hierbei die Senkung Ihrer Gesamtbetriebskosten und die Maximierung Ihrer Investitionsrendite. Dafür entwickeln wir produktive, anwenderfreundliche und zuverlässige Produkte mit verbesserter Umweltbilanz – die weniger Energie, Wasser und Reinigungsmittel benötigen. Wenn wir den Ressourcenverbrauch verringern, nützt das Ihnen und der Umwelt.

Als Ihr professioneller Geschäftspartner müssen wir unser Geschäft fortlaufend innovativ weiterentwickeln. um Ihres zu stärken. Das ist das Versprechen, das Nilfisk Ihnen als Ihr bewährter Partner gibt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nilfisk.ch.

ıhr Nilfisk Fachhändler berät Sie gerne:

